

A Kormány

.../2016. (... ...) Korm. rendelete

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet, valamint a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § *b), d,) g) és h)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Ha az EGT-állam, illetve az üzemeltető európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kezdeményezésével, illetve kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyetért, az Lrtv. 3. § (3) bekezdése szerinti szabályok megfelelő alkalmazásával kell eljárni. A kijelölő hatóság az Lrtv. 3. § (4) bekezdése megfelelő alkalmazásával az európai létfontosságú rendszerelemmé való kijelölést visszavonja, valamint a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről.

(4) Ha az üzemeltető európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter nem ért egyet, a kijelölő hatóság tájékoztatja az üzemeltetőt a kijelölés fenntartásáról. Ha a visszavonást EGT-állam kezdeményezi, az Lrtv. 3. § (3)-(4) bekezdése szerinti szabályok megfelelő alkalmazásával kell eljárni.”

2. §

A Vhr. 6. § (2) bekezdés *a)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett rendelkeznie kell)

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

„a) védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi vagy rendészeti igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettséggel,”

3. §

A Vhr. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az üzemeltetői biztonsági tervet módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, vagy jelentős tartalmi módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető a felülvizsgálatot követően haladéktalanul másolatban megküldi tartalmi és formai ellenőrzésre a kijelölő hatóságnak. A módosított üzemeltetői biztonsági tervet az ágazati kijelölő hatóság a formai és tartalmi ellenőrzést követően megküldi a nyilvántartó hatóság részére.”

4. §

(1) A Vhr. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével, a létfontosságú rendszerelemek védelmét a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szervek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének koordinálásával ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján összehangoltan is ellenőrzik, oly módon, hogy a létfontosságú rendszerelem 5 évente kerüljön ellenőrzésre. Az éves ellenőrzési tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a tárgyévet megelőző év november 30-ig állítja össze.

(2) Az összehangolt ellenőrzésekről, az ellenőrzési terv végrehajtásáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve összefoglaló jelentést készít a tárgyévet követő év március 1-jéig.”

(2) A Vhr. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

“(4) Az összehangolt ellenőrzés keretében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladata ellenőrizni a nyilvántartó hatóság által a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott és kezelt adatok valódiságát, valamint az üzemeltetői biztonsági tervben foglalt, a rendszerelem teljes körű személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus védelmének, a folyamatos működést veszélyeztető kockázatoknak és kezelésüknek teljességét.”

5. §

A Vhr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési terv elkészítése érdekében az érintett hatóságok az együttműködés keretében, minden évben legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 15. napjáig megküldik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére az ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges javaslataikat, melyeket egyúttal a saját ellenőrzési rendszerükben is megjelenítenek.”

6. §

A Vhr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 17. § 2023. július 1-jén lép hatályba.”

7. §

A Vhr. 13. alcíme a következő 15/B. §-sal egészül ki:

„15/B. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet, valamint a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló/2016. (... ..) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) 6. §-ából adódó, a Módr1. hatálybalépését megelőzően kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetői biztonsági tervét érintő felülvizsgálatot a 7. § (2) bekezdése szerinti, kétévente történő felülvizsgálatkor kell az üzemeltetőnek elvégeznie.”

8. §

A Vhr. 5. § (1) bekezdésében a „kérelmével” szövegrész helyébe a „kezdemenyyezésével” szöveg lép.

9. §

A Vhr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. §

(1) A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vízr.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az ivóvíz-szolgáltatás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani

a) a felszíni ivóvízbázisként üzemeltetett tározót 2,5 millió m³ összes tározó térfogat felett, a felszíni és felszín alatti vízbázisra telepített víztisztító művet, ha a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített kapacitása meghaladja a 25 000 m³/d szolgáltatott ivóvízmennyiséget;

b) az ivóvíztároló medencét, ha térfogata meghaladja a 25 000 m³ értéket.

(2) A szennyvízelvezetés és -tisztítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt a szennyvíztisztító telepet, amelynek kapacitása meghaladja a 250 000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelést, és működésképtelenné válása a felszíni víz jelentősen kedvezőtlen állapotát eredményezi.”

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(2) A Vízir. 2. § (3) bekezdés *b)* pont *ba)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vízkárelhárítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani az elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítményt, ha)

„*ba)* legalább 2000 m³/sec éves középvízhozamú, vagy államhatárt is alkotó folyók mentén olyan öblözetet véd, amelyben a kitört víz lokalizálására nincs lehetőség és a védvonal nincs az előírt méretre kiépítve,”

3. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a .../2016.(... ..) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

AZ ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGI TERV FELÉPÍTÉSE

Tartalmi követelmények

1. Általános bemutatás

Az üzemeltető megadja a kijelölt létfontosságú létesítmény, rendszer adatait: megnevezése, üzemeltető neve, székhelye, lakcíme, levelezési címe, cégjegyzékszama, vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adóazonosító száma, képviselőjének neve, telefon- és telefaxszáma, email címe, pontos cím hiányában a kijelölt rendszerelem elhelyezkedésre vonatkozó más azonosító adat és földrajzi koordináta, a biztonsági összekötő neve, elérhetőségei. Az üzemeltető általánosságban bemutatja a szervezetét, tevékenységét, irányítási rendszerét, a kijelölt létfontosságú létesítmény, rendszer védelmével kapcsolatos fő célkitűzéseit, a horizontális és ágazati kritériumok teljesülését, indokoltságát:

- a) szervezeti struktúra és üzemvezetés;
- b) személyzet, (saját munkavállalók, külső, szerződéses munkavállalók);
- c) kijelölt rendszerelem tevékenységének/működésének általános bemutatása, az elvárt, normális működés paraméterei;
- d) a rendszer és létesítmény elemeinek azonosítása és értékelése a teljesült ágazati és horizontális kritériumok alapján;
- e) belső audit és vezetőségi átvizsgálás;
- f) a változtatások kezelése és annak követése.

2. A létfontosságú létesítmény, rendszer környezetének bemutatása

- a) a környező területek jellemzése;
- b) a működést biztosító közműszolgáltatások, szolgáltatók bemutatása:
 - ba) elektromos áramellátás biztosítása,
 - bb) vezetékes gázellátás biztosítása,
 - bc) közüzemi ivóvízellátás, közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítása,
 - bd) infokommunikációs hálózati ellátás,
 - be) egyéb;
- c) a létesítmény, rendszer környezetében található, a működésére befolyással bíró veszélyes üzemek, gyárak, erőművek megnevezése, címe, tevékenységi köre;
- d) a természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk:
 - da) a területre jellemző, a létfontosságú létesítmény, rendszer sérülését eredményező és a következmények alakulására hatást gyakorló meteorológiai jellemzők,
 - db) a helyszínt jellemző, a létfontosságú létesítmény, rendszer biztonságos tevékenységére, üzemeltetésére, működésére hatást gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemzők.

3. Létesítmény, rendszer bemutatása

Az üzemeltető ismerteti a kijelölt létfontosságú létesítmény, rendszer felépítését, elemeit, azok részletes tevékenységi körét, továbbá ezen részokról mellékel egy méretarányos ábrát,

helyszínrajzot, valamint hozzátartozó útmutatót, magyarázatot. A bemutatás kiemelten tartalmazza a létesítmény, rendszer működését releváns módon befolyásoló informatikai rendszerek, eszközök, hálózatok ismertetését és a működésben betöltött szerepük leírását.

A létesítmény, rendszer felépítésének, elemeinek, részletes tevékenységének, termelési, működési folyamatainak bemutatása az alábbi pontok alapján:

- a) a létesítmény, rendszer felépítése, elemei (helyszínrajz, amely bemutatja az elemeket, és vázlatosan feltünteti a létfontosságú elemet a hozzá tartozó útmutatóval, magyarázattal);
- b) kiszolgáló infrastruktúra (közműhálózatok, technikai berendezések, szolgáltatást végző partnerek);
- c) részletes tevékenység, a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek;
- d) tartalék rendszerelemek;
- e) a lehetséges veszélyt jelentő anyagok, berendezések megjelölése, mennyisége, tárolási adatai;
- f) a működésben releváns informatikai rendszerek, alkalmazások, hálózatok, azok funkciója;
- g) a normál működési rend során a létesítmény, rendszer működését garantáló eszközök, berendezések, technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek menete, naplózása, ütemezése;
- h) belső és külső tájékoztatási rendszerek;
- i) felügyeleti és biztonsági szervezetek, eszközrendszerük, működésük (biztonsági szolgálat, elsősegélynyújtó és mentő szervezetek, munka-, tűz- és környezetvédelmi szolgálat, műszaki biztonsági szolgálat, katasztrófaelhárítási szervezet, távfelügyeleti és monitoring hálózatok, laboratóriumi hálózat, beléptető és az idegen behatolást érzékelő rendszerek stb.).

4. Kockázatok azonosítása, értékelése

- a) kockázati lista (milyen releváns belső, külső kockázatok veszélyeztetik az üzem működését: gazdasági, technológiai, infrastrukturális (közmű szolgáltatások kiesése, belső infrastruktúrák kiesése), humán, fizikai, információs technológia, természeti, civilizációs katasztrófák, terrorizmus, egészségügyi, környezeti, társadalmi, logikai, földrajzi stb.);
- b) az üzem kölcsönösen függő (interdependens) kapcsolódásai és az azokból adódó kockázatok felmérése, (az üzem kiesése milyen más ágazatokra, szervezetekre, személyekre van hatással);
- c) a kockázatok valószínűsíthető okainak feltárása, a bekövetkezéskor prognosztizálható negatív hatások meghatározása;
- d) a felmerült kockázatok értékelése a bekövetkezési valószínűség és az okozott káros hatások meghatározásával.

5. Kockázatkezelés

A szükséges beavatkozás szintjeinek meghatározása a kockázati értékek szerint. A feltárt kockázatok kezelésére vonatkozó szabványok, intézkedések, belső utasítások, eljárások, szabályok rendszerének bemutatása, szükség szerint rövid tartalmuk ismertetése.

6. A létfontosságú létesítmény, rendszer védelmének eszközrendszere

Az üzemeltető megjelöli azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek kialakítása és működtetése biztosítja a létfontosságú létesítmény, rendszer védelmét, továbbá meghatározza

azokat az ideiglenes intézkedéseket, amelyeket a rendkívüli esemény okozta veszélyhelyzeti működés során a különböző kockázati és veszélyszinteknek megfelelően fogatosít. Ezen belül meghatározza a veszélyhelyzeti működés, rendkívüli esemény kritériumait (a normális működéssel történő összevetésben).

Rendkívüli eseménynek tekintendő olyan külső vagy belső behatás, amely a létfontosságú létesítmény, rendszer rendeltetésszerű működését jelentős mértékben veszélyezteti, akadályozza. Jelentősnek minősül az az esemény, melyet az üzemeltető saját erőforrásaival, külső segítség nélkül nem képes kezelni, elhárítani.

Bemutatja az infrastruktúra elemeinek és egészének védelmére rendszeresített felszereléseket és a vezetéshez, a döntéselőkészítéshez szükséges infrastruktúrát:

- a) a veszélyhelyzeti vezetési létesítményeket;
- b) a vezetői állomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszerét;
- c) a dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszerét;
- d) a veszélyhelyzeti híradás eszközeit és rendszereit;
- e) a helyzet értékelését és a döntések előkészítését segítő informatikai rendszereket;
- f) a veszélyhelyzet kezelésének eljárásrendjét;
- g) a riasztást, a védekezést és a következmények csökkentését végző végrehajtó szervezetek rendszeresített egyéni védőeszközeit és szaktechnikai eszközeit;
- h) a védekezésbe bevonható (nem közvetlenül erre a célra létrehozott) belső és a külső erőket és eszközöket;
- i) a létfontosságú rendszer elemek kiesése következtében alkalmazható vagy rendelkezésre álló alternatív megoldásokat;
- j) rendkívüli eseménykor értesítendő körének meghatározását.

7. A terv elkészítésébe bevont személyek, szervezetek megjelölése

Formai követelmények

Az üzemeltetői biztonsági tervet írásban kell elkészíteni és a nyilvántartó, valamint a kijelölő hatóság részére egy-egy eredeti - az üzemeltető és a biztonsági összekötő személy által aláírt - példányban papír alapon, továbbá elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A térképeket, a rajtuk szereplő méretarányuk megfelelően, nyomtatott formában is be lehet nyújtani. A térképvázlat vagy helyszínrajz tartalmazza a létfontosságú létesítmény, rendszer egészét, és olyan méretarányú legyen, amely a megfelelő eligazodást biztosítja.”