

A belügyminiszter

.../2016. (.....) BM rendelete

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése a következő *l*) ponttal egészül ki:

(Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma:)

„*l*) az 1. mellékletben szereplő árvízi tározók üzemelési szabályzata.”

(2) Az R. 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze és *a*)-*c*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szakaszokat érintő működési területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigazgatási területre vonatkozóan kell készíteni. A terv tartalma:

a) a védelmi szakasz vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területének, belvízrendszerének műszaki leírása, ha a szakasz valamely nagyobb belvízrendszer része, akkor a belvízrendszer főbb jellemzőinek megfelelő részletességű bemutatása, így különösen:

aa) a főbefogadó csatornába torkolló csatornákat a tulajdonosok, illetőleg egyéb jogcímen használók megnevezésével,

ab) a védelmi szakasz területén vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás mértékadó vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével,

ac) a védekezésre kötelezett kezelésében lévő csatornák, szivattyútelepek, szivattyú állások jellemző adatainak feltüntetésével, a szükséges belvízvédelmi feladatok, beavatkozások leírásával,

ad) a belvíz tározására - állandó és időszakos - igénybe vehető területek a művelési ágak feltüntetésével, a tározók, halastavak, holtágak, egyéb tározók, a vízkormányzó műtárgyak, a szivattyútelepek, a szivattyú állások üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, tárolási helyének, kezelőszemélyzet számának, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával;

b) áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület, a belvízvédelmi szakasz és öblözetek, valamint a belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének határát, a településeket és azok közigazgatási határát, megyehatárt, országhatárt, a vízitársulatok működési területének határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztározókat, vízrendszerek közötti átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat;

c) részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti az őrzés határokat és örtelepeket, a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, fő vízkormányzó műtárgyakat, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízviisszatartásra igénybe vehető területeket;”

2. §

(1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Védekezési terveiket a helyi önkormányzatok a polgármesteri hivatalban, a víztársulatok székhelyükön, egy-egy másolati példányt pedig a VIZIG illetékes szakaszvédelmi központjában és központi ügyeletén helyezik el.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 1. mellékletben szereplő tározók üzemelési szabályzatainak egy-egy példányát az OVF ügyeletére is meg kell küldeni.”

3. §

Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az előrejelzések szerint védekezési készültség elrendelése várható, a védművek felülvizsgálata alapján készült intézkedési tervben szereplő és a védelmi biztonságot közvetlenül befolyásoló hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni, vagy a védelmi képesség átmeneti helyreállításáról gondoskodni kell.”

4. §

Az R. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A védekező szervezet a védekezés ideje alatt védekezési ügyeletet tart. A védekezés szempontjából minden jelentős eseményt, valamint a védekezéssel kapcsolatban adott vagy kapott utasítást és jelentést védekezési naplóban kell rögzíteni.”

5. §

(1) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A védekező szervezetek a fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről haladéktalanul tájékoztatni kötelesek a területileg illetékes VIZIG ügyeletét.”

(2) Az R. 11-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A védekező önkormányzatok és víztársulatok a napi jelentésüket a területileg illetékes VIZIG-eknek a védekezés alatt minden nap 7:00 óráig megküldik.

(3b) A Törzs működési ideje alatt a Törzs műszaki ügyelete napi jelentést készít a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter részére.”

6. §

(1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Jeges árvíz veszélye vagy a heves vízjárású folyók gyors áradása esetén, továbbá, ha a védművek állapota ezt indokolja vagy a felkészülési idő növelése szükséges, a mértékadó vízállástól függetlenül magasabb készültségi fokozat is elrendelhető.”

(2) Az R. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az árvízi tározókra vonatkozó fokozatelrendelés a Törzs engedélye alapján vagy az üzemelési szabályzatukban foglaltak szerint történik. A készültségi fokozatokhoz tartozó tevékenységeket az üzemelési szabályzat rögzíti.”

7. §

Az R. 16. § (3) bekezdése a következő *d)* ponttal egészül ki:

(A vízügyi igazgató javaslatot tesz a védelmi bizottságnak)

„*d)* a VIZIG működési területén lévő árvízi tározó igénybevételére.”

8. §

Az R. 17. § (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A jégtörő hajókat a jégtörési irányelvekben foglaltak szerint a tartózkodási helyükön készenlétbe kell helyezni (I. fokú készültség). A jégtörő hajók készenlétbe helyezését az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembe vételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője rendeli el.

(5) A jégtörő hajókat szükség esetén tartózkodási helyükről a kijelölt állomáshelyükre kell vezényelni és menetkész állapotban tartani (II. fokú készültség). A jégtörő hajók útbaindítását az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembe vételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi.

(6) A jégtörés megkezdését az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembe vételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi (III. fokú készültség).”

9. §

(1) Az R. 19. § (1) bekezdés *b)* és *c)* pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a bekezdés a következő *d)* ponttal egészül ki:

(Az I. fokú készültséget el kell rendelni, ha)

„*b)* a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését vagy a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni vagy egyéb vízfolyást gátló akadályt kell eltávolítani;

c) a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt, a szivattyútelepeket és az egyéb vízkormányzó műtárgyakat egyműszakos üzemben kell működtetni.

d) a várható belvíz helyzet miatt előkészítő tevékenységet kell folytatni.”

(2) Az R. 19. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükség tározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb. A belvízmentesítés elsőbbségének biztosítása érdekében a védelemvezető az egyéb bevezetéseket korlátozhatja vagy időszakosan szüneteltetheti, különös tekintettel a termál- és fürdő csurgalékvízre.”

10. §

Az R. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az önkormányzat és a társulat védelemvezetője az I-III. és a rendkívüli készültségben történt védekezést követően 15 napon belül összefoglaló jelentést készít, és azt a területileg illetékes VIZIG részére megküldi.”

11. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. §

Az R.

a) 3. § (7) bekezdés c) pontjában az „a főművi szivattyútelepeket,” szövegrész helyébe az „az állami tulajdonban lévő szivattyútelepeket, szivattyúállásokat,”

b) 3. § (9) bekezdés nyitó szövegrészeiben az „és a vízgazdálkodási társulat” szövegrész helyébe az „, a víztársulatok és az önkormányzatok”,

c) 12. § (5) bekezdésében az „állékonyságát” szövegrész helyébe az „állékonyságát vagy biztonságát”,

d) 12. § (6) bekezdésében az „átázási” szövegrész helyébe az „árvízi”,

e) 15. § (3) bekezdésében a „védvonallal meghibásodhat” szövegrész helyébe „védvonalon káros jelenségeket észlelnek”,

f) 17. § (2) bekezdésében az „a Vízzeljelzésnek” szövegrész helyébe az „az Országos Vízzeljelző Szolgálatnak”,

g) 23. §-ában a „kormánybiztos” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szervért felelős miniszter”,

h) 24. § (2) bekezdés h) pontjában a „tapasztalatokat” szövegrész helyébe a „tapasztalatokat, fejlesztési javaslatokat” szöveg lép.

13. §

Hatályát veszti az R. 8. § (5) bekezdésében található „és a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság” szövegrész.

14. §

Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a/2016. (... ..) BM rendelethez

külön mellékletben

2. melléklet a/2016. (... ..) BM rendelethez

külön mellékletben