

TERVEZET

A nemzetgazdasági miniszter

..../2017. (.....) NGM rendelete

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 148. § (2) bekezdés a)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 45/2016. NGM rendelet) 36. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az EKO nyomtatványa az állami adó- és vámhatóságtól is beszerezhető.”

2. §

A 45/2016. NGM rendelet 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő által közúti járművek üzemanyagaként forgalmazható üzemanyag minőségi követelményeit a 13. melléklet tartalmazza.”

3. §

A 45/2016. NGM rendelet 43. § a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

*[A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében
a) az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhető]*

„ae) a Jöt. 72. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás,”

4. §

A 45/2016. NGM rendelet 49. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az állami adó- és vámhatóság annak, aki átlagosan havonta legalább tíz alkalommal kér költségtérítés és szemledíj megfizetésével járó eljárást, engedélyezheti, hogy a költségtérítést és a szemledíjat havonta összesítve fizesse meg. Ebben az esetben az állami adó- és vámhatóság a tárgyhónapban végzett eljárásai után fizetendő költségtérítésről és szemledíjról szóló határozatát a tárgyhónapot követő 3 munkanapon belül hozza meg. Az állami adó- és vámhatóság visszavonhatja a havi költségtérítés és szemledíj fizetésére vonatkozó engedélyét, ha az engedélyes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.”

5. §

A 45/2016. NGM rendelet 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Jöt. 9. § (4) bekezdés b) pontja szerinti elismert mennyiségű hiány a tényleges hiánynak legfeljebb a 7. mellékletben meghatározott mértéke. Tárolás után elismert mennyiségű hiány

TERVEZET

- a) a Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti adatoknak csak havi megküldésére kötelezettek esetében a nyilvántartás szerinti havi zárókészleteknek az elszámolási időszakra vetített átlagára, átlagolható zárókészletek hiányában a nyilvántartás szerinti havi zárókészletre,
- b) a készletváltozások változást követő munkanapon megküldésére kötelezettek esetében pedig a nyilvántartás szerinti napi zárókészletek elszámolási időszakra vetített átlagára számolható el.”

6. §

A 45/2016. NGM rendelet 77. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:)

„d) az adóintézkedések formájában megvalósuló állami támogatási programoknak az Európai Unió állami támogatási rendelkezéseivel való összhangját megteremtő szabályozásáról szóló Korm. rendelet szerinti, a kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó tárgyévi vagy tárgynegyedévi támogatható költségekről és támogatásokról vezetett - belső bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartás,”

7. §

A 45/2016. NGM rendelet 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állami adó- és vámhatóság a Jöt.-ben és e rendeletben foglalt szabályok betartását az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Air.) szerinti adóellenőrzésnek nem minősülő ellenőrzés keretében az Air. szerinti jogkövetési vizsgálat szabályainak alkalmazásával ellenőrzi. E bekezdés alkalmazásában valamennyi kötelezettséget adókötelezettségnek kell tekinteni.”

8. §

A 45/2016. NGM rendelet 108/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 7. mellékletnek a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016 (XI.29.) NGM rendelet módosításáról szóló/2017. (.....) NGM rendelettel megállapított 1. Tárolás táblázata 2017. július 1-jére visszamenőlegesen alkalmazható.

(4) Ha a gazdálkodó nem kívánja a (3) bekezdésbeli szabályt alkalmazni és a 2017. július 1. és a/2017. (.....) NGM rendelettel megállapított veszteségelszámolási szabályok hatályba lépése közötti időszakbeli, tárolás során keletkezett hiány elszámolása esetében a 7. melléklet 1. Tárolás című táblázatban meghatározott százaléktételekre vonatkozóan megállapított tárolási időszak és az elszámolási időszak nem esik egybe, akkor a 7. melléklet 1. Tárolás című táblázatban meghatározott százaléktételnek az arra vonatkozóan megállapított tárolási időszaknak az elszámolási időszakkal arányított része vehető figyelembe.”

9. §

- (1) A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A 45/2016. NGM rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A 45/2016. NGM rendelet 21. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. §

A 45/2016. NGM rendelet

1. 2. § (2) bekezdés o) pontjában az „az eredeti” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
2. 17. § (8) bekezdésében az „a másodfokú hatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság felettes szerve” szöveg, a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,
3. 21. § (2) bekezdésében a „gyártási hulladék” szövegrész helyébe a „gyártási hulladék és az aroma” szöveg,
4. 41. § (2) bekezdés nyitó szövegrészeiben az „üzletben” szövegrész helyébe az „üzletben és az ahhoz tartozó raktárban” szöveg, az „üzlet” szövegrész helyébe az „üzlet vagy az ahhoz tartozó raktár” szöveg,
5. 79. § (6) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi ... törvény 129. § (1) bekezdés a) pontja” szöveg,
6. 82. § (4) bekezdésében a „figyelmeztetés megtörténtét” szövegrész helyébe a „figyelmeztetést” szöveg,
7. 91. § (1) bekezdésében az „Art. ingóárverésre vonatkozó” szövegrész helyébe az „adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó” szöveg,
8. 92. § g) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
9. 93/I. §-ában a „Jöt. szerinti” szövegrész helyébe a „Jöt. 78. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartási és” szöveg

lép.

11. §

Hatályát veszti a 45/2016. NGM rendelet

1. 2. § (2) bekezdés g) pontjában a „közokiratba foglalt” szövegrész,
2. 2. § (2) bekezdés i) és j) pontjában az „eredeti” szövegrészek,
3. 7. §-a,
4. 23. § (1) bekezdésében az „, a denaturált terméket a teljes denaturálás típusa szerint is megbontva” szövegrész,
5. 23. § (2) bekezdésében az „a teljes denaturálás típusa szerinti részletezésben” szövegrész,
6. 23. § (4) bekezdése,
7. 24. § (2) bekezdése,
8. 34. § (1) bekezdés a) pontja,
9. 34. § (2) bekezdése,
10. 46. § (1) bekezdés a) pontjában a „próbaszesz gyűjtésének hiányában” szövegrész,
11. 46. § (6) és (7) bekezdése,
12. 47. § (3) bekezdése,
13. 48. §-a,
14. 49. § (10) bekezdése,
15. 17. alcíme,
16. 77. § (3) és (4) bekezdése,
17. 92. § h) pontja,
18. 93. § (1) bekezdésében a „, hatósági tanú jelenlétében” szövegrész,
19. 93/Q. § (2) bekezdése,
20. 18. melléklete,
21. 19. melléklete,

TERVEZET

22. 20. melléklete.

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 6-7. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, továbbá az 1. és a 3. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § (4) bekezdése és a 4. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a ...2017. (....) NGM rendelethez

1. A 45/2016. NGM rendelet 1. *melléklet* II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerezési egység és kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 2. alpontjának 2.3. pontja helyébe a következő pont lép:

„2.3. Előállított nem jövedéki termék és az adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki termék

2.3.1. Jöt. 133. § (1) bekezdés *e*) pontja szerinti gyógyszer, gyógyhatású készítmény, gyógyszeranyag, intermedier*

2.3.2. Jöt. 133. § (1) bekezdés *f*) pontja szerinti ecet*

2.3.3. Jöt. 133. § (1) bekezdés *g*) pontja szerinti aroma*

2.3.4. Jöt. 133. § (1) bekezdés *h*) pontja szerinti csokoládé és egyéb élelmiszer*

2.3.5. Jöt. 133. § (1) bekezdés *i*) pontja szerinti vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem emberi fogyasztásra szolgáló termék*

2.3.6. Jöt. 133. § (1) bekezdés *k*) pontja szerinti teljesen denaturált alkohol*

2.3.7. Előállított ETBE*

2.3.8. Jöt. 112. § (1) bekezdés *cb*) pontja szerinti termék*

2.3.9. Jövedéki termék előállításához alapanyagként szolgáló nem jövedéki termék”

2. A 45/2016. NGM rendelet 1. *melléklet* II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerezési egység és kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 3. alpontjának 3.1. pontja helyébe a következő pont lép:

„3.1. Jövedéki termék előállításához felhasznált jövedéki termék*”

3. A 45/2016. NGM rendelet 1. *melléklet* II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerezési egység és kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 3. alpontjának 3.9. pontja helyébe a következő pont lép:

„3.9. A Jöt. 9. § (1) bekezdés *e*) és *f*) pontja szerint jövedéki termék olyan károsodása, amelyet az állami adó- és vámhatóság teljes megsemmisülésként vagy helyrehozhatatlan károsodásként elismert (időpont, mód/körülmények, kárenyhítés érdekében tett intézkedés), a Jöt. 9. § (4) bekezdés *b*) pontja szerint elismert mennyiségű hiány kivételével”

TERVEZET

2. melléklet a ...2017. (....) NGM rendelethez

1. A 45/2016. NGM rendelet 7. melléklet 1. Tárolás táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„1. Tárolás

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 1. | Nem kiszerelt energiatermék (havonta) | | | | | | | | |
| 2. | | Föld feletti tartály | | Úszótetős tartály | | Föld alatti tartály | | Hordós tank | |
| 3. | | Október 1-jétől április 30-ig terjedő időszakban | Május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban | Október 1-jétől április 30-ig terjedő időszakban | Május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban | Október 1-jétől április 30-ig terjedő időszakban | Május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban | Október 1-jétől április 30-ig terjedő időszakban | Május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban |
| 4. | LPG és földgáz | 0,15% | 0,4% | - | - | 0,15% | 0,15% | - | - |
| 5. | Benzin, egyéb ellenőrzött ásványolaj, E85, Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont a) és c) alpontja szerinti megfigyelt termék | 0,1% | 0,2% | 0,05% | 0,1% | 0,09% | 0,18% | 0,06% | 0,1% |
| 6. | Gázolaj, petróleum, fűtőolaj, biodízel | 0,03% | 0,08% | 0,015% | 0,04% | 0,03% | 0,06% | 0,015% | 0,05% |
| 7. | 3811 11 90, 3811 19 00, 3811 90 00 KN-kód szerinti termék, Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont b) alpontja szerinti megfigyelt termék | 0,015% | 0,04% | - | - | - | - | 0,015% | 0,04% |
| 8. | Nem palackozott alkoholtermék (havonta) | | | | | | | | |
| 9. | | Faedényben | | | | Egyébként | | | |
| 10. | 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék - kivéve a sósborszeszt -, a Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja szerinti megfigyelt termék | 0,25% | | | | 0,1% | | | |
| 11. | Egyébként | 0,5% | | | | 0,5% | | | |

TERVEZET

| | | | |
|-----|---|----------|-----------|
| 12. | Nem palackozott egyéb habzó erjesztett ital (havonta) | | |
| 13. | Nem palackozott egyéb habzó erjesztett ital | 0,083% | - |
| 14. | Nem palackozott köztes alkoholtermék (havonta) | | |
| 15. | Nem palackozott köztes alkoholtermék | 0,5% | - |
| 16. | Egyéb csendes erjesztett ital (havonta) | | |
| 17. | | Hordóban | Egyébként |
| 18. | Egyéb csendes erjesztett ital | 0,066% | - |

TERVEZET

3. melléklet a ...2017. (....) NGM rendelethez

1. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.1. A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei elnevezésű táblázatának 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

| | (A) | B | C | D | E |
|------|---|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------|
| 1. | A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei | | | | |
| 2. | Jellemző | Mérték- egység | Határértékek legalább legfeljebb | | Vizsgálati módszer) |
| „12. | Külső megjelenés | | tisztá és átlátszó | | szemrevételezés” |

2. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.2. A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági osztályai elnevezésű táblázatának A:3 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|------|------------------|
| | (A) |
| (3.) | Gőznyomás (DVPE) |

3. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.2. A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági osztályai táblázatának B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|------|------------------|
| | (B) |
| (6.) | %(V/V), legalább |

4. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.1. A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának A:7 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|------|-------------|
| | (A) |
| (7.) | Kéntartalom |

5. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.1. A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

| | (A) | B | C | D | E |
|------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei | | | | |
| 2. | Jellemző | Mérték- egység | Határértékek legalább legfeljebb | | Vizsgálati módszer) |
| „12. | Külső megjelenés | | tisztá és átlátszó | | szemrevételezés” |

6. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.2. A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági osztályai táblázatának A:3 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|------|------------------|
| | (A) |
| (3.) | Gőznyomás (DVPE) |

TERVEZET

7. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.2. A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági osztályai táblázatának A:9 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|------|---|
| | (A) |
| (9.) | Illékonysági index, (VLI) (10VP + 7 E70) |

8. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 2. pont 2.1. A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának E:3 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|------|---|
| | (E) |
| (3.) | <u>EN ISO 5165*</u> EN 15195 EN 16144 EN 16715 |

9. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 2. pont 2.1. A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának E:5 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|------|-----------------------------------|
| | (E) |
| (5.) | EN ISO 3675 <u>EN ISO12085</u> |

10. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 2. pont 2.1. A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|-------|------------------|
| | (B) |
| (12.) | mg/kg % (m/m) |

11. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 2. pont 2.1. A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának D:12 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|-------|--------------|
| | (D) |
| (12.) | 200 0,020 |

12. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 2. pont 2.1. A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának A:17 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|-------|---------------------------------|
| | (A) |
| (17.) | Kenőképeség, a korrigált kopási |

TERVEZET

| | |
|--|-------------------------------------|
| | bemaródás átmérője (WSD) 60°C-on |
|--|-------------------------------------|

13. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 3. pont 3.1 alpont 3.1.1. A repülőbenzinek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának D:5, 6 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|--------------|------|
| | (D) |
| (5.) (6.) | 80,0 |

14. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 3. pont 3.1. alpont 3.1.1. A repülőbenzinek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

| | (A) | B | C | D | E | F | G |
|------|---|------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|---|
| 1. | A repülőbenzinek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei | | | | | | |
| 2. | Minőségi fokozatok | | | RB 80 | RB 100 | RB 100LL | |
| 3. | Jellemző | | Mértékegység | Követelmények | | Vizsgálati módszer) | |
| „22. | Gőznyomás | legalább legfeljebb | kPa | 38,0 49,0 | | MSZ EN 13016-1” | |

15. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 3. pont 3.2. 2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum táblázatának B:9 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|------|------|
| | (B) |
| (9.) | 0,30 |

16. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 3. pont 3.2. 2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum táblázatának B:23 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|-------|-----------|
| | (B) |
| (23.) | 19 3,0 |

17. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 3. pont 3.2. 2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum táblázatának B:28 mezője helyébe a következő mező lép:

| | |
|-------|-----|
| | (B) |
| (28.) | 7,0 |

18. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 3. pont 3.2. 2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum táblázat 34-36. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek és a táblázat a következő 37. sorral egészül ki:

TERVEZET

| | (A) | B | C |
|------|---|----------------|--------------------|
| 1. | A gázturbinás légijárművek hajtóanyagának minőségi követelményei és vizsgálati módszerei | | |
| 2. | A termék minőségi fokozatának jele | JET-A1 | Vizsgálati módszer |
| 3. | Jellemzők | Követelmények) | |
| „34. | Savszám, legfeljebb, mg KOH/g | 0,015 | MSZ ISO 6618 |
| 35. | Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer, akkor azt kell alkalmazni. | | |
| 36. | *0,05% (m/m)-nál kisebb kéntartalom meghatározásához az MSZ EN ISO 8754 szabvány nem alkalmas döntő vizsgálatként. | | |
| 37. | ** Az MSZ 10879 módszer alkalmazása esetén a lobbanáspont legalább 40 °C.” | | |

19. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 4. pont 4.1. Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

| | (A) | B | C | D | E |
|---------|---|-------------------|--|---|------------------------|
| 1. | Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei | | | | |
| 2. | Jellemző | Mérték- egység | Határértékek legalább legfeljebb | | Vizsgálati módszer) |
| „6 . | Rézlemez-korrózió (3 óra, 50 °C) | fokozat | 1. osztály | | EN ISO 2160” |

20. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 4. pont 4.1. Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei táblázatának A:8 mezője helyébe a következő mező lép:

| | (A) |
|------|----------------|
| (8.) | Vezetőképeség* |

21. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 4. pont 4.1. Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei táblázat a következő 19. sorral egészül ki:

| | (A) | B | C | D | E |
|------|---|-------------------|--|---|------------------------|
| 1. | Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei | | | | |
| 2. | Jellemző | Mérték- egység | Határértékek legalább legfeljebb | | Vizsgálati módszer) |
| „19. | *Ha a kívánt határérték nem teljesül, ellenőrizni kell a korróziógátlók vezetőképeségre gyakorolt hatását. Abban az esetben nem kifogásolható a minőség, ha a minta pH-ja az EN 15490 vagy az ASTM D6423-99 módszerek valamelyikével meghatározva 6,5 és 9,0 közötti.,, | | | | |

22. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 5. pont 5.1. Zsírsav-metil-észterek általánosan érvényes követelmények és vizsgálati módszerek táblázatának E:23 mezője helyébe a következő mező lép:

| | (E) |
|-------|--|
| (23.) | <u>EN ISO 20846</u> <u>EN ISO 20884</u> EN ISO 13032 |

23. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. A hidegfolyási tulajdonságok kiválasztása táblázatának 5-7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

TERVEZET

| | (A) | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A hidegfolyási tulajdonságok kiválasztása) | | | | | | | | |
| „5. | Nyáron: május 1-jétől szeptember 15-ig: D fokozat | | | | | | | | |
| 6. | Télen: október 16-tól február utolsó napjáig: E fokozat | | | | | | | | |
| 7. | Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és szeptember 16-tól október 15-ig: A-F fokozat” | | | | | | | | |

24. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 6. pont 6.1. LPG üzemanyag minőségi követelményei és vizsgálati módszerei táblázat 10-16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

| | (A) | B | C | D | E |
|------|--|-------------------|--|-----|---|
| 1. | LPG üzemanyag minőségi követelményei és vizsgálati módszerei | | | | |
| 2. | Jellemző | Mérték- egység | Határértékek legalább legfeljebb | | Vizsgálati módszer) |
| „10. | Hőmérséklet, amelyen a gőznyomás legalább 150 kPa (túlnyomás): | | | | EN ISO 8973 és az MSZ EN 589:2008+A1:2012 C melléklete” |
| 11. | | | | | |
| 12. | | A fokozatra | - | -10 | |
| 13. | | B fokozatra | - | -5 | |
| 14. | | C fokozatra | - | 0 | |
| 15. | | D fokozatra | - | 10 | |
| 16. | | E fokozatra | - | 20 | |

25. A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklet 6. pont 6.2. Évszakhoz kötött gőznyomás-(túlnyomás) határértékek 40 °C-on elnevezésű táblázatának címében és 1. sorában a „(túlnyomás)” szövegrész helyébe a „(túlnyomás-)” szöveg lép.

4. melléklet a ...2017. (....) NGM rendelethez

1. A 45/2016. NGM rendelet 21. *melléklet* 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

„1.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:

45×12 mm: 0,5 literig (+/- 0,1 mm)

80×16 mm: 0,2-1,00 liter között (+/- 0,1mm)

100×16 mm: 1,5 litertől (+/- 0,1 mm)”

2. A 45/2016. NGM rendelet 21. *melléklet* 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

„2.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:

45×12 mm: 0,5 literig (+/-0,1 mm)

80×16 mm: 0,2-1,00 liter között (+/- 0,1 mm)

100×16 mm: 1,5 litertől (+/- 0,1 mm)”

3. A 45/2016. NGM rendelet 21. *melléklet* 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

„3.2. Méret:

80×16 mm (+/- 0,1 mm)”

4. A 45/2016. NGM rendelet 21. *melléklet* 4. pont 4.2. és 4.3. alpontja helyébe a következő alpont lép:

„4.2. Méret (választék):

16x32 mm(+/-0,1 mm),

12x32mm (+/- 0,1 mm),

44×20 mm (+/- 0,1 mm)

4.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír, amely legalább 56, legfeljebb 90 g/m² tömegű és legalább 70, legfeljebb 85µm vastag.”

5. A 45/2016. NGM rendelet 21. *melléklet* 5. pont 5.2. és 5.3. alpontja helyébe a következő alpont lép:

„5.2. Mérete: A zárjegy teljes hossza 72 mm (+/- 0,1 mm) az ellipszis hossza 42 mm (+/-0,1 mm), legnagyobb szélessége 18 mm (+/- 0,1 mm), a fül szélessége 11 mm (+/- 0,1 mm).

5.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott.”

Indokolás

a(z) 1. §-hoz

Szöveget egyértelműsítő korrekció. EKO ugyanis csak papír alapon létezik jelenleg, amelyet vagy a jogosult állít elő sorszámtartomány igénylésével vagy a hatóságtól szerezhet be papír alapú nyomtatványt.

a(z) 2. §-hoz

A módosítás lehetőséget biztosít a jövedéki engedélyes kereskedő és a jövedéki kiskereskedő számára, hogy legálisan forgalmazhasson olyan, nem közúti járművekben felhasznált üzemanyagot, amely specialitása révén nem tud megfelelni a végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott minőségi követelményeknek. Ilyenek például a versenyüzemanyagok, illetve a motorfejlesztésre, kutatási célra felhasználásra kerülő üzemanyagok.

a(z) 3. §-hoz

Az üzemanyagtöltő állomások adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül is teljesíthetővé válik az eddig ügyfélkapun keresztül történő adatszolgáltatási megoldás mellett.

a(z) 4. §-hoz

Szöveget egyértelműsítő korrekció.

a(z) 5. §-hoz

A veszteségelszámolási szabályok egyértelművé tétele tárolási veszteség esetén. A jövedéki szabályozás 2017 júliusától átállt arra a szabályozási logikára, hogy elszámolható veszteséget csak a ténylegesen tárolt készletre lehet figyelembe venni. A készlet azonban jellemzően folyamatosan változik, ezért a rendelet a nyilvántartás szerinti készlet elszámolási időszakára vetített átlagát mondta ki vetítési alapnak. Ezen átlag számítása azonban többféleképpen is történhet, a különböző tevékenységet végző és különböző adatszolgáltatást teljesítő gazdálkodóknál nem volt egyértelmű meghatározásának módja, ezért a módosított szabály kimondja, hogy milyen típusú adatszolgáltatást teljesítőnek hogyan kell a veszteségelszámolás vetítési alapját meghatároznia.

a(z) 6. §-hoz

Az adóintézkedések formájában megvalósuló állami támogatási programoknak az Európai Unió állami támogatási rendelkezéseivel való összhangját megteremtő szabályozásáról szóló Korm. rendelet elfogadásával szükségessé vált szövegkorrekció.

a(z) 7. §-hoz

Az Air. hatályba lépéséhez kapcsolódóan szükséges korrekció.

TERVEZET

a(z) 8. §-hoz

Az energiatermékek tárolási vesztesége elszámolásának szándékolatlan szigorítását visszamenőleges hatállyal korrigáló módosítás az érintett veszteségnormákra vonatkozó tárolási időszak megállapításával. Továbbá átmenti veszteségelszámolási szabály.

a(z) 9. §-hoz

(1) bekezdés és 1. melléklet: Az adóraktárak indokolatlan adatszolgáltatási kötelezettségének elhagyása és technikai korrekció.

(2) bekezdés és 2. melléklet: Lásd a 5. és a 8. § indokolását.

(3) bekezdés és 3. melléklet: Az EN 228 motorbenzin és az EN 590 dízelgázolaj termékszabványok változása következtében szükséges módosítás a forgalmazható üzemanyagok minőségi követelményeinél.

(4) bekezdés és 3. melléklet: A zárjegy készletválaszték kiegészítése dohánygyártmányok esetében európai uniós kötelezettség teljesíthetősége érdekében.

a(z) 10. §-hoz

Az Ákr., az Air. és az Art. 2018. január 1-jei hatályba lépése kapcsán szükséges szövegcsérés módosítások.

a(z) 11. §-hoz

Az Ákr., az Air. és az Art. 2018. január 1-jei hatályba lépése kapcsán szükséges hatályon kívül helyező rendelkezések. E körben az Air. 2018. január 1-jétől tartalmazza a vonatkozó hatósági döntések kötelező tartalmi elemeit, így a jövedéki ügyekben születő hatósági döntéseket is. Ezzel párhuzamos rendeleti szabályok fenntartása nincs összhangban a jogalkotási rendszer követelményeivel, ráadásul garanciális elemeket csorbít (jogorvoslatról tájékoztatási és indokolási kötelezettség az Air. által meghatározott esetekben), ezért hatályon kívül helyezendők a rendeleti szintű okiratminták. Az okiratminták rendelet mellékletéből kikerülése azonban nem akadályozza annak, hogy az állami adó- és vámhatóság belső szabályzattal továbbra is alkalmazzon okiratmintákat, ezzel is egységesítve a jogalkalmazási gyakorlatot. Továbbá a szabad bizonyítással ellentétes rendeleti rendelkezések hatályon kívül helyezése.

A Jöt. 14. § (1a) és 138. § (2a) bekezdésében szabályozottal párhuzamos rendeleti szabályok elhagyása.

A Pálinka Nemzeti Tanács által jelzett probléma kezelése érdekében a mennyiségmérési szabályok korrekciója.

a(z) 12. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.