

A Kormány

...../2016. (... ...) Korm. rendelete

az energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-ának (1) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 3., 21. és 27. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 12., 18. és 19. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bányavállalkozó, valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személy köteles az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változást a tárgyévet követő év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenteni. A bejelentést az MBFH elnöke által kiadott adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni.”

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. §

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

3. §

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/B. § A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának engedélyezése tekintetében műszaki biztonsági hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 2c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2c. *kiindulási pont*: a meglévő közcélú hálózat azon pontja, amelytől a csatlakozást igénylő kijelölt leágazási pontjáig új közcélú villamos hálózatot kell kiépíteni;”

5. §

A Vet. Vhr. a következő 24/C. §-sal egészül ki:

„24/C. § A VET. 47. § (7a) bekezdése és a VET. 47/A. § (2) bekezdése szerinti, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon történő értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, a fogyasztásmérő berendezés gyári számát, a lejárt idejű tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt idejű tartozás összegét.”

6. §

A Vet. Vhr. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az üzletszabályzat tervezetének a Vet. 72. § (3) bekezdése szerinti egyeztetése során az engedélyes – az átviteli rendszerirányító kivételével – a tervezetet az energetikai felhasználói érdekképviselletekkel közvetlenül egyezteti.”

7. §

A Vet. Vhr. 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az engedélyes az üzletszabályzatát legalább félévente felülvizsgálja. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha az engedélyes a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzat tervezetét haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra.”

8. §

A Vet. Vhr. 81/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

- „(3) A töltőállomás-üzemeltető az engedélye alapján jogosult töltőállomás létesítésére.
- (4) Az engedélyes a töltőállomás üzembe helyezéséről 30 napon belül a Vhr. 27. számú mellékletében meghatározott adatok megadásával tájékoztatja a Hivatalt.
- (5) Ha az engedélyes a tevékenység gyakorlásával felhagy, köteles azt a Hivatal részére haladéktalanul bejelenteni, és az engedélye visszavonását kérelmezni.
- (6) A 27. számú melléklet szerint benyújtandó adatokat elektronikusan, szerkeszthető módon, táblázatos formában is meg kell küldeni a Hivatal részére.”

9. §

- (1) A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (2) A Vet. Vhr. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (3) A Vet. Vhr. 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (4) A Vet. Vhr. 27. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

10. §

A Vet. Vhr.

- a) 46. § (4) bekezdésében a „közzéteszi” szövegrész helyébe az „5 évre visszamenőleg teszi közzé” szöveg,
- b) 117. § (2) bekezdésében az „azon energetikai felhasználói érdekképviselői szervezetekkel, amelyek az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztráltatták magukat.” szövegrész helyébe az „az érdekképviselői szervezetekkel.” szöveg lép.

11. §

Hatályát veszti a Vet. Vhr.

- a) 30. § c) pontjában az „a Szocvtv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy” szövegrész,
- b) 81/A. § (6) bekezdése.

5. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

12. §

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

- „(1a) A bányajáradék önbevallás MBFH-nak történő megküldésével egyidejűleg a bányajáradékot is meg kell fizetni. Késedelmes befizetés esetén az MBFH a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel.

(1b) A késedelmi kamat a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az adott naptári félév teljes idejére.”

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. §

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) a következő 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § A GET. 28/A. § (3) bekezdése és a GET. 29. § (3a) bekezdése szerinti, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon történő értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, a fogyasztásmérő berendezés gyári számát, a lejárt tartozással érintett számla sorsszámát és esedékességét, a lejárt idejű tartozás összegét”

14. §

A Get. Vhr. 86. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A földgázelosztói rendszerüzemeltető felé a rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania legalább a rendszerhasználó által az előző gázévben fizetett legnagyobb havi rendszerhasználati díjával (alapdíj, kapacitásdíj, forgalmi díj) megegyező fizetési kötelezettségre. Negyedéves kapacitáslekötés esetén fedezetet kell nyújtania legalább a fizetendő díj (kapacitásdíj, forgalmi díj) 1/3-ad részére, havi, napi, kapacitás-lekötés esetén a teljes összegére. Korábbi gázévben rendszerhasználati díjat nem fizető rendszerhasználó szerződéses biztosítékát, illetve az éven belüli kapacitástermék lekötése esetén számított forgalmi díj összegét a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint kell megállapítani.

(4) A rendszerüzemeltető, illetve a rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását gázév közben is elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor, és annak mértéke havi szinten legalább 10%-os rendszerhasználati díj változással jár.”

15. §

A Get. Vhr. 89. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az allokálási feladatokat az ÜKSZ-ben meghatározott-szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

(4) A kapacitáslekötési, nominálási, újránominálási és allokálási feladatokhoz szükséges adatokat az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint, elektronikus módon kell a kapcsolódó rendszerüzemeltetők, valamint a rendszerhasználók részére eljuttatni.”

16. §

A Get. Vhr. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az üzletszabályzat tervezetének a Get. 113. § (2) bekezdése szerinti egyeztetése során az engedélyes a tervezetet az energetikai felhasználói érdekképviselletekkel, továbbá a

rendszerüzemeltetői üzletszabályzat tervezetét a földgázkereskedők érdekképviselőivel közvetlenül egyeztetni.”

17. §

A Get. Vhr. „Pénzügyi biztosíték” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„Engedély módosítása és engedély hivatalból való visszavonása

131. § (1) Engedélyes köteles az engedélyben is feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő adatainak változása esetén, a változások bejegyzését követő 5 munkanapon a Hivatalnak írásban jelezni. A Hivatal a változás átvezetéséről szóló cégbírószági határozat alapján az engedélyes működési engedélyét hivatalból módosítja.

(2) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kezdeményezheti engedélye módosítását a GET 28. §-ban szabályozott kereskedelmi engedélyre, mely esetben a kérelemhez mellékelnie kell az 5. számú melléklet VI. fejezetében meghatározott dokumentumokat, és nyilatkoznia arról, hogy a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel továbbra is rendelkezik, azokban az engedélye megszerzését vagy módosítását követően változás nem történt.

(3) A földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kezdeményezheti működési engedélye módosítását korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzése érdekében, mely esetben mellékeli nyilatkoznia arról, hogy a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.

(4) A Hivatal a (3) bekezdés szerinti esetben a földgáz-kereskedelmi engedélyhez kötődő, jóváhagyott üzletszabályzatot és a földgáz-kereskedelmi engedélyt a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély kiadásával egyidejűleg hivatalból visszavonja.”

18. §

(1) A Get. Vhr. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) A Get. Vhr. 12. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) A Get. Vhr. 15. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

19. §

A Get. Vhr.

a) 89. § (1) bekezdésében a „rendszerüzemeltetők” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes” szöveg,

b) 89. § (2) bekezdésében a „rendszerüzemeltetők” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes” szöveg,

c) 90. § (3) bekezdésében a „a szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában rögzített szabványosított” szövegrész helyébe a „az ÜKSZ-ben rögzített” szöveg,

d) 121. § (1) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „legalább félévente” szöveg,

e) 2. számú melléklet 8.5. pontjában a „külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben” szövegrész helyébe az „Hivatal elosztói külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló határozatában” szöveg,

f) 5. számú melléklet VI/A. Fejezet 5. pontjában a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „c) és d) pontjában” szöveg

lép.

20. §

Hatályát veszti a Get. Vhr.

- a) „Központi adatgyűjtés és feldolgozás” alcíme,
- b) 56. § (1) bekezdés c) pontjában a „a Szocvtv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy” szövegrész,
- c) 144/C. § (1) bekezdés c) pontjában az „a rendszerhasználók nominálási adatai” szövegrész,
- d) 161. §-a,
- e) 4/A. számú melléklete,
- f) 5. számú melléklet XI. fejezete.

7. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. §

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatóságok eljárás szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

Záró rendelkezések

22. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésekben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A 12. § 2017. április 1-jén lép hatályba.
- (3) A 11. § b) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
- (4) Hatályát veszti a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet.
- (5) Hatályát veszti a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről szóló 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 18. pontja a következő 18.9. alponttal egészül ki:

„18.9. A távhőszolgáltató a Tszt. 51. § (3) bekezdés a) pont szerinti tartozásról és a felfüggesztés lehetőségéről legalább kétszer írásban, a második alkalommal az átvétel igazolására alkalmas módon értesíti a felhasználót vagy a díjfizetőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó vagy díjfizető azonosító számát, nevét, címét, a felhasználási hely címét, a fogyasztásmérő gyári számát, a költségmegosztó azonosító számát, a lejárt idejű tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt idejű tartozás összegét.”

1. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)

„c) a kiindulási pont és a csatlakozási pont megjelölését, amelyen a hálózati engedélyes a rendelkezésre álló teljesítményt a közcélú hálózathoz történő vételezés és abba való betáplálás céljából biztosítja;”

2. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)

„f) a hálózatra csatlakozás és bekapcsolás műszaki feltételeit, elkülönítve a csatlakozó berendezés létesítésére vonatkozó adatokat a közcélú hálózat egyéb érintett részeinek adataitól;

g) a csatlakozási díjak elemeit, az egyes díjelemeknek megfelelően fizetendő összegeket és ezek számítási módját, a pénzügyi teljesítés módját és határidejét;”

3. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 3. alcíme a következő 3.6-3.9. ponttal egészül ki:

„3.6. A csatlakozási pontot és a kiindulási pontot a hálózati engedélyes jelöli ki az igénybejelentő érdekeinek figyelembevételével úgy, hogy a kijelölés összességében a legkisebb költség elvénél megfelelően történjen, és az igénybejelentőnél és a hálózati engedélyesnél felmerülő ráfordítás a legkisebb legyen.

3.7. Az ideiglenes csatlakozást kérő és a hálózati engedélyes a csatlakozási pontot – a hálózati csatlakozásra vonatkozó szabályok szerint – a meglévő közcélú hálózaton jelöli ki.

3.8. Ha a csatlakozás beruházást igényel a közcélú hálózaton,

a) a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló rendelet szerinti csatlakozási díjak megfizetése ellenében a hálózati engedélyes által vagy

b) az igénybejelentő és a hálózati engedélyes közötti megállapodás alapján az igénybejelentő saját beruházásában

a hálózati leágazási ponttól a csatlakozási pontig megépített és üzembe helyezett vezetékek, átalakító és kapcsoló berendezések a hálózati engedélyes tulajdonában lévő közcélú hálózat részét képezik.

3.9. Az ideiglenes csatlakozást kérő feladata a csatlakozási ponton túli – nem közcélú – vezetékek létesítése és bontása, ezek költségeit az ideiglenes csatlakozást kérő viseli.”

4. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 8. alcíme a következő 8.6. és 8.7. ponttal egészül ki:

„8.6. Ideiglenes csatlakozás olyan felhasználási hely esetében igényelhető, ahol nincs kiépített közcélú hálózati csatlakozás, vagy a kiépített csatlakozási ponton az igényelt ideiglenes villamos energia igény a meglévő csatlakozási pont műszaki jellemzői miatt nem biztosítható.

8.7. Ha a felhasználási helyen már van kiépített csatlakozási pont, ideiglenes csatlakozás kiépítésére az elosztó csak akkor köteles, ha a felhasználónak nincs csatlakozási díjjal, rendszerhasználati díjjal vagy a villamos energia árával kapcsolatos, lejárt esedékességű tartozása.”

3. melléklet a .../2016. (....) Korm. rendelethez

1. A Vet. Vhr. 5. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Az atomerőmű kivételével a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló jogerős környezetvédelmi és építési engedély másolata vagy a környezetvédelmi hatóság nyilatkozata arról, hogy környezetvédelmi engedély nem szükséges,”

2. A Vet. Vhr. 5. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

„15. Az 1-6. és 8-14. pontban foglaltakon túl atomerőmű esetében az

15.1. a létesítés esetén a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló jogerős környezetvédelmi engedély másolata és az atomenergia-felügyeleti szerv által kiadott, az atomerőmű létesítésére vonatkozó engedély másolata.

15.2. az atomerőmű névleges teljesítőképességének növelése és bővítése, valamint névleges teljesítőképességének csökkentése esetén az atomenergia-felügyeleti szerv által kiadott új, (módosított) teljesítőképességet tartalmazó üzemeltetési engedély másolata.”

4. melléklet a .../2016. (...) Korm. rendelethez

1. A Vet. Vhr. 6. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az atomerőmű kivételével a jogerős egységes környezethasználati engedély és jogerős építési engedély,”

2. A Vet. Vhr. 6. számú melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:

„16. Az 1-3. és 5-15. pontban foglaltakon túl atomerőmű esetében a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló jogerős egységes környezethasználati engedély és az atomenergia-felügyeleti szerv által kiadott, az üzemeltetésre vonatkozó nukleáris biztonsági engedély másolata.”

A Vet. Vhr. 27. számú melléklet 1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Töltőállomásonként a töltőberendezések

a) száma,

b) típusa,

c) teljesítménye,

d) telepítésének helye és

e) a töltőberendezések hálózati csatlakozási pontján igényelt csatlakozási teljesítmény.”

1. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.5. ***A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmi elemei*** alcím Mellékletek részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Mellékletek

1. Az ügyfélszolgálatok és az ügyfélszolgálati irodák elérhetősége (kivéve a kizárólag az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedőket)”

A Get. Vhr. 12. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:

	<i>(Szolgáltatás)</i>
(5.)	A felhasználók folyamatos gázellátásának biztosítása az elmúlt százhusz hónap téli időszakai közül a szolgáltatási terület vonatkozásában a legmagasabb napfok számúnak megfelelő mértékig, és legalább -12 °C közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.

A GET Vhr. 15. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezője helyébe a következő mező lép:

	<i>(Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és kitárolási)*)</i>
(7)	előző órában

9. melléklet a .../2016. (...) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatóságok eljárás szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 1.6. és 1.7. ponttal egészül ki:

[A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek]

„1.6. a geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő, 20 métert meg nem haladó mélységből történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével.

1.7 Az 1. melléklet 1.3.3.-1.3.5. pontokban foglalt építmény bontása, illetve a földalatti bányatérsgben elhelyezkedő, 1. melléklet 1.3.7. és 4.3. pontokban foglalt építmény bontása.”