



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

A tervezet előterjesztője

A földművelésügyi miniszter

.../2015. (... ..) FM rendelete

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés a) és (8e) a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (15) bekezdésének a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.§ 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása

1. §

(1) A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) *ellenőrző kalibrálás*: az elemző készülékek tanúsított vagy bevizsgált méréstartományában, ennek hiányában a vonatkozó szabványok szerinti méréstartományban legalább három ponton a pontosság vizsgálata;”

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) *policiklusos aromás szénhidrogén*: szénből és hidrogénből álló, legalább két kondenzált aromás gyűrűt tartalmazó vegyület;”

2. §

Az R1. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A levegőterheltségi szint mérése során

- a) a 7. mellékletben meghatározott referencia-módszert, a mellékletben nem szabályozott légszennyező anyagokra a nemzeti szabványban rögzített mérési módszert kell alkalmazni;
- b) az a) pontban meghatározott módszerekkel egyenértékű módszer is alkalmazható a 7. melléklet 2. pontjában foglalt követelmények teljesülése esetén.”

3. §

Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3. § (3)–(5) bekezdésében felsorolt légszennyező anyagokat rendszeresen kell vizsgálni és értékelni.”

4. §

Az R1.

- a) 4. melléklete az 1. melléklet,
- b) 7. melléklete a 2. melléklet,
- c) 8. melléklete a 3. melléklet,
- d) 9. melléklete a 4. melléklet,
- e) 10. melléklete az 5. melléklet,
- f) 11. melléklete az 6. melléklet,
- g) 12. melléklete az 7. melléklet,

szerint módosul.

2. a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása

5. §

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. §

Az R1 a következő 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. § E rendeletnek a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011.

(I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról szóló .../2015. (... ..) FM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 3. §-át az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben (eljárásokban) is alkalmazni kell.”

8. §

E rendelet

- a) 1. § (2) bekezdése, 3. § f) pontja és 6. melléklete a levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló 2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
- b) 3. § a)-e) pontja, valamint 1-5. melléklete a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

1. Az R1. 4. melléklet 1.1. pontjában szereplő táblázat C:2 mezőjében a „Néhány száz km²” szövegrész helyébe „Néhány km²” a szöveg lép.
2. Az R1. 4. melléklet 1.1. pontjában szereplő táblázat C:4 mezőjében a „(néhány km²)” szövegrész helyébe „(néhány száz km²)” szöveg lép.
3. Az R1. 4. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2 A vidéki és vidéki háttérű mérőállomások elhelyezkedésének összhangban kell lennie a Közösségen belül az erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről szóló 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. november 7-i 1737/2006/EK bizottsági rendeletben a légszennyezés hatásainak megfigyelésére előírt követelményekkel.”

2. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

Az R1. 7. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az egyenértékűség kimutatása

- 2.1 Bármely olyan egyéb módszer alkalmazható, amely az 1. pontban felsorolt módszerek bármelyikével bizonyítottan egyenértékű eredményt ad, vagy szálló por esetében bármely olyan egyéb módszer, amely szorosan kapcsolódik a referencia módszerhez. Ebben az esetben az ilyen módszerrel mért eredményeket a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központtal egyeztetve korrigálja annak érdekében, hogy egyenértékű eredményt kapjon azzal, amit a referenciamódszerrel kapott volna.
- 2.2 Ha a Bizottság arra kötelezi Magyarországot, hogy nyújtson be jelentést az egyenértékűség 2.1. pontnak megfelelő kimutatásáról, az egyenértékűség közelítésére használt átmeneti tényezőket - ha szükséges - a Bizottság által közétett, a környezeti levegő monitoring módszerek egyenértékűségének kimutatásáról szóló útmutatónak megfelelően a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ a kormányhivatallal egyeztetve módosítja vagy megerősíti.
- 2.3 Ha a 2.1. vagy 2.2. pont szerinti rendelkezés alapján szükségessé válik a mérési eredmények korrekciója, azt a kormányhivatal az adatok jobb összehasonlíthatósága érdekében a régi mérési eredményeken is végrehajtja.”

3. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

1. Az R1. 8. melléklet 1.1. pontjában a „90,4 százalékos értéket” szövegrész helyébe a „90,4 %-os percentilis értéket” szöveg lép.
2. Az R1. 8. melléklet 1.3. pontjában a „mérések bizonytalanságának megadásához (ENV 13005–1999) elveivel, az MSZ ISO 5725:1994” szövegrész helyébe a „mérési

bizonytalanság kifejezéséhez (ENV 13005–1999) készített elveivel, az MSZ ISO 5725:2000” szöveg lép.

4. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

Az R1. 9. melléklet 5. pontjában szereplő táblázat B:3 mezőjében „A határérték 50%-a (2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)” szövegrész helyébe „A határérték 50%-a (0,15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)” szöveg lép.

5. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

Az R1. 10. melléklet 3.2. pontjában a „külön jogszabályban erre a célra előírt” szövegrész helyébe a „Levegőtisztaság-védelmi Referencia központ által az erre a célra kiválasztott” szöveg lép.

6. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

Az R1. 11. melléklet 1.1. pontjában szereplő táblázat E:1 mezőjében a „Teljes kiülepedés” szövegrész helyébe a „Teljes ülepedés” szöveg lép.

7. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

Az R1. 12. mellékletének 1.1. pontjában „Az éves, illetőleg a féléves átlagérték a napi átlagértékek számtani közepe.” szövegrész helyébe „Az éves és a féléves átlagérték a rendelkezésre álló legrövidebb átlagolási idejű – de legalább órás – átlagértékek számtani középértéke.” szöveg lép.

8. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

1. Az R2. 7. mellékletének 2.7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.7.1. Kupolókemencék

	A	B	D
1	A kupolókemence típusa és teljesítménye	Kibocsátási határérték	Kibocsátási határérték
2		Szilárd anyag	Szén-monoxid
3	8 t/h-nál kisebb névleges kapacitású hidegszeles kúpoló kemence	250 [mg/m^3]	250 [kg/t beadagolt anyagmennyiség]
4	8 t/h-nál kisebb névleges kapacitású forrószeles kúpoló kemence	250 [mg/m^3]	1100 [mg/m^3]
5	8 t/h vagy ennél nagyobb névleges kapacitású hidegszeles kúpoló kemence	150 [mg/m^3]	250 [kg/t beadagolt anyagmennyiség]
6	8 t/h vagy ennél nagyobb névleges kapacitású forrószeles kúpoló kemence	150 [mg/m^3]	1000 [mg/m^3]

2. Az R2. 7. melléklet 1.3. pontjában „az 5. mellékletben” szövegrész helyébe „a 6. mellékletben” szöveg lép.
3. Az R2. 7. melléklet 2.11. pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében „az 5. melléklet 1. pont B osztályában” szövegrész helyébe „a 6. melléklet 2.1.1. pont B osztályában” szöveg lép.
4. Az R2. 7. melléklet 2.42.2. pontjában „az 5. melléklet 1. pont B osztályában” szövegrész helyébe „a 6. melléklet 2.1.1. pont B osztályában” szöveg lép.
5. Az R2. 7. melléklet 2.45.1. pontjában foglalt táblázat A:9 mezőjében „az 5. melléklet 3. pontja” szövegrész helyébe „a 6. melléklet 2.3.1. pontja” szöveg lép.
6. Az R2. 7. melléklet 2.45.4. pontjában a „6-11. sorában” szövegrész helyébe a „6-12. sorában” szöveg lép.