

TERVEZET

A nemzetgazdasági miniszter

.../2017. (...) NGM rendelete

egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – ,

a 3. alcím tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím, valamint az 1-4. melléklet tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím, valamint az 5. melléklet tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 4. pontjában, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1a) bekezdésében, továbbá a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

TERVEZET

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. *A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosítása*

1. §

A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki:)

„a) az európai közösségi jog által nem szabályozott mérőeszközre és azzal kapcsolatos mérésügyi tevékenységre, valamint a nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet és a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó mérőeszközre és az azzal kapcsolatos mérésügyi tevékenységre,”

2. *A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosítása*

2.§

A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében „a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet” szöveg,

b) 2. § b) pontjában a „Htkr. 1. § 17. pont b) alpontjában” szövegrész helyébe a „Htkr. 2. § 21. pont b) alpontjában” szöveg,

c) 2. § c) pontjában a „Htkr. 1. § 1. pontjában” szövegrész helyébe a „Htkr. 2. § 1. pontjában” szöveg,

d) 2. § e) pontjában a „Htkr. 1. § 7. pontjában” szövegrész helyébe a „Htkr. 2. § 8. pontjában” szöveg,

e) 2. § i) pontjában a „Htkr. 1. § 10. pontjában” szövegrész helyébe a „Htkr. 2. § 14. pontjában” szöveg,

f) 2. § j) pontjában a „Htkr. 1. § 17. pont a) alpontjában” szövegrész helyébe a „Htkr. 2. § 21. pont a) alpontjában” szöveg,

g) 2. § k) pontjában a „Htkr. 1. § 11. pontjában” szövegrész helyébe a „Htkr. 2. § 16. pontjában” szöveg,

h) 2. § n) pontjában a „Htkr. 1. § 19. pontja” szövegrész helyébe „Htkr. 2. § 23. pontja” szöveg
lép.

TERVEZET

3. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

3. §

Hatályát veszti a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja.

4. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

4. §

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Akkreditáló Testület” szövegrész helyébe a „Nemzeti Akkreditáló Hatóság” szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 22. § (3) bekezdése.

5. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

6. §

(1) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 25. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az ólom tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. március 27-i 2017/738 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 25. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Ez a rendelet a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a fenol tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 3-i 2017/774. bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

(3) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 25. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

TERVEZET

„(13) Ez a rendelet a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 24-i 2017/898 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

7. §

- (1) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosítása

8. §

- (1) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„32. *Vizsgáló szervezet:* a Kormány által rendeletben meghatározott műszaki-biztonsági irányítási rendszer (a továbbiakban: MBIR) működtetésében közreműködő szervezet, amely a tárolótartály és tároló-létesítmény időszakos vizsgálatát végzi és a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által engedélyezett, az MBIR-t működtető nyilvántartott szervezet részét képezi.”

- (2) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság engedélyével lehet

- a) állandó helyre telepített tárolótartályt és tároló-létesítményt – az (1a) bekezdésben meghatározott esetkör kivételével – létesíteni,
- b) tárolótartályt és tároló-létesítményt – az (1a) bekezdésben meghatározott esetkör kivételével – üzembe helyezni, üzembe venni,
- c) a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerinti műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtetni.”

TERVEZET

(3) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a tároló-létesítmény tulajdonosa a MBIR-t alkalmazza, a tulajdonos a saját telephelyén a hatósági felügyelet alá tartozó, veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályaiból álló, legalább 5000 m³ összterfogatú tároló-létesítmény berendezéseit a Hatóság engedélye nélkül jogosult

- a) állandó helyre történő telepítéssel létesíteni,
- b) a telephelyen belül más helyre áttelepíteni,
- c) azokat – a létesítési feltételek tekintetében – megváltoztatni,
- d) üzembe venni, üzembe helyezni, beleértve a javítás után ismételt üzembevételt és az átalakítást követő üzembe helyezést is,
- e) megszüntetni.”

(4) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Az üzemeltető a Hatóságnak bejelenti)

- „f) a MBIR alkalmazása mellett tervezett tárolótartály és tároló létesítmény létesítését,
- g) a MBIR alkalmazása mellett létesített tárolótartály és tároló-létesítmény üzembe vételét, üzembe helyezését, beleértve a javítás után ismételt üzembevételt és az átalakítást követő üzembe helyezést is.”

(5) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A MBIR alkalmazása mellett tervezett tárolótartály és tároló-létesítmény létesítését, áttelepítését, létesítési feltételeinek megváltoztatását, megszüntetését 8 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak. A bejelentést és a bejelentés tárgya szerinti – 3. melléklet, 4. melléklet vagy 5. mellékletben meghatározott – tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt az üzemeltető nyújtja be egy példányban.

(6) A MBIR alkalmazása mellett a tároló-létesítmény tulajdonosának saját telephelyén létesített tárolótartály és tároló-létesítmény üzembe vételét – beleértve a javítás után ismételt üzembevételt és az átalakítást követő üzembe helyezést is – 8 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak. A bejelentést és azzal egyidejűleg a bejelentés tárgyától függően a 7. § (3) bekezdésében vagy a 9. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt az üzemeltető nyújtja be egy példányban.”

(6) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti dokumentumokat (a továbbiakban: bejelentési dokumentáció) egy példányban kell benyújtani. A Hatóság a bejelentést nyilvántartásba veszi.”

TERVEZET

(7) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hatóság – ha a kérelem és mellékletei az előírásoknak megfelelnek – a helyszínen ellenőrzi)

„a) hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény javítása a tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően valósult-e meg,”

(8) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a fekvőhengeres dupla falú tartály vagy az állóhengeres kettős fenekű tartály belső szerkezeti vizsgálata az adott ciklus során szivárgás ellenőrzéssel történik, akkor a következő ciklus alkalmával az esedékes vizsgálatot a belső tisztítás utáni szerkezeti vizsgálattal kell elvégezni.”

(9) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 13. § (6) bekezdésében az „a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet, valamint a MBIR alkalmazása mellett létesített tároló-létesítmény és tárolótartály esetében saját telephelyén a vizsgáló szervezet” szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 8. § (4)-(6) bekezdése és 9. § (2) bekezdés d) pontja.

7. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosítása

10. §

(1) A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hatóság engedélyével lehet

a) állandó helyre telepített nyomástartó berendezést, töltő berendezést – a (3) bekezdésben meghatározott esetkör kivételével – létesíteni,

b) nyomástartó berendezést, töltő berendezést a (3) bekezdésben meghatározott esetkör kivételével üzembe venni,

c) nyomástartó berendezést, töltő berendezést javítás után a (3) bekezdésben meghatározott esetkör kivételével – új megfelelés tanúsítás esetén is – ismételten üzembe venni,

TERVEZET

d) nyomástartó berendezést, töltő berendezést átalakítást követően a (3) bekezdésben meghatározott esetkört kivételével – új megfelelıség tanúsítás esetén is – üzembe venni,
e) üzemeltetıi ellenırzı szervezetet és vizsgáló szervezetet mőködtetni.”

(2) A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok idıszakos ellenırzésérıl szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(3) Ha a nyomástartó berendezés tulajdonosa az MBIR-t alkalmazza, a tulajdonos a saját telephelyén a hatósági felügyelet alá tartozó cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló, legfeljebb 13 000 l térfogatú nyomástartó berendezéseket és kriogén tartályokat a Hatóság engedélye nélkül jogosult

a) állandó helyre történő telepítéssel létesíteni,
b) más helyre áttelepíteni a telephelyen belül,
c) azokat – a létesítési feltételek tekintetében – megváltoztatni,
d) üzembe venni, beleértve a javítás után ismételt üzembevételt és az átalakítást követő üzembevételt is,
e) megszüntetni.”

(3) A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok idıszakos ellenırzésérıl szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § (4) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki:

(Az üzemeltetı a Hatóságnak bejelenti)

„h) a MBIR alkalmazása mellett létesített nyomástartó berendezésnek a nyomástartó berendezés tulajdonosának saját telephelyén történő üzembevételét, beleértve a javítás után ismételt üzembevételt és az átalakítást követő üzembevételt is.”

(4) A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok idıszakos ellenırzésérıl szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 4. §-a a következı (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az MBIR alkalmazása mellett, a nyomástartó berendezés tulajdonosának saját telephelyén létesített nyomástartó berendezés üzembevételét – beleértve a javítás után ismételt üzembevételt és az átalakítást követő üzembevételt is – 8 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak. A bejelentést és azzal egyidejőleg az 5. melléklet szerinti tartalmi követelmények megfelelı dokumentációt egy példányban kell benyújtani.”

11. §

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok idıszakos ellenırzésérıl szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 14. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:

„14. § (1) Az autógáz tartályon szemrevételezéssel és a gyártó által elıírt egyéb vizsgálatokkal történő ellenırzést kell végezni

TERVEZET

- a) cseppfolyós autógáz tartályoknál a tartálynak a járművön történt üzembe vételét követően minden 10. év letelte előtt,
 - b) sűrített földgáz vagy egyéb gáz töltethez gyártott autógáz tartályoknál a járművön történt üzembe vételét követően minden 4. év letelte előtt,
 - c) kriogén tartályoknál a járművön történt üzembe vételét követően minden 10. év letelte előtt és
 - d) minden ismételt beszerelés alkalmával.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésnek ki kell terjednie az autógáz tartály gyártója által a periodikus újraminősítésére tett ajánlásokban szereplő vizsgálatokra a külső károsodások vizsgálatára (korrózió, mechanikai sérülések) és a felerősítő hevederek, védőburkolatok megfelelőségének ellenőrzésére.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenységre nyilvántartásba vett szervezet (a továbbiakban: autógáz szerelő műhely) végzi.
- (4) Az autógáz tartályon további vizsgálatokat a gyártó által felhatalmazott szervezet végzi
- a) a tartály sérülése esetén, vagy
 - b) ha az autógáz tartály biztonsági jellemzői megváltozhattak.
- (5) Az összeütközésben részt vett tartályok (2) bekezdés szerinti vizsgálata során azokat a tartályokat, amelyeken nem tapasztalható semmilyen sérülés, újból üzembe lehet állítani, egyébként a tartályt további vizsgálatra vissza kell küldeni a gyártóhoz.”

12. §

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „15. § (1) Az autógáz szerelő műhely a 14. § szerint elvégzett időszakos ellenőrzés bizonylatait a KHVM rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartó rendszerben rögzíti.
- (2) Az autógáz tartályok használatának összes engedélyezett élettartama nem lehet több mint a gyártó által meghatározott időtartam, ennek hiányában:
- a) cseppfolyós autógáz tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 15 év,
 - b) sűrített földgáz vagy egyéb gáz töltethez gyártott autógáz tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 20 év,
 - c) kriogén tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 20 év.
- (3) A használati időtartamot elérte, illetve az adattáblát nélkülöző, beazonosíthatatlan tartályokat az autógáz szerelő műhelynek dokumentáltan, a Hatóságnak bejelentve gázmentesített állapotban fizikai úton további használatra alkalmatlanná kell tennie. A Hatóság a bejelentett tartályokat törli az (1) bekezdés szerint vezetett nyilvántartásból.”

13. §

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

TERVEZET

„(3) A Szakbizottság legfeljebb 7 fő szakértő tagból áll, akiket az iparügyekért felelős miniszter felkérésére a következő szervezetek vezetői delegálhatnak:

- a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (1 fő),
- b) Magyar PB Gázipari Egyesület (1 fő),
- c) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség (3 fő),
- d) Magyar Ipari Gáz Szövetség (1 fő).
- e) Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület (1 fő)”

14. §

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

15. §

Hatályát veszti a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 16. és 17. §-a.

8. A nem automatikus működésű mérlegek mérés technikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet módosítása

16. §

A nem automatikus működésű mérlegek mérés technikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet

- a) 17. § (1) bekezdésében az „a kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal)” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
- b) 17. § (4), (5) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 22. § (1), (2), (4), (6) bekezdésében, 23. §-ában, 24. § (1), (2) bekezdésében és 2. melléklet 1.8., 2.7., 3.9. pontjában a „Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
- c) 20. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 2. melléklet 1.8., 2.7., 3.9. pontjában a „Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg,
- d) 21. § (1) bekezdésében a „Kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,
- e) 21. § (3) bekezdésében a „Kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,
- f) 2. melléklet 1.5. pontjában a „Kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg lép.

17. §

Hatályát veszti a nem automatikus működésű mérlegek mérés technikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet 17. § (3) bekezdése.

TERVEZET

9. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

18. §

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

19. §

Hatályát veszti a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 6. § (1) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2018. október 28-án lép hatályba.

(3) A 6. § (2) bekezdése, a 7. § (3) bekezdése, valamint a 3. melléklet 2018. november 4-én lép hatályba.

(4) A 6. § (3) bekezdése, a 7. § (4) bekezdése, valamint a 4. melléklet 2018. november 26-án lép hatályba.

21. §

Ez a rendelet

- a) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az ólom tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. március 27-i 2017/738 tanácsi irányelvnek,
- b) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a fenol tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 3-i 2017/774. bizottsági irányelvnek, és
- c) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 24-i 2017/898 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

TERVEZET

Egyetért:

Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

Dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter

TERVEZET

1. melléklet a/2017 (...) NGM rendelethez

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet III. részének 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. A 3. 4. és 5. pontban foglalt egyéb rendelkezések sérelme nélkül az anyagok játékokból, valamint a játékok részeiből történő kioldódáskor nem haladhatják meg az alábbi kioldódási értékeket:

Elem	mg/kg száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játék- anyagokban	mg/kg folyékony vagy ragadós játék- anyagokban	mg/kg lekapart játékanyagokban
Alumínium	5 625	1 406	70 000
Antimon	45	11,3	560
Arzén	3,8	0,9	47
Bárium	1 500	375	18 750
Bór	1 200	300	15 000
Kadmium	1,3	0,3	17
Króm (III)	37,5	9,4	460
Króm (VI)	0,02	0,005	0,2
Kobalt	10,5	2,6	130
Réz	622,5	156	7 700
Ólom	2,0	0,5	23
Mangán	1 200	300	15 000
Higany	7,5	1,9	94
Nikkel	75	18,8	930
Szelén	37,5	9,4	460
Stroncium	4 500	1 125	56 000
Ón	15 000	3 750	180 000
Szerves ón	0,9	0,2	12
Cink	3 750	938	46 000

”

TERVEZET

2. melléklet a/2017 (...) NGM rendelethez

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet „C.” függelék 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>I.</i>	<i>Anyag</i>	<i>CAS-szám</i>	<i>Határérték</i>
„ 6.	Biszfenol-A	80-05-7	0,1 mg/l (kioldódási határérték) az MSZ EN 71-10:2006 és az MSZ EN 71-11:2006 szabványban meghatározott módszereknek megfelelően vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldások szerint”

TERVEZET

3. melléklet a/2017 (...) NGM rendelethez

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet „C.” függeléke a következő 11. ponttal egészül ki:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>I.</i>	<i>Anyag</i>	<i>CAS-szám</i>	<i>Határérték</i>
„11.	Fenol	108-95-2	5 mg/l (kioldódási határérték) polimer anyagokban az MSZ EN 71-10:2006 és az MSZ EN 71-11:2006 szabványban meghatározott módszereknek megfelelően vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldások szerint 10 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) tartósítószerként az MSZ EN 71-10:2006 és az MSZ EN 71-11:2006 szabványban meghatározott módszereknek megfelelően vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldások szerint”

TERVEZET

4. melléklet a/2017 (...) NGM rendelethez

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet „C.” függelék 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1.</i>	<i>Anyag</i>	<i>CAS-szám</i>	<i>Határérték</i>
„6.	Biszfenol-A	80-05-7	0,04 mg/l (kioldódási határérték) az MSZ EN 71-10:2006 és az MSZ EN 71-11:2006 szabványban meghatározott módszerek szerint mérve vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldások szerint”

TERVEZET

5. melléklet a/2017 (...) NGM rendelethez

1. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 2.2. pont 1. alpont a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ad) *LNG*: kriogén cseppfolyósított halmazállapotú szénhidrogén gáz, jellemzően metán (jellemzően 1-20 bar közötti nyomáson),”

2. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 2.2. pont 1. alpont a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ae) *LBG*: részben, vagy egészben megújuló forrásból származó, legalább 98 %-ban metán kriogén cseppfolyósított halmazállapotban (jellemzően 1-20 bar közötti nyomáson),”

3. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 2.2. pont 1. alpont b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„bc) kriogén cseppfolyósított halmazállapotú autógáz.”

4. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 10.1.1.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.1.1.1. A töltőállomás nyomástartó berendezésének meg kell felelnie az R. előírásainak. **A rendeltetésszerűen feltölthető gépjárművekre vonatkozóan – a műszaki biztonság érdekében – megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a töltőállomáson a „Gépjármű-hajtóanyagok. A jármű-kompatibilitás azonosítása. A fogyasztói tájékoztatást szolgáló grafikai jelzések” című, MSZ EN 16942:2017 szabvány szerinti, vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldások alkalmazásával.**”

5. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 10. pont 10.1.1. alpont 10.1.1.4. pont 10.1.1.4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.1.1.4.2. Az autógáz-töltőállomáson a tároló tartályok térfogata (m³-ben mérve) legfeljebb a 7. táblázatban részletezettek szerinti lehet.

7. táblázat

<i>Autógáz fajtája</i>	<i>Föld feletti tartály</i>	<i>Föld alatti tartály</i>
------------------------	-----------------------------	----------------------------

TERVEZET

<i>LPG</i>	<i>10</i>	<i>30</i>
<i>CNG</i>	<i>5</i>	-
<i>LNG</i>	<i>100</i>	-
<i>Sűrített H₂</i>	<i>2</i>	-

”

6. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 10. pont 10.1. alpont 10.1.2. pont 10.1.2.3. pont 10.1.2.3.4. alpontjában „A töltőállomás kezelését” szövegrész helyébe „A cseppfolyós autógáz-töltőállomás kezelését” szöveg lép.

TERVEZET

6. melléklet a/2017 (...) NGM rendelethez

1. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 4. fejezet B) alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítmény javítás utáni üzembevételének jóváhagyása

- | | | |
|--------|--|------------|
| - 5.1. | 500 m ³ össztérfogatig | 55 000 Ft |
| - 5.2. | 500 m ³ össztérfogat felett | 65 500 Ft” |

2. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 4. fejezet B) alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Több mint 5 tartályból álló tároló létesítmény javítás utáni üzembevételének jóváhagyása 82 000 Ft”

3. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 4. fejezet B) alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Az üzembe helyezési vagy használatbavételi engedéllyel rendelkező tartályokhoz tartozó csővezetékek, szerelvények, kútoszlopok létesítése engedélyezésének díja

- | | | |
|---------|--|-----------|
| 10.1. | Egy darab tartályhoz kapcsolódóan | |
| 10.1.1. | 50 m ³ össztérfogatig | 41 500 Ft |
| 10.1.2. | 50 m ³ felett 120 m ³ össztérfogatig | 44 000 Ft |
| 10.1.3. | 120 m ³ felett 500 m ³ össztérfogatig | 47 000 Ft |
| 10.1.4. | 500 m ³ felett 5000 m ³ össztérfogatig | 67 000 Ft |
| 10.1.5. | 5000 m ³ össztérfogat felett | 95 000 Ft |
| 10.2. | Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan | |
| 10.2.1. | 500 m ³ össztérfogatig | 55 000 Ft |
| 10.2.2. | 500 m ³ össztérfogat felett | 64 500 Ft |
| | Több mint 5 tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan | 84 500 Ft |
| 10,3. | A javítás utáni üzembevétel jóváhagyásának díja a fenti díj | 50 %-a” |

4. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 1. fejezet B) alcím 1., 2. és 3. pontjában a „használatának” szövegrész helyébe az „üzembevételének” szöveg lép.

TERVEZET

5. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 1. fejezet *C)* alcím 1.1. és 2.1. alpontjában a „Külső ellenőrzés” szövegrész helyébe az „Üzemeltetési ellenőrzés” szöveg lép.

6. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 4. fejezet *B)* alcím 2. pontjában az „átalakításának, javításának és javítás utáni üzembevételének engedélyezése” szövegrész helyébe a „javítás utáni üzembevételének jóváhagyása” szöveg lép.

7. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 4. fejezet *B)* alcím 3. és 8. pontjában a „használatbavételének” szövegrész helyébe az „üzembe helyezésének” szöveg lép.

8. Hatályát veszti a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. mellékletének

- a) 1. fejezet A) alcím 2., 3., 5., 7. és 9. pontja,
- b) 1. fejezet C) alcím 5. pontja,
- c) 1. fejezet D) alcím 4., 5. pontja,
- d) 2. fejezet 5. pontja,
- e) 3. fejezet 5. pontja,
- f) 4. fejezet A) alcím 1. pontja,
- g) 5. fejezet 2., 3., 4. és 5. pontja,
- h) 7. fejezet E) alcím 1., 13. és 14. pontja.

TERVEZET

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A tervezet célja egyrészt a gyermekjátékok biztonságával kapcsolatos jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése. *A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az ólom tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. március 27-i 2017/738 tanácsi irányelv, valamint a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a fenol tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 3-i 2017/774. bizottsági irányelv, továbbá a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 24-i 2017/898 bizottsági irányelv* alapján a tagállamok legkésőbb 2018. október 28-ig, 2018. november 4-ig, illetve 2018. november 25-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezeknek az irányelveknek megfeleljenek. A javaslat célja, hogy a gyermekek számára magas szintű védelem legyen biztosítható a játékokban használt vegyi anyagok okozta kockázatokkal szemben azáltal, hogy egyrészt szigorítja az azokban található anyagok határértékét, másrészt hogy egyedi határértékeket állapít meg a 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékok és a szájba vehető játékok tekintetében.

A tervezet ugyanakkor közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozó rendelkezéseket épít be a műszaki vagy mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai, továbbá a műszaki vagy mérésügyi feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott eljárások tekintetében, továbbá pontosítja az ezen hatósági eljárásokat szabályozó miniszteri rendeletek egyes előírásait.

A javaslat – kiegészítve *a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendeletet* – felsorolja azon saját telephelyen végezhető tevékenységeket, amelyek tekintetében nem szükséges egyéni engedélykérelmeket előterjeszteni, amennyiben a tároló-létesítmény tulajdonosa a műszaki-biztonsági irányítási rendszert alkalmazza, azaz rendelkezik a műszaki biztonsági hatóság által kiadott, *a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21/A. §-a* szerinti „globális” engedéllyel. A javaslat kiegészíti a bejelentés-köteles tevékenységek körét *a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendeletben* a műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtető nyilvántartott szervezetek egyes tevékenységei tekintetében. A javaslat beépíti továbbá a miniszteri rendeletbe a műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtető nyilvántartott szervezetek egyes tevékenységeinek bejelentésére vonatkozó részletszabályokat.

A javaslat ugyanezen rendelkezésekkel egészíti ki a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletet az ebben az ágazatban bevezetett, *a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21. §-a* szerinti műszaki-biztonsági irányítási rendszer tekintetében.

TERVEZET

Az 1. §-hoz

A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/34/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Ez az irányelv azonban egy régi megközelítésű keretirányelv. A nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály mellett a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló jogszabály is részletesen meghatározza az érintett mérőeszközök forgalomba hozatalának követelményeit, amelyek eltérnek a 6/2001. (III. 19.) GM rendeletben foglaltaktól. Ugyanakkor az 1.§ (2) bekezdés a) pontja csak a nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó jogszabályt nevesíti a kivételek között, a mérőeszközökre vonatkozó rendeletet nem. A javaslat a fentiekre tekintettel szükséges pontosítást tartalmazza.

A 2. §-hoz

A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007 (III. 19.) GKM rendelet rendelkezéseinek módosítását a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet rendelkezéseivel való összhang megteremtése teszi szükségessé. A miniszteri rendelet ugyanis a korábban hatályos kormányrendeletre, illetve annak adott szakaszaira hivatkozik, elsődlegesen a definíciók vonatkozásában, amelyeket erre tekintettel módosítani kell.

A 3. §-hoz

A műszaki biztonsági hatóság nem vezet olyan nyilvántartást, amiben szerepelnének a szerelést végzők, ebből következően értelmetlen a szerelést végzők nyilatkozatának előírása a bejelentés során. A fentiekre tekintettel a javaslat hatályon kívül helyezi a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontját.

A 4. §-hoz

A javaslat a 2016. január 1-jén bekövetkezett szervezeti változásokra tekintettel nevesíti *a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról* szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 17. §-ában a megszűnt Nemzeti Akkreditáló Testület jogutódjaként működő Nemzeti Akkreditáló Hatóságot.

Az 5. §-hoz

A javaslat hatályon kívül helyezi a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 22. § (3) bekezdését az abban foglalt törvényi határidő leteltére.

TERVEZET

A 6. §-hoz

Az Európai Tanács kiadta a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az ólom tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. március 27-i 2017/738 tanácsi irányelvet (a továbbiakban: Irányelv1).

Az Európai Bizottság kiadta *a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a fenol tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 3-i 2017/774. bizottsági irányelvet* (a továbbiakban: Irányelv2), valamint *a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 24-i 2017/898 bizottsági irányelvet* (a továbbiakban: Irányelv3).

Az Irányelv1, az Irányelv2 és az Irányelv3 rendelkezései alapján a tagállamok legkésőbb 2018. október 28-ig, 2018. november 4-ig, illetve 2018. november 25-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezeknek az irányelveknek megfeleljenek. A javaslat célja, hogy a gyermekek számára magas szintű védelem legyen biztosítható a játékokban használt vegyi anyagok okozta kockázatokkal szemben azáltal, hogy egyrészt szigorítja az azokban található anyagok határértékét, másrészt hogy egyedi határértékeket állapít meg a 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékok és a szájba vehető játékok tekintetében.

A rendelkezés a fenti három irányelvre utaló, a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendeletbe beépítendő jogharmonizációs záradékot tartalmazza.

A 7. §-hoz

(1) A javaslat az Irányelv1-ben foglalt módosítást építi be a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet III. részének 13. pontjába.

(2) A javaslat a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet C. függelékét módosítja, tekintettel arra, hogy a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet hatályos 2. melléklet C függelék 6. pontjában a Biszfenol-A vegyi anyag határértékét meghatározó táblázatban elírás található, az elem határértéke ugyanis nem az e célt szolgáló „C” oszlopban került feltüntetésre, hanem a CAS-számokat tartalmazó „B” oszlopban. A javaslat a fenti elírás kijavítását tartalmazza.

(3) A javaslat az Irányelv2-ben foglalt módosítást építi be a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet C. függeléknek egy új 11. ponttal történő kiegészítésével.

(4) A javaslat az Irányelv3-ben foglalt módosítást építi be a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet C. függelékét 6. pontjába.

A 8. §-hoz

(1) A javaslat beépíti a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. §-ába a *vizsgáló szervezet* fogalmának meghatározását. Ez a szervezet

TERVEZET

képezi a részét az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló/2017. (.....) Korm. rendelet 21. § (18) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtető nyilvántartott szervezetnek, és a nyilvántartott szervezetek tárolótartályainak és tároló-létesítményeinek időszakos vizsgálatát végzi.

(2) A javaslat – az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló/2017. (.....) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – pontosítja a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdését, a tekintetben, hogy mely tevékenységek engedélykötelesek, ideértve a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerinti műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtetését is.

(3) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletnek az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló előterjesztés 19. § (18) bekezdésével történő módosítása vezette be az ún. MBIR rendszert. A javaslat a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § új (1a) bekezdésében felsorolja azon saját telephelyen végezhető tevékenységeket, amelyek tekintetében nem szükséges egyéni engedélykérelmeket előterjeszteni, amennyiben a tároló-létesítmény tulajdonosa a műszaki-biztonsági irányítási rendszert alkalmazza, azaz rendelkezik a műszaki biztonsági hatóság által kiadott, a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerinti „globális” engedéllyel.

(4) A javaslat kiegészíti a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti bejelentés-köteles tevékenységek körét a műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtető nyilvántartott szervezetek egyes tevékenységei tekintetében.

(5) A javaslat meghatározza a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. §-ának kiegészítésével a műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtető nyilvántartott szervezetek egyes tevékenységeinek bejelentésére vonatkozó részletszabályokat.

(6) A javaslat lényegesen leegyszerűsíti a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 8. § (3) bekezdésében tartályok javításával kapcsolatos bejelentést azzal, hogy – az átalakítás bejelentéséhez hasonlóan – a Hatóságnak nem kell elvégeznie a dokumentáció ellenőrzését, ez csak a javítás utáni üzembe vételi eljárás folyamán történik meg. A bejelentéshez mellékelt dokumentációt a Hatóság az ismételt üzembevételi eljárás során használja a kivitelezett állapot ellenőrzéséhez és vizsgálatához. A javaslatot az indokolja, hogy a Hatóság a tervezett változtatás alapján a javítás dokumentációját nyilvántartásba veszi, így az üzembevételi eljárás során nyílik lehetősége a műszaki biztonsági szempontok érvényre juttatására. Ehhez rendelkezésre áll az egy

TERVEZET

példányban benyújtott javítási tervdokumentáció, amelyet a helyszíni ellenőrzés során összehasonlíthat a ténylegesen végrehajtott javítási munkákról készült kiviteli tervdokumentációval.

(7) A 9. § (3) bekezdésének módosítása azért szükséges, mert a Hatóság a javítás tervdokumentációt a tervezett változtatások szerint nem záradékolja, így a javítás befejezése után csak a nyilvántartásba vett javítási és a kivitelezési dokumentáció alapján tudja az üzembevételi eljárást lefolytatni.

(8) A javaslat kiegészíti a rendelet 13. §-át egy új (3a) bekezdéssel, amelyben bevezetésre kerül, hogy egy szivárgásvizsgálattal végrehajtott belső vizsgálat után a következő ciklus folyamán kötelező legyen a tartály kitisztítása és belső szemrevételezéses vizsgálata.

(9) A javaslat a műszaki-biztonsági irányítási rendszer bevezetése miatt szükséges kiegészítést tartalmazza az időszakos ellenőrző vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatban. A módosítás lehetőséget biztosít a műszaki-biztonsági irányítási rendszert bevezető gazdálkodó szervezet részét képező vizsgáló szervezetnek, hogy a saját telephelyen elvégezheti a tárolótartályok és tároló-létesítmények időszakos ellenőrző vizsgálatát.

A 9. §-hoz

A javaslat felsorolja azokat a bürokráciacsökkentés érdekében hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket, amelyek a bejelentési dokumentációra és a műszaki tervekre vonatkoznak.

A 10. §-hoz

(1)-(2) A javaslat meghatározza, hogy melyek az engedély nélkül végezhető tevékenységek, ugyanakkor egyértelműen rögzíti, hogy ezeket a tevékenységeket a nyomástartó berendezés tulajdonosa csak a saját telephelyén jogosult végezni.

(3) A javaslat kiegészíti a bejelentés-köteles tevékenységek felsorolását.

(4) A javaslat meghatározza egyrészt, hogy a műszaki biztonsági irányítási rendszer (MBIR) alkalmazása mellett létesített nyomástartó berendezés üzembevételét hány napon belül kell bejelenteni, másrészt azt, hogy a bejelentéshez milyen dokumentációt kell csatolni.

A 11. §-hoz

A gázüzemű járművek legális használatára Magyarországon a gázüzemű járművek üzemanyag-ellátó berendezéseiről szóló 6/1993. (V. 12.) IKM rendelet adott lehetőséget. Az üzemanyag-tartály használati idejének meghosszabbítását a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szabályozza, azonban e rendeletben meghatározott hatályos követelmények nincsenek teljesen összhangban a nemzetközi szabályozással [67. Folyékonygáz-üzemű gépjárművek különleges berendezései ENSz-EGB előírás; 110. Földgázüzemű (CNG) berendezések, azok beépítése és CNG-vel hajtott járművek ENSz-EGB előírás]. A javaslat a fenti kollízió megszüntetésére szolgál.

Az ENSz-EGB szabályozást a gépjármű alkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló a 1960. évi 21. törvényerejű rendelet vezette be a hazai

TERVEZET

jogrendbe. A konkrét előírásokat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tartalmazza.

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 14. § (1) bekezdésének „a gyártó által előírt egyéb vizsgálatokkal történő ellenőrzés” fordulattal történő kiegészítése az ENSz-EGB előírásokkal való összhangot szolgálja. A javaslat a jó mérnöki gyakorlat alapján pontosítja az ellenőrzések esedékességének időpontját azáltal, hogy azt a tartálynak a járművön történt üzembe vételéhez számított időpontban határozza meg. A módosítás lényeges eleme továbbá, hogy az időszakos vizsgálatnak az autógáz tartály gyártója által a periodikus újraminősítésére tett ajánlásokban szereplő vizsgálatokra kell kiterjednie. **A javaslatban foglalt módosítás szerint az autógáz-tartályok ellenőrzését a továbbiakban nem a műszaki biztonsági hatóságok, hanem kizárólag az autógáz szerelő műhelyek végzik.**

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 14. § (4) és (5) bekezdésében a sérült tartály vizsgálatával kapcsolatos javaslat szintén összhangban van az ENSz-EGB előírásokkal.

A 12. §-hoz

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15. § (1) bekezdésének módosítása szerint a papír alapú tanúsítás megszűnik, és a lényegében változatlan tartalmú gázbiztonsági szemle a 14. § (1) bekezdése szerinti időszakos ellenőrzéssel együtt valósul meg, amelynek bizonylatait a vizsgálatot végző, azaz *a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet* 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenységre nyilvántartásba vett autógáz szerelő műhely a Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület által létrehozott és üzemeltetett nyilvántartásban rögzíti.

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az autógáz-tartályok élettartama LPG tartályoknál 15 év, CNG palackoknál a gyártó határozza meg, de legfeljebb 20 év, LNG tartályok esetében pedig a gyártó által meghatározott idő, amely a körülményekkel változhat. A javaslatban szereplő konkrét élettartamok meghatározásának alapja a jó mérnöki gyakorlat.

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a lejárt élettartamú és az azonosíthatatlan autógáz-tartályokat fizikai úton használhatatlanná kell tenni és a nyilvántartásból törölni, amely kizárja az egyes tartályok esetleges illetéktelen felhasználásának lehetőségét.

A 13. §-hoz

TERVEZET

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 33. § (3) bekezdésének a) pontjában a javaslat kiegészíti és pontosítja azon szervezetek nevét, amely szervezetek tagokat delegálhatnak a Szakbizottságba. A gázüzemű közlekedés terjedésével a gázüzemű rendszerek nyomástartó berendezéseire vonatkozó műszaki követelmények meghatározásának folyamatába indokolt bevonni az érintett szakterület szakmai érdekképviselőjét, azaz a Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesületet is.

A 14. §-hoz

A javaslat módosítja a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. mellékletét.

A 15. §-hoz

A javaslat hatályon kívül helyezi a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 16. §-át és 17. §-át, figyelemmel arra, hogy megszűnik az időszakos szerkezeti és szilárdsági ellenőrzés általános alkalmazása, ebből következően az ehhez kapcsolódó jelölések meghatározása is szükségtelen.

A 16. §-hoz

A javaslat módosítja azokat a rendelkezéseket, amelyek arról rendelkeznek, valamint arra utalnak, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala a kijelölő és egyidejűleg a bejelentő hatóság a nem automatikus működésű mérlegek mérés technikai követelményeiről és megfeleléségének tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet tekintetében kijelölt és bejelentett megfeleléségértékelő szervezetek vonatkozásában.

E bekezdésben foglaltak ellentétben állnak a *Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról* szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésének b) pontjában foglaltakkal, amelynek értelmében az iparügyekért felelős miniszter a bejelentő hatóság és Budapest Főváros Kormányhivatala a kijelölő hatóság.

E tekintetben azonban a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet is ellentétes a *megfeleléségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól* szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal. Ugyanakkor a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak felelnek meg az uniós jogi aktusoknak, amelyek alapján a kijelölő hatóság gondoskodik egyidejűleg a bejelentésről is. A fenti kormányrendeletek közötti kollízió feloldására a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseknek a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő módosítása során kerül sor a bürokrácia-csökkentésre irányuló kormányrendeleti javaslatokban. E javaslatok hivatkoznak kivételként ezen miniszteri rendeletre akként, hogy nem Budapest Főváros Kormányhivatala, hanem az iparügyekért felelős miniszter az ezen miniszteri rendelet tekintetében a kijelölő és bejelentő hatóság.

TERVEZET

A miniszteri rendelet módosítására irányuló javaslat ezekhez a kormányrendeleti módosító javaslatokhoz kapcsolódik közvetlenül.

A 17. §-hoz

A javaslat hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, amely arról rendelkezik, amelynek értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala a kijelölő és egyidejűleg a bejelentő hatóság a nem automatikus működésű mérlegek mérés technikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet tekintetében kijelölt és bejelentett megfelelőségértékelő szervezetek vonatkozásában.

A 18. §-hoz

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatóság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendeletnek az egyes eljárások díjtételeit tartalmazó 1. mellékletének módosítása arra tekintettel indokolt, hogy a 2016. február 5-án hatályba lépett, *a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről* szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendeletben, valamint *a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről* szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben már más megnevezéseket használ a jogalkotó az egyes engedélyezési eljárásokra, mint a korábban hatályban lévő ágazati miniszteri rendeletek.

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletnek e rendelet 10. §-ával történő módosítása szerint az autógáz-tartályok (palackok) ellenőrzését a továbbiakban nem a műszaki biztonsági hatóságok, hanem kizárólag az autógáz szerelő műhelyek végzik. A fentiekre tekintettel a megszűnő hatósági eljáráshoz tartozó díjtételek [61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet mellékletének 5. fejezet 2.1-2.4. alpontja] is hatályon kívül helyezendők.

A 19. §-hoz

A javaslat hatályon kívül helyezi a rendelet normaszövegének feleslegessé váló rendelkezését tartalmazó szakaszt, amely a soron kívüli, munkaidőn túli, továbbá a munkaszüneti napon végzett hatósági tevékenység esetében felszámítható díj mértékére vonatkozik.

A 20. §-hoz

(1) A javaslat a rendelet egyes rendelkezései hatályba lépésének dátumát határozza meg.

E rendelet 6. § (2) bekezdésének a kihirdetést követő 15 napon belüli hatályba lépését az indokolja, hogy e rendelkezés a hatályos gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet C. függelékében szereplő elírás kijavítását tartalmazza, nem pedig az irányelvek átültetését szolgálja.

(2) E rendelet 5. § (1) bekezdése és 6. § (1) bekezdése hatályba lépésének időpontjaként 2018. október 28. napját az Irányelv 1. 2. cikk (1) bekezdése rögzíti.

TERVEZET

(3) E rendelet 5. § (2) bekezdése és 6. § (3) bekezdése hatályba lépésének időpontjaként 2018. november 4. napját az Irányelv2. 2. cikk (1) bekezdése rögzíti.

(4) E rendelet 5. § (3) bekezdése és 6. § (4) bekezdése hatályba lépésének időpontjaként 2018. november 26. napját az Irányelv3. 2. cikk (1) bekezdése rögzíti.

A 21. §-hoz

A rendelkezés az egyes jogharmonizációs záradékokat tartalmazza.

Az 1. melléklethez

Az 1. melléklet a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet III. részének 13. pontját módosítja.

A 2.-4. melléklethez

A 2., 3. és 4. melléklet a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet „C.” függelékét módosítja.

Az 5. melléklethez

A 3. melléklet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. mellékletét módosítja. A javaslat pontosítja az LNG és LBG autógázok meghatározását. A „*részben vagy egészben*” fordulattal történő kiegészítés azért lényeges, mert sok esetben nincs mód tisztán megújuló forrásból származó LBG-t használni, kevert üzemanyagként azonban jelentős mennyiség kerülhet felhasználásra. A javaslatban a cseppfolyósított jelző arra utal, hogy a gázt sűrített halmazállapotú gázból állították elő, ugyanakkor általában nem cseppfolyós formában fordul elő a természetben.

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet hatályos 10.1.1.1. pontja csak arról rendelkezik, hogy a töltőállomás nyomástartó berendezésének meg kell felelnie az R. előírásainak.

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi 2014. október 22-i 2014/94/EU irányelv 7. cikk (1) bekezdése értelmében a tagállamok – a 2009/30/EK irányelv sérelme nélkül – biztosítják, hogy releváns, következetes és egyértelmű információk álljanak rendelkezésre azon gépjárműveket illetően, amelyek rendeltetésszerűen feltölthetők a piaci forgalomba hozott egyes üzemanyagokkal, illetve az elektromos töltőállomásokon. Ezeknek az információknak a gépjárművek használati utasításában, a gépjárműveken, valamint a tagállamok területén lévő elektromos és egyéb töltőállomásokon és gépjármű-kereskedésekben kell rendelkezésre állniuk.

A fenti irányelvi rendelkezésnek való megfelelés céljából indokolt a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklete hatályos 10.1.1.1. pontjának kiegészítése,

TERVEZET

hivatkozva egyidejűleg az MSZ EN 16942:2017 szabványra is. A tájékoztatás követelményeit tartalmazó, fentiekben hivatkozott európai szabvány új nemzeti szabványként közzétételre került, és a javaslat értelmében, amennyiben a tájékoztatás megfelel a hivatkozott szabványnak, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy egyúttal eleget tesz a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek is.

A javaslat pontosítja továbbá az autógáz-töltőállomáson létesíthető tároló tartályok térfogatára vonatkozó adatokat. A tároló tartályok méreteire vonatkozó előírások a jó mérnöki gyakorlathoz lettek igazítva, átlátható táblázatos formában.

A 6. melléklethez

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendeletben és a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben a jogalkotó az egyes hatósági eljárások megnevezéseit – tartalmi változás nélkül – a korábbi elnevezésekhez képest megváltoztatta, így ezen elnevezések különböznek a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendeletnek a hatályos, az egyes eljárások díjtételeit tartalmazó 1. mellékletében – a korábbi ágazati miniszteri rendeletek fogalomhasználata alapján – alkalmazott elnevezéseitől. A fentiekre tekintettel indokolt a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet mellékletében az „üzembevétel engedélyezése” helyett „üzembevétel jóváhagyása” kifejezés, a „használatbavétel engedélyezése” helyett „üzembe helyezés engedélyezése” kifejezés, a „használat engedélyezése” helyett „üzembevétel engedélyezése” kifejezés, továbbá a „külső ellenőrzés” helyett „üzemeltetési ellenőrzés” kifejezés használata.

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2017. január 1-jei hatályba lépése óta bekövetkezett jogszabály-változások eredményeképpen több eljárásfajta megszűnt, ezért szükségessé vált az ezen eljárásokra utaló rendelkezéseket tartalmazó pontok hatályon kívül helyezése a rendelet mellékletében.