

## A belügyminiszter

### .../2014. (... ..) BM rendelete

#### egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában,  
a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 23. pontjában,  
a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 15. pontjában,  
az 4. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. pontjában,  
az 5. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés *a*) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § *q*) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

#### 1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

##### 1. §

(1) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § *c*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Szabályzatnak tartalmaznia kell:)*

„*c*) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;”

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következő *f*)-*g*) ponttal egészül ki:

*(A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:)*

„*f*) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadterre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő;

*g*) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3.000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadterre.”

##### 2. §

(3) Hatályát veszti az R1. 4. § (1) bekezdés *a*) pontja.

#### 2. A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízel – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása

##### 3. §

(1) A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R2.) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az észterező helyiségbe metanolgáz-érzékelők kerüljenek elhelyezésre, melyek az alsó robbanási határérték 20%-ának elérését érzékelve hallható és látható módon jelzést adva elindítják a vészszellőzést; az alsó robbanási határérték 40%-ának elérését érzékelve elindítják az üzemeltető által előírt, a technológiának megfelelő beavatkozásokat, amelyek megakadályozzák a tüzet vagy a robbanást.”

(2) Az R2. 21. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Ha az észterező művelet technológiai berendezései szabadtéri műtárgyként kerülnek kialakításra, abban az esetben a megengedett legkisebb elhelyezési távolság)*

„b) az észterező terület és az üzem területéhez nem tartozó építmény vagy övezet, továbbá lakóterület, vasúti vágány között legalább 20 m.”

#### 4. §

Az R2. 2. melléklete helyébe az *1. melléklet* lép.

#### 5. §

(1) Az R2.

a) 4. § (1) bekezdésében a „9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet”,

b) 5. § (4) bekezdésében az „„A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló”,

c) 7. § (2) bekezdésében az „„A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „Tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek”,

d) 7. § (3) bekezdésében az „„A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „Tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek,” szöveg lép.

#### 6. §

Hatályát veszti az R2.

a) 4. § (9) bekezdésében az „az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó, valamint” szövegrész,

b) 5. § (2) bekezdése,

c) 8. § (1)-(2), (4)-(5) és (7) bekezdése.

### **3. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosítása**

#### 7. §

(1) A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet alkalmazásában technológiai rendszer az olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti egységek láncolata, melyben a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik.”

## 8. §

Az R3. 1. § (3) bekezdés *b)* pont *bf)* alpontjában a „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy a tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba” szövegrész helyébe a „robbanásveszélyes osztályba” szöveg lép.

## **4. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása**

## 9. §

(1) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 2. *melléklet* szerint módosul.

(2) Az R4. 1. § (3) bekezdés *b)* pontjában a „szakmai képesítéssel” szövegrész helyébe a „szakmai képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel” szöveg lép.

## **5. A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása**

## 10. §

(1) A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § *d)* pontjában a „tűzveszélyességi osztályát” szövegrész helyébe az „amennyiben azzal rendelkezik, kockázati osztályát” szöveg lép.

## 11. §

Hatályát veszti az R5. 3. § *c)* pontjában a „tűzveszélyességi osztályát,” szövegrész.

## **6. Záró rendelkezések**

## 12. §

Ez a rendelet 2014. ...-n lép hatályba.

**dr. Pintér Sándor**

1. melléklet a .../2014. (... ..) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelethez

A föld feletti gáztárolók és a biogázüzemhez technológiailag közvetlenül nem kapcsolódó építmények közötti minimális elhelyezési távolság

	Gáztároló térfogata (m <sup>3</sup> )	300-ig	300-1500	1500-5000	5000 felett
KK és MK osztályú építmények		10	15	20	25
NAK és AK osztályú építmények		10	15	15	20
Vasúti forgalmi vágány		15	15	20	25
Közlekedési út, járda, kerékpárút		10	10	15	15

*Megjegyzés:* Az 1-2. melléklet táblázatainak fejlécében megállapított „től-ig” értékek értelmezése: az alsó határnál nagyobb, de legfeljebb a felső határértékig. A távolságértékek méterben értendők.,

2. melléklet a .../2014. (... ..) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.”