

TERVEZET

A nemzetgazdasági miniszter .../2017. (.....) NGM rendelete

egyes műszaki biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének d) pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 13. § a)-c) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) 1. pontjában,
a 13. § d) és e) pontja tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

1. §

(1) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 25. §-a a következő (8)-(10) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) Ez a rendelet a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a formamid tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2115 európai bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja

(9) Ez a rendelet a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a benzizotiazolinon tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2116/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(10) Ez a rendelet a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a külön-külön, illetve 3:1 arányban alkalmazott klórmetil-izotiazolinon és a metil-izotiazolinon tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2117/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

(2) Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A mutatóanyag berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet módosítása

2. §

(1) A mutatóanyag berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

TERVEZET

„d) *üzemeltetési napló*: a mutatóványos berendezés üzemeltetésére, használatára, karbantartására és javítására vonatkozó információkat tartalmazó dokumentum;
e) *üzemeltető*: aki mutatóványos berendezéssel üzletszerű tevékenységet folytat és annak folyamatos felügyeletét biztosítja;”

(2) Az R2. 1. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) *telepítés*: szétszerelhető, illetve mozgatható berendezés új helyen történő, továbbá az időszakosan üzemeltetett berendezés ismételt üzembe helyezése, valamint az új berendezés első alkalommal történő felállítása, üzembe helyezése vagy időszakosan üzemeltetett mutatóványos berendezés ismételt üzembe helyezése.”

3. §

Az R2. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a mutatóványos berendezést a vonatkozó szabványokban foglalt tervezési és gyártási követelmények szerint gyártották és annak megfelelően üzemeltetik, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági és egészségvédelmi követelményeknek.”

4. §

(1) Az R2. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltető az 1. mellékletben meghatározott mutatóványos berendezést műszaki vizsgálat céljából köteles bemutatni a kijelölt szervezetnek)

„e) az 1. melléklet szerinti veszélyességi osztálynak megfelelő, a 8. § (1) bekezdésében meghatározott időszakonként,”

(2) Az R2. 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az üzemeltető az 1. mellékletben meghatározott mutatóványos berendezést műszaki vizsgálat céljából köteles bemutatni a kijelölt szervezetnek)

„g) az I. veszélyességi osztályba tartozó mutatóványos berendezések esetén minden telepítést követően.”

5. §

Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Ha az első használatbavétel előtt elvégzett műszaki vizsgálat során a kijelölt szervezet megállapítja a mutatóványos berendezés biztonságossági és műszaki követelményeknek való megfelelését, ennek igazolására megfelelési tanúsítványt ad ki a 2. melléklet szerinti tartalommal, és hitelesíti a berendezés üzemeltetési naplóját. Amennyiben a tanúsítvány önmagában nem biztosítja az eszköz egyértelmű beazonosítását, a tanúsítvány mellékletét képezi az azonosítást lehetővé tevő pályarajz, elrendezési vázrajz vagy helyszínrajz.

(2) A műszaki vizsgálatot a gyártó vagy üzemeltető az általa választott kijelölt szervezettel végezteti el. E célból a gyártó vagy üzemeltető köteles átadni a kijelölt szervezetnek a gyártó vagy üzemeltető azonosító adatait, valamint az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó

TERVEZET

berendezés esetén a berendezés hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményét és kézikönyvét. A hivatalos műszaki dokumentumgyűjtemény és a kézikönyv tartalmára a vonatkozó szabvány irányadó. Az üzemeltetési követelményeket tartalmazó dokumentumnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia.”

6. §

Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mutatványos berendezésen jól látható módon az alábbi adatokat és információkat kell feltüntetni:

- a) a gyártó (kivitelező) neve és címe,
- b) a típus/modell száma, eszközcsoport esetén az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő megnevezése (egyedi pályanév vagy egyéb jelölés)
- c) a gyártási sorozatszám (sorozatban gyártott termék esetén),
- d) a gyártás, kivitelezés időpontja (év, hónap),
- e) a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve, a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejártja,
- f) a berendezés terhelhetősége vagy az egyidejűleg engedélyezett felhasználók, illetve egyszerre szállítható személyek maximális száma, szükség esetén életkor, testmagasság, és testtömeg korlátozásokkal,
- g) pályarajz, elrendezési vázrajz, helyszínrajz, amelyen jól azonosítható módon be kell jelölni az adott eszközt ha az a b) pontban foglaltak szerint nem azonosítható.”

7. §

Az R2. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az üzemeltető az I. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezést évenként, a II. veszélyességi osztályba tartozó berendezést kétévenként, a III. veszélyességi osztályba tartozó berendezést háromévenként köteles időszakos műszaki vizsgálatra bemutatni a kijelölt szervezetnek. Az 1. melléklet I. veszélyességi osztályába tartozó berendezések esetén a vizsgálatot legfeljebb 3 évenként szétszerelt állapotban (fődarabjaira bontva), majd azt követően összeszerelt állapotban kell bemutatni. A megbontás mértékét a kijelölt szervezet előzetesen határozza meg. A szétszerelt állapotban történő vizsgálat műszaki feltételeit a kijelölt szervezet határozza meg.

(2) Az üzemeltető az esedékesség lejártja előtt harminc nappal köteles írásban kezdeményezni az időszakos műszaki vizsgálatot. A kijelölt szervezet köteles a vizsgálatot a bejelentés dátumától számított harminc napon belül a berendezés telepítési helyén elvégezni. A szétszerelt állapotban történő vizsgálat műszaki feltételeit a kijelölt szervezet határozza meg.”

8. §

Az R2.

- a) 9. §-ában a „piacfelügyeleti tevékenységük keretében ellenőrzik” szövegrész helyébe a „piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi” szöveg,
- b) 10. § (3) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg

lép.

9. §

TERVEZET

Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet módosítása

10. §

Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„k) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, 2016. március 29-i 2016/575/EU bizottsági végrehajtási határozat.”

4. Záró rendelkezések

11. §

(1) E rendelet – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-10.§ az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) Az 1. § 2017. május 24-én lép hatályba.

(4) A 13. § e) pontja 2018. április 21-én lép hatályba.

12. §

(1) Ez a rendelet

- a) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a formamid tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2115 európai bizottsági irányelvnek,
 - b) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a benzizotiazolinon tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2116/EU bizottsági irányelvnek,
 - c) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a külön-külön, illetve 3:1 arányban alkalmazott klórmetil-izotiazolinon és a metil-izotiazolinon tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2117/EU bizottsági irányelvnek,
- való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

- a) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, 2016. március 29-ei 2016/575/EU bizottsági határozat,
- b) a Bizottság 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a

TERVEZET

812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 5-i 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

- c) 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 1-jei 65/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
 - d) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/426 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 - e) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, 2016. március 29-i 2016/575 bizottsági végrehajtási határozat, valamint
 - f) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/426/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
- végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §

Hatályát veszti

- a) a háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet,
- b) a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet,
- c) az egyes termékek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 40/2011. (X. 14.) NGM rendelet,
- d) az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R3.) 18/B. §-a, valamint
- e) az R3.

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

TERVEZET

1. melléklet az/2017. (...) NGM rendelethez

Az R1. 2. melléklet „C.” függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

„C. függelék

Az egyedi határértékek a 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékokban vagy más szájba vehető játékokban használt vegyi anyagok tekintetében

Anyag	CAS-szám	Határérték
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	2634-33-5	5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) vízalapú játékokban, az EN 71-10:2005 és az EN 71-11:2005 szabványban meghatározott módszereknek megfelelően
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és a 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakcióelegye (3:1)	55965-84-9	1 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) vízalapú játékokban
5-klór-2-metil-izotiazolin-3(2H)-on	26172-55-4	0,75 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) vízalapú játékokban
2-metil-izotiazolin-3(2H)-on	2682-20-4	0,25 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) vízalapú játékokban
Biszfénol-A	80-05-7 0,1 mg/l (kioldódási határérték)	az EN 71-10:2005 és az EN 71-11:2005 szabványban meghatározott módszereknek megfelelően
Formamid	75-12-7	20 µg/m ³ (kibocsátási határérték) a habosított műanyagból készült játékok több mint 200 mg/kg formamidot (tartalomra vonatkozó küszöbérték) tartalmazó alapanyaga tekintetében végzett kibocsátásvizsgálat kezdete után legfeljebb 28 nappal.
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)
TCPP	13674-84-5	5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)

TERVEZET

2. melléklet az/2017. (...) NGM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet „I. veszélyességi osztályba tartozó mutatóványos berendezések” pontja a következő g) alponttal egészül ki:

(Minden olyan mutatóványos berendezés, amelynek magassága (kivéve a II. osztályba felsorolt berendezések), vagy emelési magassága 5 méternél nagyobb, vagy működési sebessége a 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja, vagy gyorsulása 10 m/s²-nél nagyobb.

Így különösen:)

„g) kalandpark.”

2. Az R2. 1. melléklet „II. veszélyességi osztályba tartozó mutatóványos berendezések” pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„i) térélményt nyújtó különböző szerkezetek – ide nem értve a kalandparkokat –, szimulátor mozi,”