

TERVEZET



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

A tervezet előterjesztője

TERVEZET

A Kormány

.../2015. (.....) Korm rendelete

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,
a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének 9. pontjában,
a 7. § és 10. § c) pontja tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés *a*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem terjed ki a rendelet hatálya:)

„*a*) a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre,”

2. §

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő *v) – x)* ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*v) alkalmi rendezvény*: előre meghatározott alkalomból és időben tartott, legfeljebb 8 napon át tartó esemény, amely olyan helyszínen kerül megrendezésre, ami alaprendeltetése szerint nem az adott jellegű rendezvény tartására szolgál;

w) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét;

x) kritikus pont: a zajforrás hatásterületének az a megítélési pontja, ahol a vizsgált zajforrás kibocsátásától eredő megítélési szint a legnagyobb.”

3. §

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

TERVEZET

„(4) Azoknál a környezeti zajforrásoknál, amelyek a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján mentesülhetnek a zajkibocsátási határérték betartása alól, hatásterületnek a mentességgel nem érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték alapján megállapított hatásterületet kell tekinteni.”

4. §

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az üzemeltető a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság – a környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett – felhívja annak teljesítésére.”

5. §

(1) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 11. § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője

- a) a zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül,
- b) a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 2/A. § (3) bekezdése szerinti mentesség alkalmazásának szándékát a mentességgel érintett rendezvény első napja előtt legalább 15 nappal a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

(5a) A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.”

(2) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet „*Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok*” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A 11. § (5) bekezdés b) pontja szerint bejelentett mentesség időtartama alatt a környezetvédelmi hatóság a környezeti zajforrás zajkibocsátásának megfelelőségét a 6. § (4) bekezdése szerint megállapított hatásterületen a mentesség időtartamára vonatkozó zajterhelési határértékek alapján ítéli meg.”

6. §

(1) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

TERVEZET

„(3a) A (3) bekezdés szerinti kötelezésben az egyes intézkedések megvalósításának határidejét a környezetvédelmi hatóság az intézkedés hatósági engedélyezéséhez, adminisztratív előkészítéséhez és műszaki végrehajtásához szükséges idő figyelembevételével állapítja meg.

- (2) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 17. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az üzemi és szabadidős zajforrásokra az (1) bekezdés szerinti kötelezés alapján benyújtott intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság – a (4a) bekezdésben foglaltakra tekintettel – abban az esetben hagyja jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.

(4a) A közüzemi létesítményekre vonatkozó intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság abban az esetben is jóváhagyja, ha az nem biztosítja a zajkibocsátási határérték betartását, de

- a) a zaj csökkentésére alkalmas intézkedéseket tartalmaz és
- b) az üzemeltető bemutatja, hogy a zajkibocsátás további csökkentése:
 - ba) műszaki okokból nem valósítható meg és
 - bb) a létesítmény által nyújtott szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi romlásával jár együtt.”

- (3) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedési terv tartalmazza:

- a) a zaj csökkentésére tervezett intézkedéseket,
- b) a tervezett intézkedések várható eredményét,
- c) az intézkedések műszaki és adminisztratív megvalósításához, valamint a hatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges időtartamot, és annak indoklását, valamint
- d) a zajkibocsátási határértékre nem csökkenthető zajkibocsátású közüzemi létesítmények esetén annak részletes indoklását, hogy a zajkibocsátás további csökkentése miért nem valósítható meg.”

7. §

- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A környezetvédelmi hatóság a 3. számú melléklet szerint meghatározott mértékű környezetvédelmi bírságot (a továbbiakban: zaj- és rezgésbírság) állapít meg, ha

- a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás
 - aa) a környezetvédelmi hatóság által megállapított zajkibocsátási határértéket a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően, vagy
 - ab) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerinti mentesség idejére vonatkozó jogszabály szerinti zajterhelési határértéket túllépi,
- b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás az épületen belüli, jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket túllépi,

TERVEZET

- c) az építési zajforrás a zajterhelési határértéket túllépi,
- d) a környezeti rezgésforrás a rezgésterhelési határértéket túllépi,
- e) az üzemeltető a jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.”

8. §

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (1) A 26. § (1) bekezdés *a)-c)* pontja szerinti zajbírság megállapításához a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a környezetvédelmi hatóságnak – külön jogszabály szerinti – eseti zajmérést kell végezni.

(2) A 26. § (1) bekezdés *a)-c)* pontja szerinti zajbírság ismételt kiszabásához nem szükséges mérést végezni, ha

a) a zajforrás működésében, vagy zajkibocsátásában az előző vizsgálat óta nem történt változás, és

b) a zajforrás hatásterületén nem történt olyan változás, ami az ismételt vizsgálatot indokolná.

(3) A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5/A. §-a szerinti éves adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetők által üzemeltetett zajforrások esetén

a) az eseti méréssel vizsgált zajforrások vonatkozásában a 26. § (1) bekezdés *ab)* pontja és a 3. melléklet 4.1. pontjának *c)* és *d)* alpontja,

b) folyamatos zajméréssel vizsgált zajforrások vonatkozásában a 26. § (1) bekezdése *aa)* és *ab)* pontja, valamint a 3. melléklet 4.1. pontjának *c)* és *d)* alpontja

szerinti jogszértések vonatkozásában a zajbírságot a környezetvédelmi hatóság az üzemeltető éves adatszolgáltatása, valamint a rendelkezésére álló egyéb bizonyítékok alapján állapítja meg.”

9. §

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az „A a környezetvédelmi” szövegrész helyébe az „A környezetvédelmi” szöveg

b) 16. § (3) bekezdésében az „a a környezetvédelmi” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi” szöveg

c) 27. §-ában az „1 éven túl” szövegrész helyébe a „két éven túl” szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

TERVEZET

1. melléklet a .../2015. (.....) Korm. rendelethez

1. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az üzemi vagy szabadidős zajforrás által okozott határérték túllépés miatti bírság

1.1. Üzemi vagy szabadidős zajforrás által lakóterületen, vegyes területen, különleges területek közül az oktatási létesítmények területén vagy gazdasági területen a védendő homlokzatok előtt okozott zajkibocsátási határérték-túllépés esetén a zajbírságot az – 1.4. pontban foglalt kivétellel – alábbi összefüggéssel kell kiszámítani:

$$B = 160000 \cdot (1,5 \cdot T_{\text{ÜK}} + \sqrt{N}) \cdot C_A \cdot C_B \quad (1.1. \text{összefüggés})$$

, ahol:

- B : az üzemi vagy szabadidős zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírsága,
- $T_{\text{ÜK}}$: a zajkibocsátási határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,
- N : a zajkibocsátási határérték túllépésével érintett védendő homlokzat mögött elhelyezkedő zajtól védendő helyiségek száma,

$$C_A = 1 - \left(\frac{15-N}{15,7} \right)^2 \quad ; \text{ ha } N < 15 \text{ db, egyébként } C_A=1 \quad (1.2. \text{összefüggés})$$

$$C_B = 1 - \left(\frac{6-T_{\text{ÜK}}}{5,6} \right)^2 \quad ; \text{ ha } T_{\text{ÜK}} < 6 \text{ dB, egyébként } C_B=1 \quad (1.3. \text{összefüggés})$$

1.2. Üzemi vagy szabadidős zajforrás által temetőben, üdülőterületen, zöldterületen, különleges területek közül az egészségügyi területeken okozott zajkibocsátási határérték-túllépés esetén a zajbírságot – 1.4. pontban foglalt kivétellel – az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

$$B = 240000 \cdot T_{\text{ÜK}} \cdot C_B \quad (1.4. \text{összefüggés})$$

, ahol

- B : az üzemi vagy szabadidős zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírsága,
- $T_{\text{ÜK}}$: a zajkibocsátási határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,
- C_B : az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.

1.3. Üzemi vagy szabadidős zajforrás által a védendő helyiségekben okozott határérték-túllépés esetén a zajbírság összegét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

$$B = 160000 \cdot (1,5 \cdot T_{\text{ÜK}} + \sqrt{N}) \cdot C_A \cdot C_B \quad (1.5. \text{összefüggés})$$

, ahol:

- B : az üzemi vagy szabadidős zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírsága,
- $T_{\text{ÜK}}$: a zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,

TERVEZET

- N : a zajterhelési határérték túllépésével érintett védendő helyiségek száma,
- C_A : az 1.2. összefüggés szerinti módosító tényező,
- C_B : az 1.3 összefüggés szerinti módosító tényező.

1.4. A 28. § (3) bekezdésében felsorolt jogsértések vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság a zajbírságot egész évre egy összegben szabja ki. A zajbírság megállapításának módját az 1.4.1.-1.4.3. alpont tartalmazza.

1.4.1. A környezetvédelmi hatóság valamennyi határérték túllépéssel érintett napra külön meghatározza a határérték túllépés miatti zajbírság összeget.

1.4.1.1. Az eseti méréssel vizsgált zajforrásoknál a zajkibocsátási határérték alóli mentesség idejére vonatkozó zajterhelési határérték túllépése miatt fizetendő zajbírságot a védendő terület jellegétől függően az 1.1. vagy az 1.2. pont alapján kell megállapítani az alábbi eltérések figyelembe vételével:

- a) „ $T_{ÜK}$ ” alatt a zajkibocsátási határérték alóli mentesség idejére vonatkozó zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének dB-ben meghatározott mértékszámát,
- b) „ N ” alatt a zajkibocsátási határérték alóli mentesség idejére vonatkozó zajterhelési határérték túllépésével érintett védendő homlokzat mögött elhelyezkedő zajtól védendő helyiségek számát (db)

kell érteni.

1.4.1.2 A folyamatos méréssel vizsgált zajforrások napi zajbírságát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

$$B = 240000 \cdot T_{ÜK} \cdot C_B \quad (1.6 \text{ összefüggés})$$

,ahol

- B : az üzemi vagy szabadidős zajforrás napi zajbírsága (Ft/nap),
- $T_{ÜK}$: a megállapított zajkibocsátási határérték, vagy a zajkibocsátási határérték alóli mentességgel érintett napokon a mentesség idejére vonatkozó zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértékszama az adott napon dB-ben,
- C_B : az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.

1.4.1.3 A zajkibocsátási határérték alóli mentességgel érintett napokon a mentesség idejére vonatkozó zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértékszámát az alábbiak szerint kell megállapítani:

	A	B	C	D
1.	zajtól védendő terület	$T_{ÜK}$ értéke (dB) a vizsgált év első tíz olyan napjára, amelyen a kritikus ponton mért megítélési szint (L_{AM}) meghaladta a 70 dB értéket	$T_{ÜK}$ értéke (dB) a vizsgált évben időbeli sorrendben a 11.-től 30.-ig terjedő olyan napra, amelyen a kritikus ponton mért megítélési szint (L_{AM}) meghaladta a 65 dB értéket	$T_{ÜK}$ értéke (dB) a vizsgált évben időbeli sorrendben a 31.-től a 40.-ig terjedő olyan nap napra, amelyen a kritikus ponton mért megítélési szint (L_{AM}) meghaladta a 60 dB értéket

TERVEZET

2	Üdülő terület	L _{AM} -70	L _{AM} - 65	L _{AM} - 60
3	Lakóterület (kisvárosias, kert városias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterületek	L _{AM} -70	L _{AM} - 65	L _{AM} - 60
4	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	L _{AM} -70	L _{AM} - 65	-
5	Gazdasági terület	L _{AM} -70	-	-

1.4.2. Valamennyi olyan napra, amelyen az üzemeltető a 4.1. pont *c)* vagy *d)* pontja szerinti jogsértést követi el, a környezetvédelmi hatóság külön meghatározza a 4.1 pont *c)* vagy *d)* pontja szerinti bírság összegét.

1.4.3. Az éves zajbírság megállapításához a környezetvédelmi hatóság a tárgyévvel vonatkozóan összeadja az 1.4.1. pont és az 1.4.2. pont szerint meghatározott bírságok összegét.

2. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírság

4.1. Az alábbi pontokban felsorolt bírság megfizetésére köteles, aki (az a szervezet):

a) jogszabályban, vagy a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek – ide nem értve a *b)-d)* pont szerinti kötelezettséget és a zajterhelési vagy a zajkibocsátási határérték betartására vonatkozó kötelezettséget – nem tesz eleget: 100000,-Ft

b) a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy a hatóság hiánypótlási felhívása ellenére sem megfelelően teljesíti: 50 000,-Ft

c) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2/A. § (2) bekezdés *c)* pontja, (6) bekezdés *c)* pontja vagy (7) bekezdése szerinti tilalmat megszegi: 100 000,-Ft/nap,

d) a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (1a) vagy (1d) pontja szerinti, mérési kötelezettségének nem tesz eleget: 100 000,-Ft/nap.”

TERVEZET

A földművelésügyi miniszter/2015. (.....) FM rendelete

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés *a*) pontjában

a 2. alcím tekintetében a 110. § (15) bekezdés *a*) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosítása

1. §

(1) A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 1. § (4) bekezdés *a*) pont *aa*) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A zajkibocsátási határértéket megállapító határozatnak tartalmaznia kell:)
a rendelkező részben:)*

„*aa*) a zajkibocsátási határérték mértékét külön a nappali időszakra és – amennyiben a zajforrás éjszakai üzemeltetését jogszabály nem tiltja – az éjszakai időszakra is,”

(2) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (4) bekezdés *a*) pontja a következő *ad*)-*ae*) alponttal egészül ki:

*(A zajkibocsátási határértéket megállapító határozatnak tartalmaznia kell:)
a rendelkező részben:)*

„*ad*) a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat;

ae) a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezet intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, az egyes intézkedések végrehajtásának határidejét. ”

2. §

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

TERVEZET

„(3) Ha az üzemeltető a zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. melléklet 2. pontja alapján kéri, a kérelemhez mellékelni kell:

- a) a nemzetközi licenc másolatát és annak hiteles magyar nyelvű fordítását,
- b) a 4.§ (1a) bekezdése szerinti zajmonitoring rendszer leírását, valamint
- c) a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedéseket, azok várható eredményét, és az intézkedések műszaki és adminisztratív megvalósításához, szükséges időtartamot.”

3. §

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

(2) Nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bejelentésnek tartalmazni kell:

- a) az üzemeltető és a versenypálya azonosítására szolgáló adatokat,
- b) az adott naptári évben – a bejelentést megelőzően – mentességgel érintett napok dátumát és az azokon mért megítélési szinteket a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti kritikus pontra vonatkoztatva,
- c) azoknak a napoknak a dátumát, amelyen az üzemeltető a mentességgel élni kíván,
- d) a mentességgel érintett napokon megtartásra kerülő rendezvény vagy esemény megnevezését, jellegét, rövid leírását,
- e) a mentesség idején a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti kritikus ponton várható zajkibocsátás mértékét az alábbi sávok egyikének megadásával:
 - ea) 45-50 dB,
 - eb) 51-55 dB,
 - ec) 56-59 dB,
 - ed) 61-64 dB,
 - ee) 66-70 dB.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti mentességgel érintett napok számának meghatározásakor a korábbi mentességi bejelentésekben szereplő napok közül csak azokat kell figyelembe venni, amelyeken a zajforrás zajkibocsátása ténylegesen túllépte a környezetvédelmi hatóság által a mentességgel nem érintett napokra megállapított zajkibocsátási határértéket.”

4. §

(1) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

TERVEZET

„(1) Az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátását e rendelet előírása vagy a környezetvédelmi hatóság döntése esetén – az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel – eseti méréssel kell meghatározni.”

(2) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. §-a a következő (1a)-(1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Annak a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáknak az üzemeltetője, aki a zajkibocsátási határérték megállapítását a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján kéri és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerinti menetességet igénybe veszi, a mentességgel érintett napokon eseti zajmérést végez.

(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetben az eseti zajmérés elvégzésére való kötelezésről a környezetvédelmi hatóság

- a) a technológia és egyedi zajforrásainak jellege,
- b) a védendő épületektől és területektől való távolság, illetve
- c) a zajméréssel már vizsgált zajforrások vonatkozásában a rendelkezésére álló zajmérési eredmények mérlegelésével dönt.

(1c) A 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 2.1. pontjában foglalt zajterhelési határértékek alkalmazását megelőzően a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák zajkibocsátásának ellenőrzésére az üzemeltető folyamatos mérésre alkalmas monitoring rendszert épít ki és helyez üzembe.

(1d) Az (1c) bekezdés szerinti monitoring rendszert az üzemeltető köteles minden nap 8:00-22:00 között folyamatosan üzemeltetni.

(1e) Az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátásának és a zajkibocsátási határérték teljesülésének ellenőrzésére vonatkozó vizsgálat módszerét a 4. számú melléklet tartalmazza.”

5. §

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Annak a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáknak az üzemeltetője, aki a 4.§ (1a) és (1c) bekezdése vagy a 7. § (1) bekezdése alapján mérés végzésére kötelezett, a tárgyévet követő év március 31-ig – a 7. számú melléklet szerinti tartalommal – adatot szolgáltat a környezetvédelmi hatóságnak (a továbbiakban: éves adatszolgáltatás).

(2) Ha a környezetvédelmi hatóság a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák zajkibocsátásának ellenőrzésére hatósági ellenőrzés keretében zajmérést végez, az éves adatszolgáltatás azon adatait, amelyek a környezetvédelmi hatóság mérési jegyzőkönyvében szerepelnek vagy az alapján előállíthatók, a mérési jegyzőkönyv alapján kell meghatározni.”

6. §

TERVEZET

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § (1) A 4. § (1c) bekezdése szerinti monitoring rendszert az üzemeltetőnek a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról szóló .../2015. (... ..) FM rendelet (a továbbiakban: R1.) hatályba lépéskor már működő vagy engedélyezés alatt álló versenypályák környezetében 2017. december 31-ig kell kiépíteni és üzembe helyezni. 2017. december 31. előtt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés *b*) pontja szerint bejelentett napokon eseti mérést kell végezni.

(2) A 2. § (3) bekezdésének *b*) pontját az R1. hatályba lépésekor már működő vagy engedélyezés alatt álló versenypályák esetében a 2018. január 1-től induló eljárásokban kell alkalmazni.”

7. §

(1) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a 3. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

8. §

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében az „Az (1) és (2)” szövegrész helyébe az „A (2)” szöveg

b) 5. § (2) bekezdésében a „zajmérésről, illetve rezgésmérésről” szövegrész helyébe az „eseti zaj- vagy rezgésmérésről” szöveg

lép.

2. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosítása

9. §

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. §-a a következő *f*)-*h*) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*f*) nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya: olyan motor- vagy autóversenyek céljára épített pálya és az ehhez tartozó létesítmények, amelyeken a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség vagy az Európai Motorkerékpáros Unió által kiadott licenc alapján gyorsasági motorkerékpár-verseny vagy a Nemzetközi Automobil Szövetség által kiadott licenc alapján gyorsasági autóverseny rendezhető,

TERVEZET

g) *alkalmi rendezvény*: előre meghatározott alkalomból és időben tartott, legfeljebb 8 napon át tartó esemény, amely olyan helyszínen kerül megrendezésre, amely alaprendeltetése szerint nem az adott jellegű rendezvény tartására szolgál,

h) *kritikus pont*: a zajforrás hatásterületének az a megítélési pontja, ahol a vizsgált zajforrás kibocsátásától eredő megítélési szint a legnagyobb.”

10. §

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nem közterületen megtartott alkalmi rendezvény esetében e rendelet alkalmazása során

- a) nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni,
- b) a zajtól védendő valamennyi területen a zajterhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB.
- c) a b) pont szerinti határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő nappal a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra.”

11. §

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A környezetvédelmi hatóság a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák zajkibocsátási határértékét az üzemeltető kérelmének megfelelően

- a) az 1. melléklet 1. pontja szerinti, vagy
- b) az 1. melléklet 2.1. pontja szerinti zajterhelési határértékből kiindulva állapítja meg.

(2) Az 1. melléklet 2.1. pontjának alkalmazása esetén:

- a) nappali időszakon a 8:00 és 20:00 közötti időszakot kell érteni,
- b) a határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,
- c) nappali időszakon kívül és napi tíz óránál hosszabb időtartamban – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – tilos a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán környezeti zajforrást üzemeltetni.

(3) A nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője egy naptári évben legfeljebb az 1. melléklet 2.2. pontjában megjelölt időtartamra mentesül:

- a) az 1. melléklet 1. pontjából kiindulva megállapított zajkibocsátási határérték, vagy
- b) az 1. melléklet 2.1 pontjából kiindulva megállapított zajkibocsátási határértékek és a (2) bekezdés c) pontja szerinti napi tíz órás időbeli korlátozás alól.

TERVEZET

(4) A (3) bekezdés szerinti mentességet az üzemeltető nem veheti igénybe, ha a zajtól védendő területek között a különleges területek közül egészségügyi terület is van.

(5) A (3) bekezdés szerinti mentesség ideje alatt – amennyiben a mentesség alkalmazásának szándékát az üzemeltető a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés *b)* pontjának megfelelően bejelentette – az 1. melléklet 2.2. pontja szerinti zajterhelési határértéket kell alkalmazni. Bejelentés hiányában, határidőn túl benyújtott bejelentés esetén a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályára az (1) bekezdés alapján megállapított zajkibocsátási határértékek vonatkoznak.

(6) Az 1. melléklet 2.2. pontjának alkalmazása esetén:

- a)* nappali időszakon a 8:00 és 22:00 közötti időszakot kell érteni,
- b)* a határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,
- c)* a nappali időszakon kívül – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – tilos a versenypályán környezeti zajforrást üzemeltetni.

(7) Az adott naptári évben a (3) bekezdés szerinti mentességgel érintett napok számával egyenlő számú napon a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán nem üzemeltethető környezeti zajforrás.

(8) A (3) bekezdés szerinti mentességgel érintett napok számának meghatározásakor az (1) bekezdés szerinti zajkibocsátási határérték túllépéssel tényelegetesen érintett napok számát kell figyelembe venni.”

12. §

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

13. §

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

- a)* 2. § (2) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet 1. pontjának” szöveg,
- b)* 2. § (3) bekezdés *a)* és *b)* pontjában az „1. mellékletben” szövegrészek helyébe az „1. melléklet 1. pontjában” szöveg,
- c)* 5. § (1) bekezdésében az „Az 1., a 2. és a 3. mellékletben” szövegrész helyébe az „A 2. § (3)-(4) bekezdésben, valamint az 1., a 2. és a 3. mellékletben” szöveg
- d)* 5. § (2) bekezdésében az „az 1., a 2. és a 3. melléklet” szövegrész helyébe az „a 2. § (3)-(4) bekezdés, valamint az 1., a 2. és a 3. melléklet” szöveg
- e)* 5. § (3) bekezdésében az „az 1., a 2. és a 3. számú melléklet” szövegrész helyébe az „a 2. § (3)-(4) bekezdés, valamint az 1., a 2. és a 3. melléklet” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

TERVEZET

1. melléklet a .../2015. (....) FM rendelethez

1. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

A zajkibocsátási határérték megállapításának módszere

1. Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke (L_{KH}) megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha:

- a) közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével,
- b) a zajforrás zajkibocsátási határértékét a környezetvédelmi hatóság a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 2. pontja vagy 2. § (4) bekezdése alapján állapítja meg,
- c) a zajforrás közvetlen hatásterülete olyan zajforrással áll fedésben, amelyre a zajkibocsátási határértéket a környezetvédelmi hatóság a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 2. pontja vagy 2. § (4) bekezdése alapján állapítja meg:

$$L_{KH} = L_{TH} \text{ (dB)}$$

,ahol

- L_{KH} : az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,
- L_{TH} : a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték,

2. Ha több, olyan zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete áll fedésben, amelyek mindegyikére a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, akkor a zajkibocsátási határértékét az alábbi képlet segítségével kell meghatározni:

$$L_{KH} = L_{TH} - K_N \text{ (dB)}$$

,ahol

- L_{KH} : az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke
- L_{TH} : a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték,
- $K_N = 10 \lg N$, de legfeljebb 5 dB,
 - N : azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárások tárgyát képező zajforrásokat is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll,

3. Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII.

TERVEZET

3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

$$L_{KH} = L_{TH} - 5 \text{ (dB)}$$

,ahol

- L_{KH} : az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,
- L_{TH} : a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

4. A 2. és a 3. pont szerinti számítási módszertől abban az esetben kell eltérni, ha:

- a) valamennyi érintett üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zajra ugyanolyan mértékű zajterhelési határérték vonatkozik,
- b) az érintett üzemeltetők közös kérelmet nyújtanak be a zajkibocsátási határérték megállapítására vagy módosítására, és
- c) a b) pont szerinti kérelemben számszerűen megjelölik az egyes üzemeltetők által kért zajkibocsátási határértéket.

A zajkibocsátási határértéket ebben az esetben úgy kell megállapítani, hogy a zajforrásoktól származó együttes zajterhelés ne haladja meg a 2. pont szerint megállapítható zajkibocsátási határértékek összegét.

TERVEZET

2. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

1. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 1. pont 1.2. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. A mérési pontok kijelölése a méréssel vizsgált területen

1.2.1. Eseti mérés esetén a mérési pontokat a zajforrás hatásterületén kell kijelölni.

1.2.2. A folyamatos mérésre szolgáló monitoring rendszer mérési pontjait úgy kell elhelyezni, hogy a mérési eredményekből a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pont megítélési szintje közvetlenül vagy számítással megállapítható legyen.

1.2.3. A mérési pontok számát a vizsgálat céljának megfelelően (üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátásának meghatározása, értékelése, a környezetvédelmi hatóság által megállapított zajkibocsátási határérték teljesülésének ellenőrzése) kell megválasztani, de a vizsgálat céljától függetlenül legalább annyi mérési pontot kell kijelölni, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pont minden egyes részterületen kiválasztható legyen”

2. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 2-4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A mérés lefolytatása

2.1. Az eseti mérés folyamán (a mérőberendezés kiválasztásánál, a mérési pont és időtartam megválasztásánál, a mérési eredmények meghatározásánál, beleértve a háttérterhelés és a zaj esetleges impulzusos vagy keskenysávú jellege miatt szükséges kiegészítő mérési eredményeket is stb.) az MSZ 18150-1 vonatkozó előírásai, lőterek zajkibocsátásnak vizsgálata esetén az MSZ 15037 szabvány szerint kell eljárni.

2.2. Folyamatos mérés esetén a MSZ 18150-1 szabvány előírásai közül azokat kell alkalmazni, amelyek folyamatos mérésre is értelmezhetők.

2.3. A mérés a 2.1. és 2.2. ponttól eltérő módszer szerint is lefolytatható, ha az az MSZ 18150-1 szabvány vagy lőterek zajvizsgálata esetén az MSZ 15037 szabvány módszerével bizonyítottan egyenértékű eredményt ad.

3. A meghatározandó zajjellemzők

A vizsgálat eredményeként minden mérési ponton a vizsgált üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátására jellemző L_{AM} megítélési szintet kell meghatározni.

4. A vizsgálat eredményének értékelése

4.1 A vizsgálati eredményeket az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékével vagy a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerinti mentesség alkalmazása esetén a mentesség idejére vonatkozó zajterhelési határértékkel kell összehasonlítani.

4.2 A vizsgálati eredmények értékelését a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pontra vonatkozó vizsgálati eredmény pontosságától függően, az MSZ 18150-1 szabvány vonatkozó előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni.”

TERVEZET

3. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 1 pont 1.1. alpontjában a „különálló” szövegrész helyébe az „eltérő mértékű” szöveg lép.

TERVEZET

3. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

7. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

Az éves adatszolgáltatás tartalma

1. Az 5/A. § szerinti éves adatszolgáltatást az üzemeltető a zajmérés jellegétől függően a 2. vagy az 3. pont szerinti tartalommal készíti el.

2. Eseti zajméréssel vizsgált létesítmények éves adatszolgáltatásának tartalma

2.1. Az üzemeltető teljes neve, KSH statisztikai számjele és székhelyének címe,

2.2. Az adatszolgáltatásért felelős személy neve, telefonszáma,

2.3 A vizsgált létesítmény elnevezése, pontos címe vagy ennek hiányában egyik helyrajzi száma,

2.4. Az adatszolgáltatás tárgyében bejelentett mentességgel érintett napok vonatkozásában napi bontásában megadva:

2.4.1. az adott napon megtartott rendezvény, vagy esemény megnevezése, jellege

2.4.2. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pontok helye és a kritikus ponton mért mérési eredmények,

2.4.3. a versenypályán megtartott rendezvény kezdési és befejezési időpontja,

2.4.4. azoknak a napoknak a felsorolása, amelyen a versenypályán környezeti zajforrás nem üzemelt.

3. Folyamatos zajméréssel vizsgált létesítmények éves adatszolgáltatásának tartalma

3.1. az üzemeltető teljes neve, KSH statisztikai számjele és székhelyének címe,

3.2. az adatszolgáltatásért felelős személy neve, telefonszáma,

3.3. a vizsgált létesítmény megnevezése és címe vagy ennek hiányában helyrajzi száma,

3.4. a mérési pontok jele, helye, magassága és jellege táblázatos formában,

3.5. helyszínrajz, amely a vizsgált létesítményt, a zajforrásokat, a mérési pontokat és a zajforrás hatásterületén lévő zajtó védendő objektumokat ábrázolja,

3.6. a méréshez használt műszerek és berendezések típusa, gyártmánya, pontossági osztálya, hitelesítési bizonylatának másolata,

3.7. Napi bontásban megadva:

3.7.1. a helyszíni mérések végeredményei (beleértve a zajbírság megalapozásához szükséges adatokat) mérőpontonként,

TERVEZET

3.7.2. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pont helye és a kritikus ponton mért mérési eredmények, vagy a kritikus pontra számított mérési eredmények, ha a mérési pont nem a kritikus ponton volt,

3.7.3. az adott napon megtartott rendezvény, vagy esemény megnevezése, jellege

3.7.4. a környezeti zajforrások napi működési ideje,

3.8. Összefoglaló, amely tartalmazza:

3.8.1. az adott naptári évben túllépéssel érintett napok felsorolását és az egyes napokon a túllépés mértékét,

3.8.2 azoknak a napoknak a felsorolását, amelyen a versenypályán üzemelő környezeti zajforrások működési ideje meghaladta a 10 órát,

3.8.3 azoknak a napoknak a felsorolását, amelyen a versenypályán környezeti zajforrás nem üzemelt,

TERVEZET

4. melléklet a .../2015. (...) FM rendelethez

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

1. Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben és a 2. pontban foglalt kivételekkel

	A	B	C
1	zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) nappal 06-22 óra	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) éjjel 22-06 óra
2	Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek	45	35
3	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	50	40
4	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	55	45
5	Gazdasági terület	60	50

1.2. Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.

2. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáktól származó zaj terhelési határértékei

2.1. A mentességgel nem érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték

2.1.1. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáktól származó zaj terhelési határértékei a 2/A. § (3) bekezdése szerinti mentességgel nem érintett napokon

	A	B
1	zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre nappal (08 – 20 óra) (dB)
2	Különleges területek közül az egészségügyi	45

TERVEZET

	területek	
3	Üdülőterület	50
4	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	55
5	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	60
6	Gazdasági terület	65

2.1.2. Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.

2.2. A mentességgel érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték

2.2.1. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáktól származó zaj terhelési határértékei a 2/A. § (3) bekezdése szerinti mentességgel érintett napokon, a mentességgel érintett napok maximális száma és a határérték mellett betartandó korlátozások

	A	B	C	D
1	zajtól védendő terület	a mentességgel érintett napok maximális száma egy naptári évben	határérték (LTH) az LAM megítélési szintre nappal (08 – 22 óra) (dB)	a határérték mellett betartandó korlátozások
2	Üdülőterület	40	70 dB	a) a mentességgel érintett napok maximális számán belül egy naptári évben azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 60 dB értéket legfeljebb 30 nap lehet. b) az a) pont szerinti 30 napon belül azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 65 dB értéket legfeljebb 10 nap lehet.
4	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül	40	70 dB	a) a mentességgel érintett napok maximális számán belül egy naptári évben azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 60 dB értéket legfeljebb 30 nap lehet.

TERVEZET

	az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület			b) az a) pont szerinti 30 napon belül azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 65 dB értéket legfeljebb 10 nap lehet.
5	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	30	70 dB	a mentességgel érintett napok maximális számán belül egy naptári évben azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 65 dB értéket legfeljebb 10 nap lehet.
6	Gazdasági terület	10	70 dB	nincs

2.2.2 A 2.2.1. pont szerinti LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.