



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

A tervezet előterjesztője

A Kormány

.../2015. (...) Korm. rendelete

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:

- a) a veszélyes hulladékra,
- b) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre, valamint
- c) a veszélyes hulladék termelőjére, birtokosára, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytatóra.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

1. *gyűjtőjárat*: több hulladéktermelő telephelyén képződött, illetve hulladékbirtokos telephelyén gyűjtött veszélyes hulladék átvétele, összegyűjtése és kezelés céljából történő elszállítása érdekében szervezett műveletek összessége;
2. *kezelési technológia*: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos kezelési műveletek egymást követő összessége, az ilyen kezelési műveletek elvégzését szolgáló berendezések rendszerével együtt;
3. *másodlagos hulladék*: a veszélyes hulladék kezelése során képződő, további kezelést igénylő hulladék.

(2) Az átvételi hely, a hulladékgyűjtő udvar, a hulladéktároló hely, a munkahelyi gyűjtőhely, a speciális gyűjtőhely, a hulladékkezelő létesítmény, az üzemi gyűjtőhely, valamint a konténer vonatkozásában az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

3. A veszélyes hulladék ingatlanon történő gyűjtésével kapcsolatos szabályok

3. §

(1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag

- a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti, illetve az

üdülőingatlanok közös használatú helyiségeiben,
b) átvételi helyen,
c) speciális gyűjtőhelyen,
d) hulladékgyűjtő udvaron,
e) munkahelyi gyűjtőhelyen,
f) üzemi gyűjtőhelyen, valamint
g) hulladékkezelő létesítményben
gyűjtheti.

(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos elkülönítetten, annak fizikai, kémiai jellegének, valamint a hulladékgyűjtést követő kezelési technológiának megfelelően gyűjti.

(3) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos

- a) gyűjtőedényben,
- b) konténerben,
- c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy
- d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen

a környezetszennyezés és az emberi egészség károsításának kizárását biztosító – az adott gyűjtőhelyen a hulladék fajtája, típusa, mérete, mennyisége és tömege alapján megállapított – módon gyűjti.

(4) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjteni.

(5) Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

(6) Nyílt téri gyűjtés esetén a hulladékbirtokos gondoskodik arról, hogy a veszélyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedény, konténer zárt állapotban legyen.

4. §

(1) Az ingatlanhasználó a háztartásban képződő veszélyes hulladékot – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –, annak rendszeres időközönként történő elszállítása vagy elszállíttatása céljából külön gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjti.

(2) Ha a gyűjtőedény, illetve a konténer megtelik, a veszélyes hulladék elszállításáról vagy elszállíttatásáról haladéktalanul intézkedni kell.

4. A veszélyes hulladék gyűjtőjáráttal történő szállításával kapcsolatos szabályok

5. §

(1) A gyűjtőjárat keretében csak a 3. § (1) bekezdésében meghatározott helyen gyűjtött veszélyes hulladék vehető át, gyűjthető össze és szállítható el.

(2) A hulladéktermelő, illetve a hulladékbirtokos (a továbbiakban együtt:

hulladékbirtokos) a gyűjtőjárat során a gyűjtő, a kereskedő vagy a közszolgáltató részére alkalmanként legfeljebb 1 tonna mennyiségű veszélyes hulladékot adhat át.

(3) Ha a veszélyes hulladék alkalmankénti mennyisége az 1 tonnát meghaladja, a veszélyes hulladék elszállításához szállítót kell igénybe venni. Ebben az esetben a szállítási lapokat a veszélyes hulladék szállítóval történő szállításával kapcsolatos szabályok szerint kell kitölteni.

6. §

(1) A gyűjtőjárat keretében szállított veszélyes hulladékot a képződés helyétől a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig, a hulladékkezelő részére történő átadásig szállítási lappal kell dokumentálni. A szállítási lap adattartalmát az *1. melléklet* 1. pontja tartalmazza.

(2) A veszélyes hulladék elszállítását megelőzően a hulladékbirtokos a veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos adatok dokumentálása érdekében a gyűjtő, a kereskedő vagy a közszolgáltató által átadott szállítási lapon a hulladékra és a hulladékbirtokosra vonatkozó adatokat kitölti. A szállítási lapot a hulladékbirtokosnak hulladéktípusonként kell kitöltenie.

(3) A szállítási laphoz egyedi sorszámtartományt kell igényelni. A sorszámtartományt az igénylőnek a környezetvédelemért felelős miniszter 30 napon belül adja ki.

(4) Az igénylést papír alapon vagy elektronikus úton a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi levelezési vagy elektronikus postafiók címére kell megküldeni a következő adattartalommal:

- a) név;
- b) székhely, telephely címe;
- c) a hulladékgazdálkodási engedély száma, ha van;
- d) a hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje;
- e) Környezetvédelmi Ügyfél Jel (a továbbiakban: KÜJ) és Környezetvédelmi Területi Jel (a továbbiakban: KTJ), ha van.

(5) A gyűjtőjárat során minden hulladékbirtokos, gyűjtő, kereskedő és közszolgáltató csak egy sorszámtartományt használhat. A sorszámtartomány részét képező azonosítótól kötőjellel elválasztott sorszámot (a továbbiakban együtt: sorszám) a szállítási lap minden példányán fel kell tüntetni. A szállítási lap példányait folyamatosan növekvő sorszámozással kell ellátni.

(6) Ha a hulladékbirtokos, a gyűjtő, a kereskedő, a közszolgáltató ugyanattól a hulladékbirtokostól egyszerre több típusú veszélyes hulladékot vesz át, a veszélyes hulladék szállításához az *1. melléklet* 2. pontjában meghatározott adattartalmú szállítási pótlapot kell használni, és azt a szállítási laphoz mellékelni. A szállítási pótlapot a hozzá kapcsolódó szállítási lap sorszámaival kell ellátni, és azt pótlaponként alsorszámmal jelölni.

(7) A veszélyes hulladék azonosítására a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kódokat kell alkalmazni.

(8) A hulladékbirtokosnak, a gyűjtőnek, a kereskedőnek vagy a közszolgáltatónak a veszélyes hulladékot tartalmazó csomagoláson – ha a csomagolás jellege ezt lehetővé teszi – jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetnie a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lapon szereplő sorszámot és a hulladék azonosító kódját.

(9) Gyűjtőjáráttal történő szállítás esetén a szállítási lapból (adott esetben a szállítási pótlapból) 3 példányt kell készíteni, kivéve, ha a gyűjtő, a kereskedő vagy a közszolgáltató egyúttal a veszélyes hulladék kezelését is elvégzi. A hulladékbirtokos az 1. példányt bizonylatként megőrzi, a 2. példányt a gyűjtőnek, a kereskedőnek vagy a közszolgáltatónak átadja. Ha a gyűjtő, a kereskedő vagy a közszolgáltató a hulladékbirtokostól átvett veszélyes hulladékot nem maga kezeli, a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lap 3. példányát a veszélyes hulladékkal egyidejűleg a hulladékkezelőnek átadja.

(10) Ha a gyűjtő, a kereskedő vagy a közszolgáltató környezetének, személyi és tárgyi eszközeinek védelme, továbbá a veszélyes hulladék biztonságos kezelése érdekében szükséges, a hulladékbirtokos a gyűjtőt, a kereskedőt, a közszolgáltatót a veszélyes hulladék képződésének körülményeiről és veszélyességi jellemzőiről a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási laphoz mellékelt külön lapon tájékoztatja.

(11) A veszélyes hulladék szállítását a veszélyes hulladék biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.

(12) A kitöltött szállítási lapot (adott esetben a szállítási pótlapot) a hulladékbirtokosnak, a gyűjtőnek, a kereskedőnek, a közszolgáltatónak és a hulladékkezelőnek legalább 5 évig meg kell őriznie.

7. §

(1) Ha a gyűjtő, a kereskedő vagy a közszolgáltató a gyűjtőjáráttal történő szállítás során a hulladékbirtokostól a telephelyén kívül átvett, illetve összegyűjtött veszélyes hulladékot nem közvetlenül a hulladékkezelő telephelyére szállítja, akkor a hulladékot saját telephelyére kell szállítania, és azt a hulladékkezelő részére történő átadásáig kell tárolnia.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gyűjtő, a kereskedő, a közszolgáltató a szállítási lapot a saját telephelye és a hulladékkezelő telephelye közötti szállításra is kiállítja. Ebben az esetben a saját telephelye és a hulladékkezelő telephelye közötti szállításra kiállított szállítási lap sorszámát a hulladékbirtokos telephelye és a gyűjtő, a kereskedő, a közszolgáltató saját telephelye közötti szállításra kiállított szállítási lapon az azonosító szám alatt külön is rögzíti.

(3) A gyűjtő, a kereskedő, a közszolgáltató a veszélyes hulladék gyűjtőjáráttal történő szállítására esetén a veszélyes hulladékot a telephelyén legfeljebb 90 napig tárolhatja.

(4) A gyűjtő, a kereskedő, a közszolgáltató a gyűjtőjárat során összegyűjtött veszélyes hulladékot a hulladékkezelőnek vagy – az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 20/A. §-ában meghatározott esetben – a kereskedőnek átadja.

(5) A Ht. hatálya alá tartozó, hulladékként ártalmatlanításra kerülő állati melléktermékek gyűjtőjáráttal történő szállítására esetén szállítási lapot csak akkor kell használni, ha az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegségek kórokozóival fertőzött állati melléktermékeket szállítanak. Ebben az

esetben az állati mellékterméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

5. A veszélyes hulladék szállítóval történő szállításával kapcsolatos szabályok

8. §

(1) A veszélyes hulladékot a képződés helyétől a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig, illetve a hulladékkezelő részére történő átadásig szállítási lappal kell dokumentálni. A szállítási lapot akkor kell használni, ha a szállítást – a Ht. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységként végzik.

(2) A szállítási lap kitöltéséhez szükséges sorszámtartomány igénylésére a 6. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A 6. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat a szállítóra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hulladékbirtokos, a gyűjtő, a kereskedő és a közszolgáltató alatt a szállítót kell érteni.

(3) A Ht. hatálya alá tartozó állati melléktermékek szállítására a 7. § (5) bekezdését kell alkalmazni.

9. §

(1) A hulladékra és a hulladékbirtokosra vonatkozó adatokat a szállítási lapon a hulladékbirtokosnak hulladéktípusonként kell kitöltenie.

(2) A veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapból (adott esetben a szállítási pótlapból) 4 példányt kell készíteni. A szállítási lap 1. példányát a hulladékbirtokos, a további 3 példányt a hulladék szállítója őrzi meg. Ha a hulladékbirtokos és a szállító személye megegyezik, a szállítási lapból 3 példányt kell készíteni.

(3) A veszélyes hulladék azonosítására a 6. § (7) és (8) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A hulladékbirtokost terhelő tájékoztatási kötelezettségre a 6. § (10) bekezdését kell alkalmazni.

10. §

(1) A veszélyes hulladék szállítója a veszélyes hulladék szállítását azt követően kezdheti meg, hogy a kitöltött szállítási lap 2–4. példányait birtokba vette, és ellenőrizte, hogy a szállítási lapon meghatározott adatok a hulladékon, illetve a hulladék csomagolásán feltüntetett jelölésnek megfelelnek, a hulladék csomagolása és a jármű állapota lehetővé teszi a biztonságos szállítást.

(2) A veszélyes hulladék szállítását a veszélyes hulladék biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.

(3) A veszélyes hulladék szállítója a veszélyes hulladékot a birtokba vett mennyiségben, csomagolásban és összetételben a szállítási lapon meghatározott címre szállítja, és azt a hulladékkezelőnek vagy – a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20/A. §-ában meghatározott esetben – a kereskedőnek a szállítmányra vonatkozó valamennyi

dokumentum bemutatását, illetve átadását követően átadja.

(4) A veszélyes hulladék hulladékkezelőhöz vagy kereskedőhöz történő szállítását követően az átvétel előtt a hulladékkezelőnek, a kereskedőnek meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes hulladék megegyezik-e a szállítási lapon, illetve a hulladékbirtokossal kötött szerződésben rögzített adatokkal. A hulladékkezelő, a kereskedő a veszélyes hulladékot a szállítótól csak abban az esetben veheti át, ha a veszélyes hulladékot a szállítási lapon feltüntetetttel azonosította.

(5) A veszélyes hulladék szállítója a szállítmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadását követően az átadás tényét a szállítási lap 2–4. példányán igazoltatja. A hulladékkezelő, a kereskedő a szállítási lap 2. példányát a szállítónak visszaadja, amelyet a szállító igazolásként megőriz. A hulladékkezelő, a kereskedő a 3. példányt bizonylatként megőrizi, a 4. példányt a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladékbirtokoshoz visszajuttatja.

(6) Ha a szállítási lap 4. példányát a hulladékkezelő, a kereskedő a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladékbirtokos részére nem küldi vissza, a hulladékbirtokos a hulladékkezelőt, a kereskedőt e kötelezettségének teljesítésére haladéktalanul felszólítja. Ha a felszólítást követő 8 napon belül a szállítási lap 4. példányát a hulladékkezelő, a kereskedő a hulladékbirtokos részére nem küldi vissza, a hulladékbirtokos erről a hulladék képződésének helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság részére haladéktalanul bejelentést tesz.

11. §

(1) Ha a hulladékkezelő, a kereskedő a veszélyes hulladékot a hulladék szállítójától nem veszi át, a szállító a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokoshoz haladéktalanul visszaszállítja.

(2) A hulladékkezelő, a kereskedő a veszélyes hulladék átvételét abban az esetben tagadhatja meg, ha

- a) a hulladék átadásának előre egyeztetett időpontja, a hulladék mennyisége, típusa, fajtája, jellege nem egyezik a hulladékbirtokossal megkötött szerződésben vagy a fuvarokmányban és a szállítási lapon foglaltakkal,
- b) a hulladék kezelése az adott hulladékkezelő létesítményben biztonságosan nem lehetséges, vagy
- c) a veszélyes hulladék szállításának módja – így különösen a hulladék csomagolásának állapota, a gyűjtőedény vagy a konténer nem megfelelő állapota – miatt a hulladék szállítóeszközzel történő levétele, tárolása az emberi egészségre, a testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent, és a szállítmány hulladékbirtokoshoz történő visszaszállítása összességében kisebb környezeti és egészségügyi kockázatot jelent.

(3) Ha a hulladékkezelő, a kereskedő a veszélyes hulladék átvételét megtagadja, a szállító a szállítási lap 3. és 4. példányán az átvétel megtagadásának indokát, helyét és időpontját részletesen rögzíti. Ha a szállítási lapon a részletes rögzítés céljára szolgáló hely nem elégséges, külön lapot kell használni. A hulladékkezelő, a kereskedő és a szállító a szállítási lap mindkét példányát aláírja, a hulladékkezelő, a kereskedő a 3. példányt bizonylatként megőrizi, a 4. példányt a szállító a hulladékbirtokosnak, a kereskedőnek átadja. Külön lap használata esetén az aláírással hitelesített külön lapot a szállítási lap 3. és 4. példányához csatolni kell.

(4) A hulladékbirtokos a (3) bekezdés szerinti esetben a veszélyes hulladék átvételének megtagadását az átvétel megtagadásától számított 8 napon belül a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak bejelenti, egyúttal a szállítási lap 4. példányát (adott esetben a külön lappal együtt) a környezetvédelmi hatóság részére bemutatja.

(5) Ha a veszélyes hulladék átvételének megtagadásával kapcsolatban a környezetvédelmi hatóság közigazgatási hatósági eljárást folytat le, a (2) bekezdésben foglaltak bizonyítása a hulladékkezelőt vagy a kereskedőt terheli. Ha az eljárásban a hulladékkezelő, a kereskedő a szállítási lap 3. példányát nem tudja bemutatni, az átvétel megtagadásának szabálytalanságát vélelmezni kell.

(6) Ha a szállító a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokoshoz visszaszállítja, a hulladékbirtokosnak a hulladékot tőle haladéktalanul át kell vennie, és az átvételt követő 30 napon belül ismételt gondoskodnia kell a hulladék hulladékkezelőhöz, kereskedőhöz vagy egy másik hulladékkezelőhöz, kereskedőhöz történő elszállításáról, elszállíttatásáról.

(7) A kitöltött szállítási lapot (adott esetben a szállítási pótlapot) a hulladékbirtokosnak, a szállítónak és a hulladékkezelőnek, a kereskedőnek legalább 5 évig meg kell őriznie.

6. A veszélyes hulladék közvetítésével és kereskedelmével kapcsolatos szabályok

12. §

(1) Veszélyes hulladék közvetítését kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott közvetítő szervezet végezheti.

(2) A kereskedő a veszélyes hulladékot a telephelyén legfeljebb a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott ideig tárolhatja.

7. A veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatos szabályok

13. §

(1) Veszélyes hulladék az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon hulladéktároló helyen, a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint tárolható.

(2) A hulladékbirtokos a Ht. 58. § (3) bekezdésében foglalt határidőn belül gondoskodik a telephelyen tárolt veszélyes hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

8. A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok

14. §

(1) Ha a veszélyes hulladék kezelése során másodlagos hulladék képződik, a hulladékkezelő a másodlagos hulladékot (mint hulladéktermelő) gyűjti, és gondoskodik annak további kezeléséről, figyelemmel a Ht. 58. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(2) A hasznosítási műveletek során képződő másodlagos hulladék együttes tömege nem

lehet több, mint a hasznosításra átadott hulladék tömege.

(3) A környezethasználat feltételeit megállapító – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti – engedély lejártá, visszavonása, megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése esetén a hulladékbirtokos a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet a környezet szennyezését és veszélyeztetését kizáró módon beszünteti, és gondoskodik a birtokában levő veszélyes hulladék kezeléséről.

9. A hulladék minősítésére vonatkozó szabályok

15. §

(1) Ha a hulladékbirtokos olyan hulladékkal végez hulladékgazdálkodási tevékenységet, vagy olyan hulladéknak a tulajdonosa,

- a) amelynek összetétele ismeretlen,
- b) amely a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben nem veszélyes hulladékként szerepel, de a hulladék tulajdonságai alapján feltételezhető annak veszélyessége,
- c) amely a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben veszélyes hulladékként szerepel, de a Ht. 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik, vagy
- d) amelynek adott hulladéktípusként történő, a környezetvédelmi hatóság által elvégzett besorolását a hulladékbirtokos vitatja,

a hulladékbirtokos az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél (a továbbiakban: OKTF) a Ht. 55. §-ában foglaltakra figyelemmel kérelmezi a hulladék minősítését.

(2) A hulladékbirtokosnak a hulladék minősítésére vonatkozó kérelmet és annak mellékleteit 1 elektronikus adathordozóra rögzített példányban kell benyújtania.

(3) A kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) a kérelmező neve, címe, székhelye, telephelye, statisztikai azonosító jele;
- b) a hulladék mennyisége (adott esetben a képződött hulladék éves mennyisége);
- c) annak a tevékenységnek a műszaki és környezeti szempontból történő leírása, amelynek során a hulladék képződik, beleértve az anyagmérleg és az anyagforgalom leírását;
- d) a hulladék külső megjelenési formája, halmazállapota (folyékony, szilárd, iszap), továbbá egyéb, a minősítés szempontjából releváns tulajdonsága;
- e) akkreditált laboratórium által végzett mintavizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot és a mintavételről készített jegyzőkönyvet.

(4) A kérelemhez az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást csatolni kell.

(5) A minősítési eljárás során a minősítő székhelyén kívül lefolytatott eljárási cselekmények költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek egyéb eljárási költségeknek minősülnek.

16. §

(1) A minősítés tárgyát képező hulladékból reprezentatív mintát kell venni. A

mintavételt akkreditált laboratórium végezheti el.

(2) A laboratórium a mintát 3 részre osztja, amelyből a hulladékbirtokos 1 mintarészt kap, a 2. és 3. mintarész a laboratóriumnál marad. A laboratórium a 2. mintarészt a mérések elvégzésére használja fel, a 3. mintarészt referenciamintaként a későbbi bizonyítás érdekében megőrzi. A mintákat legalább a minősítési eljárás befejezéséig meg kell őrizni.

(3) A mintavételnél a kérelmet előterjesztő hulladékbirtokosnak jelen kell lennie.

(4) A mintavételt nemzeti szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás, ennek hiányában az Európai Szabvány (EN) vagy a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) által kiadott szabványok, szükség esetén a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet előírásai szerint kell elvégezni.

(5) A mintavétel körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv minimális tartalmi elemeit a 2. *melléklet* 1. pontja határozza meg.

17. §

(1) A mintavételt követően az akkreditált laboratórium 30 napon belül mintavizsgálatot végez.

(2) A hulladék veszélyes vagy nem veszélyes hulladékként történő minősítésének eldöntéséhez a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzőit és az ehhez szükséges vizsgálatok körét a laboratórium annak mérlegelésével állapítja meg, hogy a veszélyes hulladék milyen tevékenység során képződött. A veszélyességi jellemzők meghatározására nemzeti szabványokat, az Európai Szabvány (EN), illetve a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) által kiadott szabványokat vagy az azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet előírásait kell alkalmazni.

(3) A hulladék veszélyességének megállapítása érdekében a 2. *melléklet* 3. pontja szerinti vizsgálatokat kell elvégezni. A fizikai és kémiai, fertőzőképességi, valamint ökotoxikológiai vizsgálatokat minden esetben el kell végezni.

(4) A laboratórium a mintavizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot a mintavizsgálatot követő 8 napon belül az OKTF részére megküldi, amely gondoskodik annak a kérelmezővel és a Hulladékminősítő Bizottsággal való megismertetéséről.

18. §

(1) A hulladékminősítésre irányuló eljárásban, a környezetvédelemért felelős miniszter által normatív utasításban létrehozott Hulladékminősítő Bizottság szakértőként jár el.

(2) A Hulladékminősítő Bizottság által készített szakértői vélemény minimális tartalmi elemeit a 2. *melléklet* 2. pontja határozza meg.

(3) Állati melléktermékre vonatkozó kérelem esetén az OKTF a kérelmet a hulladék képződésének vagy kezelésének helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére a mintavizsgálati dokumentummal együtt a beérkezéstől számított 8 napon belül

megküldi, és a Ht. 1. melléklete szerinti HP9 veszélyességi jellemző vonatkozásában kikéri véleményét. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a véleményét a kézhezvételtől számított 15 napon belül küldi meg az OKTF részére.

(4) Az OKTF a minősítési eljárás tárgyát képező hulladék veszélyes vagy nem veszélyes voltáról a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról szóló, 2014. december 18-i 1357/2014/EU rendeletében (a továbbiakban: 1357/2014/EU rendelet), e rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján dönt.

(5) Az OKTF a minősítés tárgyában a döntését 60 napon belül hozza meg.

(6) Az OKTF döntése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túlmenően legalább a következőket tartalmazza:

- a) a Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleményének összefoglalását, a szakértői vélemény keltezését, a tagok nevét;
- b) a minősített hulladék hulladékjegyzék szerinti típusának megnevezését, azonosító kódját, megjelenési formáját, halmazállapotát, veszélyessége esetén a veszélyességi jellemzőjét; új hulladéktípus esetén a hulladék megnevezésére vonatkozó javaslatot;
- c) a minősített hulladék kezeléséhez alkalmazandó kezelési technológiát;
- d) a mintavételre és a laboratóriumi vizsgálatra felkért akkreditált laboratórium nevét, címét;
- e) a minősítést megalapozó vizsgálatok körülményeit és eredményeit;
- f) a minősítési eljárás során készített jegyzőkönyvek megállapításainak összefoglalását.

(7) Az OKTF minősítés eredményét a határozathozatalt követő 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzéteszi.

(8) A Hulladékminősítő Bizottság tagjai a minősítést megalapozó vizsgálatokban, továbbá a laboratórium vizsgálati jelentésének elkészítésében nem vehetnek részt.

10. Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet 2015. július 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20. §

(1) A Hulladékminősítő Bizottságot legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül létre kell hozni. Hulladékminősítő Bizottság tagjainak miniszteri utasítás alapján történő kinevezéséig a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 98/2001. (VI. 25.) Korm. rendelet) szerinti Hulladékminősítő Bizottság a hulladék minősítésével kapcsolatos feladatait a 98/2001. Korm. rendeletben meghatározottak szerint látja el.

(2) A veszélyes hulladék szállításához szükséges, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározott szállítási lapok e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapig használhatók.

21. §

Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §

Hatályát veszti a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.

A szállítási lapok

1. A veszélyes hulladék szállításához szükséges szállítási lap adattartalma:

1. táblázat

”Sz” lap	SZÁLLÍTÁSI LAP*	azonosító szám:
		példányszám:
1. A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése:		
2. A szállítónak, gyűjtőnek, kereskedőnek, közszolgáltatónak (megfelelő rész aláhúzendő) átadott hulladékmennyiség: nettó: _____ kg bruttó: _____ kg		
3. A hulladék összetétele:		4. A hulladék megjelenési formája:
5. A legfontosabb veszélyességi jellemzője**: HP _____ HP _____ HP _____ HP _____ HP _____ HP _____		
6. Közúti szállítás esetén a hulladék ADR szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADR által meghatározott egyéb bejegyzések***: UN _ _ _ _		
7. Vasúti szállítás esetén a hulladék RID szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint a RID által meghatározott egyéb bejegyzések***: UN _ _ _ _		
8. Belvízi szállítás esetén a hulladék ADN szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADN által meghatározott egyéb bejegyzések***: UN _ _ _ _		
9. Az átadott küldeménydarabok (csomagok) száma:		10. A csomagolás módja:
11. A hulladékbirtokos**** neve, címe (település, utca, házszám), irányítószáma:		
12. A hulladékbirtokos telefonszáma:		
13. Adóazonosító jel:		
14. KÜJ:		15. KTJ:

39. A veszélyes hulladék átvevője kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával, megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja):

Felélős személy neve:

Kelt:

Aláírás és pecsét:

40. A hulladékvétel megtagadásának indoka, helye, időpontja:

Felélős személy neve:

Kelt:

Aláírás és pecsét:

* E nyomtatvány kitöltését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet írja elő.

** A legfontosabb veszélyességi jellemzőn túl – a több veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék esetében – a HP1; HP2; HP3; HP6; HP8; HP12 veszélyességi jellemzőket is fel kell tüntetni.

*** Akkor kell kitölteni, ha a veszélyes hulladék szállítása az ADR, a RID, az ADN hatálya alá tartozik.

**** Hulladékbirtokos az, aki a hulladékot a szállítónak, a gyűjtőnek, a kereskedőnek, a közszolgáltatónak átadja.

2. Ha a hulladékbirtokos a gyűjtő, a kereskedő, a szállító vagy a közszolgáltató részére egyszerre több típusú veszélyes hulladékot ad át, a veszélyes hulladék szállításához a következő szállítási pótlapot kell használni, és azt a szállítási laphoz mellékelni:

2. táblázat

"Sz" pótlap	SZÁLLÍTÁSI PÓTLAP*	azonosító szám:
		példányszám:
1. A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése:		
2. A szállítónak, gyűjtőnek, kereskedőnek, közszolgáltatónak (a megfelelő rész aláhúzendó) átadott hulladékmennyiség: nettó: _____ kg bruttó: _____ kg		
3. A hulladék összetétele:		4. A hulladék megjelenési formája:
5. A legfontosabb veszélyességi jellemzője**: HP _____ HP _____ HP _____ HP _____ HP _____ HP _____		
6. Közúti szállítás esetén a hulladék ADR szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADR által meghatározott egyéb bejegyzések***: UN _____		

7. Vasúti szállítás esetén a hulladék RID szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint a RID által meghatározott egyéb bejegyzések***: UN _ _ _ _	
8. Belvízi szállítás esetén a hulladék ADN szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADN által meghatározott egyéb bejegyzések***: UN _ _ _ _	
9. Az átadott küldeménydarabok (csomag) száma:	10. A csomagolás módja:
11. A hulladékbirtokos**** kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a szállítmány szállításra alkalmas állapotú, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), az átvétel megghiúsulása esetén a szállítmányt visszafogadja: Felelős személy neve: Kelt: _____ Aláírás és pecsét: _____	
12. A szállító, a gyűjtő, a kereskedő, a közszolgáltató (a megfelelő rész aláhúzendő) kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék szállítására feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja): Felelős személy neve: Kelt: _____ Aláírás és pecsét: _____	
13. A veszélyes hulladék átvevője kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával, megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja): Felelős személy neve: Kelt: _____ Aláírás és pecsét: _____	

* E nyomtatvány kitöltését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet írja elő.

** A legfontosabb veszélyességi jellemzőn túl – a több veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék esetében – a HP1; HP2; HP3; HP6; HP8; HP12 veszélyességi jellemzőket is fel kell tüntetni.

*** Akkor kell kitölteni, ha a veszélyes hulladék szállítása az ADR, a RID, az ADN hatálya alá tartozik.

**** Hulladékbirtokos az, aki a hulladékot a szállítónak, a gyűjtőnek, a kereskedőnek vagy a közszolgáltatónak átadja.

3. Jelmagyarázat a szállítási laphoz:

3.1. A szállítási lapon a 4. pont szerinti ”megjelenési forma” mezőbe a hulladék 20 °C-on mutatott fizikai megjelenési formájának megfelelő azonosító kódot kell beírni a következők szerint:

4. táblázat

	Fizikai megjelenési forma:	Azonosító kód:
1.	Por	P
2.	Szilárd	Sz
3.	Viszkózus/pasztaszerű	V
4.	Folyékony	F
5.	Gáznemű	G
6.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 1 – 5 %)	0
7.	Iszapszerű anyag (szárazanyag tartalma: 6 – 10 %)	1
8.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 11 – 15 %)	2
9.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 16 – 20 %)	3
10.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 21 – 25 %)	4
11.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 26 – 30 %)	5
12.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 31 – 35 %)	6
13.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 36 – 40 %)	7
14.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 41 – 45 %)	8
15.	Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: > 45 %)	9

3.2. A szállítási lapon a 23. pont szerinti "szállítás módja" mezőbe az alábbi betűkódok valamelyikét kell beírni:

5. táblázat

	A szállítás módja:	Betűkódja:
1.	Közúton	R
2.	Vasúton	T
3.	Belső vízi úton	W
4.	Egyéb módon	O

3.3. A szállítási lapon a 24. pont szerinti "szállítás megkezdése" mezőbe azt a dátumot kell beírni, amely jelzi, hogy a szállítmány mikor hagyta el a gyűjtőhelyet vagy a hulladékbirtokos telephelyét, ingatlanát. A napot, hónapot és az évet arab számmal kell jelölni.

3.4. A szállítási lapon a 10. pont szerinti "csomagolás módja" mezőbe az elsődleges csomagolásnak vagy csomagolószernek megfelelő számkódot kell beírni:

6. táblázat

	A csomagolás módja:	Számkódja:
1.	Hordó	1
2.	Fahordó	2
3.	Kanna, flakon	3
4.	Doboz, tartály, láda	4
5.	Zsák	5
6.	Kombinált csomagolás	6
7.	Nyomásálló tartály	7

8.	Ömlesztve	8
9.	Egyéb	9

A hulladék minősítésével kapcsolatos követelmények

1. A mintavételi jegyzőkönyv tartalmi elemei:

A mintavételi jegyzőkönyvnek legalább a következő tartalmi elemekkel kell rendelkeznie:

- a) a hulladékbirtokos neve, címe, székhelye, telephelye;
- b) mintavétel helye, időpontja;
- c) a mintavevő szervezet megnevezése, címe;
- d) a mintavételi jegyzőkönyv száma;
- e) a mintavétel idején gyűjtött vagy tárolt hulladék mennyisége és csomagolásának módja;
- f) a hulladékkal kapcsolatos információ (megjelenési forma: szilárd, folyadék, iszap; szín, szag stb.);
- g) a mintavétel célja;
- h) a mintavétel körülményeinek és módjának ismertetése, valamint a mintavételi módszer ismertetése és indokolása;
- i) minták száma, valamint a minták származási helyének egyértelmű leírása, amelyet szükség szerint helyszínrajzon kell jelölni;
- j) a minták csomagolására, számozására és feliratozása vonatkozó információ;
- k) a hulladék mennyisége, képződési, gyűjtési, tárolási körülményeinek ismertetése, a veszélyesség megállapításához javasolt legfontosabb vizsgálatok köre;
- l) a minták – összetételüktől függő – tárolása;
- m) a minták elosztása;
- n) a minősítést megalapozó vizsgálatokat végző akkreditált laboratóriumok megnevezése;
- o) a mintavételnél jelenlevők aláírása a mintavételnél jelen lévő személyek neve, beosztása, a képviselt szervezet neve.

2. A Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleménye:

A Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleményének legalább a következő tartalmi elemekkel kell rendelkeznie:

- a) a kérelmet előterjesztő hulladékbirtokos neve, címe, székhelye, telephelye;
- b) az akkreditált mintavételre, illetve az akkreditált mintavizsgálatra felkért laboratórium neve, címe és akkreditálási dokumentációjának másolata;
- c) a minősítendő hulladék származási helye; annak átfogó ismertetése, hogy a hulladék milyen tevékenység során képződött;
- d) a minta előkészítésének ismertetése;
- e) a minősítésre használt vizsgálati módszerek ismertetése:
 - ea) szabvány alapján végzett vizsgálatok esetében a szabvány száma, címe,
 - eb) más vizsgálati módszer vagy műszaki megoldás esetében a választott módszer vagy műszaki megoldás ismertetése és annak indokolása;
- f) a vizsgálatok eredményeinek értékelése;
- g) a hulladék javasolt minősítése a lefolytatott vizsgálatok alapján;
- h) a hulladékkal kapcsolatos egyéb információ és ajánlás ismertetése (hasznosításra és ártalmatlanításra vonatkozó javaslatok);
- i) a vélemény kiállításának dátuma és a véleményt készítő aláírása.

3. A hulladék veszélyességének megállapítása:

3.1. A hulladék minősítésére szolgáló vizsgálatok:

3.1.1. Fizikai és kémiai vizsgálatok.

3.1.2. Ökotoxikológiai vizsgálatok:

- a) Daphnia-teszt,
- b) Halteszt,
- c) Csíranövény-teszt,
- d) Talajtesztek,
- e) Algateszt.

3.1.3. Toxicitás vizsgálata (a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki).

3.1.4. Mutagenitás vizsgálata (a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki).

3.1.5. Fertőzőképességi vizsgálatok:

- a) F. coliform,
- b) F. streptococcus,
- c) Salmonella,
- d) Bélféreg-peték,
- e) szükség esetén egyéb kórokozó baktériumok.

3.2. A következő hulladékfajtákat – természetük és a képződésükhöz vezető tevékenységek alapján – veszélyes hulladéknak kell tekinteni:

3.2.1. Ha a következő tulajdonságok közül legalább eggyel rendelkezik, a HP4, HP5, HP6, HP7, HP9, HP10, HP11 és a HP14 veszélyességi jellemzőkre vonatkozó nemzeti ökotoxikológiai (biológiai) minősítési paraméterek alapján a 1357/2014/EU rendelet *mellékletében* meghatározott veszélyességi jellemzőkkel rendelkező hulladéknak kell tekinteni

- a) azt a hulladékot, amelynek vizes oldatkivonata az egértesztben negatív eredményt mutat, de a sejttenyésztet 40-szeres hígításban pusztítja;
- b) az a fertőző hulladékot, amely Salmonellát és/vagy életképes parazita bélféreg-petéket, továbbá F. coliform és F. streptococcus baktériumokat (>200 telep/g mennyiségben) tartalmaz;
- c) a környezet élő szervezeteit károsító hulladékot, amely desztillált vizes kivonata a Daphnia- és a csíranövény-tesztben >100-szoros, a baktériumtesztben, a hal- és algatesztben >50-szeres hígításban károsító hatású;
- d) azt a hulladékot, amely mutagenitási tesztje legalább közepes mutagén hatást (>500 revertáns/g) jelez.

3.2.2. Mikrobiológiai laborban képződő hulladék esetében a 1357/2014/EU rendelet *mellékletében* meghatározott veszélyességi jellemzőkkel rendelkező hulladéknak kell tekinteni

- a) azt a hulladékot, amelynek vizes oldatkivonata az egértesztben negatív eredményt mutat, de a sejttenyésztet 40-szeres hígításban

- pusztítja;
- b)* azt a fertőző hulladékot, amely Salmonellát, illetve életképes parazita bélféregpetéket, továbbá *F. coliform* és *F. streptococcus* baktériumokat (>100 telep/g mennyiségben) tartalmaz;
 - c)* a környezet élő szervezeteit károsító hulladékot, amelynek desztillált vizes kivonata a *Daphnia*- és a csíranövény-tesztben >10-szeres, a baktériumtesztben, a hal- és algatesztben >25-szörös hígításban károsító hatású;
 - d)* azt a hulladékot, amelynek mutagenitási tesztje közepes mutagén hatást (500 revertáns/g) jelez.