

TERVEZET



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

A tervezet előterjesztője

2016. évi ... törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

1. §

(1) A Ht. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hulladék szállítójának a szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyen kívül nem kell gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel is rendelkeznie, ha a hulladékot a hulladék átadójának megbízásából átvevőhöz szállítja, és az nem kerül a tulajdonába.”

(2) A Ht. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lomtalanítás során a jogosult ingatlanhasználó csak nem veszélyes lomhulladékot helyezhet el közterületen, illetve adhat át a közszolgáltatónak a települési önkormányzat rendelete szerinti helyen, időben és módon.”

(3) A Ht. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„64. § (1) Ha valamely gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és azt melléktermékként tárolja, használja fel vagy forgalmazza, akkor – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 8. § szerinti melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről a környezetvédelmi hatóságnak nyilatkozik. A környezetvédelmi hatóság a megfelelés tényét igazolja.

(2) Nem kell nyilatkozni a környezetvédelmi hatóságnak a 8. § szerinti melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről olyan, kormányrendeletben meghatározott melléktermék esetén, amelynek megfelelőségét a 82. § (4) bekezdés szerinti hatóság ellenőrzi, és a melléktermék felhasználási módja miatt a 8. § szerinti környezetvédelmi feltételek teljesülnek.”

(4) A Ht. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hulladéklerakási járulékot a 2. mellékletben meghatározott D1, D2, D3, D4, D5 és D12 kóddal ellátott ártalmatlanítási művelet után, továbbá feltöltés vagy hulladéklerakó esetén a 3. mellékletben meghatározott R10 hasznosítási művelet után is kell fizetni, az 5. mellékletben meghatározott hulladékfajta, -jelleg, illetve -típus esetében és számítási mód szerint. A hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettsége az 5. mellékletben meghatározott hulladék elhelyezésével keletkezik.”

(5) A Ht. 88. § (2) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)

„2. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes műszaki feltételeket;”

TERVEZET

(6) A Ht. 93. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

„g) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

2. §

A Ht.

- a) 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészában a „Hulladékot csak” szövegrész helyébe a Hulladékot – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – csak”
 - b) 38. § (1) bekezdésében a „közzolgáltatás ellátásához” szövegrész helyébe a „közzolgáltatás körébe tartozó hulladék biztonságos és zavartalan összegyűjtésének ellátásához”,
 - c) 39. § (1) bekezdésében a „képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti” szövegrész helyébe a „képződő nem veszélyes települési hulladékot a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon elkülönítetten gyűjti”,
 - d) 39. § (4) bekezdésében a „zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és” szövegrész helyébe a „növényi eredetű szerves anyag komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, akkor azt elkülönítetten gyűjti, és mint zöldhulladékot”,
 - e) 55. § (3) bekezdésében a „veszélyes és nem veszélyes hulladékként egyaránt szerepel, de megállapításra került” szövegrész helyébe a „veszélyes hulladékként szerepel, de a környezetvédelmi hatóság megállapítja”,
 - f) 27. alcím címében a „tájékoztató” szövegrész helyébe az „a melléktermék megfelelőségének igazolása”,
 - g) 82. § (4) bekezdésében a „termék megfelelőségének” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság, továbbá a termék megfelelőségének”,
 - h) 86. § (4) bekezdésében a „kiszabott bírságot megállapító határozat kiadásáig” szövegrész helyébe a „kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejártáig”,
 - i) 88. § (1) bekezdés 15. pontjában a „tevékenységek, valamint” szövegrész helyébe a „tevékenységek, az építési-bontási törmelék újrahasználatának, valamint”,
- szöveg lép.

3. §

(1) A Ht. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ht. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Ht.

- a) 5. § (2) bekezdésének második mondata,

TERVEZET

- b) 34. § (9) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzé kell tenni. A”,
 - c) 88. § (1) bekezdés 3. pontjában a „ , valamint a Hulladékminősítő Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat”
- szövegrész.

5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

6. §

Ez a törvény a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Hasznosítási műveletek

1. A hasznosítási műveletek listája:

- R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása;
- R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása;
- R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);
- R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
- R5 Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);
- R6 Savak vagy lúgok regenerálása;
- R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése;
- R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése;
- R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata;
- R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös;
- R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
- R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

2. Az energiahatékonyság meghatározása:

2.1. A települési hulladékot feldolgozó égetőmű tevékenysége csak abban az esetben minősül

R1 szerinti hasznosítási műveletnek, ha energiahatékonysága megegyezik vagy meghaladja

a) a 0,60-ot a működő és 2009. január 1-je előtt engedélyezett létesítmények esetében,

b) a 0,65-öt a 2008. december 31. után engedélyezett létesítmények esetében, a következő képlet használatával:

Energiahatékonyság = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$ ahol:

E_p : éves hőenergia- vagy elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: az energia elektromos áram formájában szorozva 2,6-el és a kereskedelmi használatra előállított hőenergia szorozva 1,1-el (GJ/év)

E_f : a rendszer éves energiainputja a gőz termeléséhez hozzájáruló tüzelőanyagokból (GJ/év)

E_w : a kezelt hulladék energiatartalma éves szinten a hulladék nettófűtőértékével számítva (GJ/év)

E_i : éves bevitt energia az E_w és az E_f kivételével (GJ/év)

0,97: a fenékhamu és a sugárzás miatt bekövetkező energiaveszteség-faktor.

TERVEZET

2.2. Az energiahatékonysági képlet eredményét meg kell szorozni egy éghajlati korrekciós tényezővel (climate correction factor, a továbbiakban: CCF) az alábbi módon:

a). A CCF a működő és az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban 2015. szeptember 1. előtt engedélyezett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben $HDD \geq 3\,350$

CCF = 1,25, amennyiben $HDD \leq 2\,150$

CCF = $-(0,25/1\,200) \times HDD + 1,698$; amennyiben $2\,150 < HDD < 3\,350$

b). A CCF a 2015. szeptember 1-jét követően engedélyezett létesítmények esetében, és 2029. december 31-ét követően az 1. pontban említett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben $HDD \geq 3\,350$

CCF = 1,12, amennyiben $HDD \leq 2\,150$

CCF = $-(0,12/1\,200) \times HDD + 1,335$; amennyiben $2\,150 < HDD < 3\,350$

Az ebből adódó CCF-értéket három tizedesjegyre kell kerekíteni.

A HDD értéke (fűtési foknap) a hulladékégető létesítmény helye szerinti átlagos éves HDD értékének a CCF kiszámítását megelőző 20 egymást követő év alapján számított átlaga.

A HDD értékének kiszámítására az Eurostat által meghatározott alábbi módszert kell alkalmazni: A HDD egyenlő $(18\,^{\circ}\text{C} - T_m) \times d$ -vel, amennyiben a T_m legfeljebb $15\,^{\circ}\text{C}$ (fűtési küszöb), és 0 akkor, amikor a T_m magasabb $15\,^{\circ}\text{C}$ -nál; ahol a T_m a kültéri hőmérséklet középértéke $(T_{\min} + T_{\max})/2$ egy d napig tartó időszakban.

A számításokat naponta el kell végezni ($d = 1$), és azokat éves szinten összegezni kell.

TERVEZET

2. melléklet a 2016. évi törvényhez
„5. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez

A hulladéklerakási járulék mértéke

1. A hulladéklerakási járulék kiszámításakor az alábbi képletet kell alkalmazni:

$$HJ \text{ (Ft/negyedév)} = \sum H_i \text{ (tonna/negyedév)} \times 6000 \text{ Ft/tonna}$$

ahol:

HJ = fizetendő hulladéklerakási járulék

H = hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék tömege

i = hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája, jellege, típusa

2. Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája, jellege, típusa (i)

1. települési hulladék

1.1. a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti 20 főcsoportszám alá tartozó települési hulladék

1.2. válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladék (a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti 15 01 alcsoportszám)

1.3. az 1.1. és 1.2. pont szerinti hulladékok kezeléséből származó hulladék (a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti 19 főcsoportszám), kivéve a települési hulladék égetéséből származó nem veszélyes hulladék

2. építési-bontási hulladék

3. veszélyes hulladék *

4. települési szennyvíziszap

5. az 1-4. pontba nem sorolható hulladék, ha azt a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendelet szerinti

a) építési-bontási hulladékot átvevő inerthulladék-lerakóban (A kategória) vagy

b) nem veszélyeshulladék-lerakóban (B1b vagy B3 alkategória)

helyezik el

* Ha a hulladék több sor alá tartozhat, a veszélyes jelleg az elsődleges.