

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A tervezetben szereplő összesen 25 vízgazdálkodási projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) támogatásával valósul meg. Az ezekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása árvízvédelmi, belvíz-elvezetési, vízrendezési, illetve természetvédelmi célok mielőbbi megvalósulását szolgálja, egyben munkahely-teremtéssel is jár.

A következő 25 db projekt került nevesítésre:

1. Tárgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén
2. Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén
3. Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén
4. Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén
5. Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán
6. Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön
7. VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó
8. VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó
9. A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja
10. Belvívzvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója
11. Belvívzcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója
12. Balaton levezető rendszerének korszerűsítése
13. Záportározók építése a Baranya-csatorna vízgyűjtőjén
14. Záportározó építési program Vas és Zala megyében
15. Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem
16. Jászszági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem
17. A Váli-völgy vízrendezési feladatai
18. VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán
19. Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem
20. VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán
21. Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése
22. Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem
23. Szombathely és környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése
24. Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd feletti szakasza
25. Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd térsége

A projektek illeszkednek az Európai Unió által meghatározott, az uniós forrásokból (ESB alapok) finanszírozható célterületekhez, valamint a Partnerségi Megállapodásban rögzített nemzeti célkitűzésekhez. A fejlesztési szakterületekért felelős szaktárcák a szakpolitikai felelőssel megteremtették a Projektek kapcsolódását a KEHOP-al, amelynek átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

A Kormány

...../2016. (.....) Korm. rendelete

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program egyes vízgazdálkodási célú beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés *a), b), d), e)* és *f)* pontjában,

a 4. § (1) bekezdés tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. pontjában,

a 4. § (2) és (3) bekezdés tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés *c)* pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az *1. melléklet* szerinti helyszíneken megvalósuló vízgazdálkodási célú projektekkel (a továbbiakban: beruházások) összefüggő, a *2. melléklet*ben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket, ideértve a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez és működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó, vizek kártétele elleni védekezést szolgáló, útépitési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkákkal kapcsolatos azon közigazgatási hatósági ügyeket is, amelyek az *1. melléklet* szerinti településeket érintik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint

b) a beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépitési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkák megvalósításához szükségesek.

2. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tíz nap, azonban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását tizenöt nap alatt adja ki.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – harminc nap, azonban a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárásban az ügyintézési határidő negyvenkét nap.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. §

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsai véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a /2016. () Korm. rendelethez

A beruházások által érintett települések és a projekt bemutatása

	A	B	C
	Projekt azonosító száma	Projekt címe és tartalma	Érintett települések
1	KEHOP-1.3.0-15-2015-00004	Tárgyazdalkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó területén, ennek részeként	Gulács
2			Tivadar
3			Jánd
4			Tákos
5			Csaroda
6			Márokpapi
7			Tarpa
8			Hetefejércse
9			Beregsurány
10			Beregdaróc
11			Gelénés
12			Vámosatya
13			Barabás
14			Tiszaszalka
15			Tiszavid
16			Tiszaadony
17			Tiszaakercseny
18			Mátyus
19			Lónya
20			Vásárosnamény-Gergelyugornya
1	KEHOP-1.4.0-15-2015-00008	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén, ennek részeként	Szolnok
2			Szászberek
3			Tiszaakcske
4			Zagyvarékas
		- töltésfejlesztés a Zagyva mentén Zagyvarékas térségében,	
		- töltésfejlesztés a Tisza mentén Tiszaakcske térségében,	
		- védvonalat keresztező műtárgyak előírás szerinti átépítése, rekonstrukciója,	
		- új műtárgyak építése,	
		- útburkolat építése a töltéskoronán,	
		- partbiztosítás,	
		- fenntartó géplánc beszerzése,	
		- érintett gátórházak és védelmi központok felújítása,	
		- új Milléri védelmi központ építése,	
		- árvízvédelmi gyakorló pálya létesítése,	
		- vízhozam-méréshez szükséges eszközök beszerzése.	
1	KEHOP-1.4.0-15-2015-00010	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, ennek részeként	Négyes
2			Borsodivánka
		- töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000-2+716 tkm között,	

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

		- töltésfejlesztés a Rima bal part 3+125-4+150 tkm között, - töltésfejlesztés a Rima jobb part 3+200-7+955 tkm között, Rima jobb parti töltés 3+211 és 7+432 tkm szelvényeiben lévő csappantyús átereszek átépítése, - Négyesi gátórház, műszaki pihenő és raktár átépítése.	
1	KEHOP-1.4.0-15-2015-00009	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén, ennek részeként - töltésfejlesztés a Hatvan, Zagyvaszántó és Lőrinci településeket védő töltésszakaszokat érintően, - keresztező műtárgyak szükség szerinti átépítése, - Apci vízhozam mérő műtárgy kialakítása (Zagyva folyó 119,200 fkm), - örtelepek rekonstrukciója.	Zagyvaszántó
2			Lőrinci
3			Hatvan
1	KEHOP-1.4.0-15-2015-00007	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán, ennek részeként - árvízkapu építése a Dongéri-főcsatornán, - töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047-57+489 tkm között, - árvízkapu építése a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán, - töltésfejlesztés a Hármaskörös bal part 0+000-4+342 tkm között.	Baks
2			Szentes
3			Apátfalva
4			Mindszent
5			Szegvár
1	KEHOP-1.4.0-15-2016-00012	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön, ennek részeként - töltésfejlesztés a 61+220 – 66+000 tkm között, útburkolat a 60+700-66+000 tkm szelvények között, - Soczózugi gátörtelep bekötőútjának felújítása a töltésselőtéren a 67+452-68+302 tkm szelvények között, - Zsófi-majori gátórház bekötőútjának felújítása mintegy 2500 m-en, - Peresi gátörtelep felújítása, - Soczózugi gtp.-hez ivóvízvezeték kiépítése a közmű hálózatról, - Csergettyői gtp.-hez ivóvízvezeték kiépítése a közmű hálózatról, - Töltéstartozékok (szelvénykövek, VO kövek, sorompók, jelzőtáblák) cseréje.	Gyomaendrőd
2			Mezőtúr
1	KEHOP-1.4.0-15-2016-00011	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, ennek részeként	Milota
2			Tiszacsécse
3			Tiszabecs

4		- a Tisza-Túr tározó kialakítása a 491. sz. főút ÉNY-i oldalán,	Tiszaakóród
5		- az árapasztó tározó töltései, korona burkolattal, töltéstartozékokkal,	Sonkád
		- tározó beeresztő műtárgy,	
		- tározó vízleeresztő műtárgy,	
		- az árapasztó tározóhoz kapcsolódó belvízi létesítmények	
		- meglévő állami és társulati kezelésű csatornák rekonstrukciója,	
		- Tisza-Túr közti vízgazdálkodási fejlesztések végrehajtása,	
		- hírközlés, vízrajzi monitoring fejlesztés,	
		- magasépítmenyi rekonstrukció,	
		- eszközbeszerzés.	
1	KEHOP-1.4.0-15-2016-00013	VTT Közép-Tiszai tározó kiépítése, ennek részeként	Kesznyéten
2		- Inérháti tározó kialakítása,	Tiszaadob
3		- a töltéskoronán a teljes hosszban 3 méter szélességű, aszfaltozott üzemi út létesül,	Tiszaújlók
4		- a hullámvíznek erősen kitett részfelületek védelmére hullámvédő erdősáv kerül kialakításra,	Tiszaújváros
		- a tározó víztelenítésének döntő része az építendő nagykapacitású szegmenstáblás műtárgyon át fog történni,	
		- a meglévő és jelenleg is használatban lévő csatornák zavartalan működésének biztosításához a szükséges helyszíneken zsilipes műtárgy épül,	
		- átépítésre kerül a szivattyútelep a tározótér déli oldalán, a Sajó bal parti töltésénél (0+500 tkm), hogy képes legyen az Inérháti főcsatorna többlet vizeinek kivezetésére,	
		- a Takta bal parti töltésében beeresztő műtárgy is létesül,	
		- szivattyútelep rekonstrukciója az előregedett szivattyúegységek miatt,	
		- a tartós üzemeléshez a gépek cseréje és a kapcsolódó felújítások elvégzése, gépház felújítása, mozgógereb beépítése, az Inérháti-főcsatorna szivattyútelepre és gravitációs zsiliphez vezető szakaszának rekonstrukciója (burkolat átépítése) és a meglévő gravitációs zsilip helyett új, az árvízi biztonsági követelményeknek megfelelő zsilip építése,	
		- a tározó területén és annak mentén található örtelepek (Kesznyéti, Inérháti, Tiszaadobi és Tiszaújlók)	

		bevéde, átépítése, szükség szerinti kiváltása.	
1	KEHOP-1.3.0-15-2016-00015	Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja, ennek részeként - partvédmű építés, - vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése, - mederkotrás és zagytér építés, - partvédmű rekonstrukció, - ívóhelyek, halbölcsők kialakítása.	Agárd
2			Gárdony
3			Pákozd
4			Sukoró
5			Velence
1	KEHOP-1.3.0-15-2016-00011	Belvízi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója, ennek részeként - szivattyútelepek gépészeti és építészeti rekonstrukciója valósul meg, - uszadék-eltávolítási problémák megoldására, a megvalósulási helyszín környéki mezőgazdasági területekről a belvizek levezetésének javítására, a levezető csatorna-meder vízszállító képességének javítására új, automata működésű gerebek beépítése.	Békés
2			Esztergályhorváti
3			Balatonboglár
4			Árpás
5			Baja
6			Soltszentimre
7			Prügy
8			Felsőberekci
9			Győrtelek
10			Nagyecsed
11			Olcsva
12			Makád
13			Biharnagybajom
14			Ecsefalva
15			Egyek
16			Folyás
17			Hajdúnánás
18			Püspökladány
19			Szeghalom
20			Szerep
21			Tiszacsege
22			Tiszadob
23			Tiszaeszlár
24			Tiszagyulaháza
25			Újtikos
1	KEHOP-1.3.0-15-2016-00010	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója, ennek részeként - a vízpótlás és vízvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével a Víz Keretirányelv előírásainak megfelelően a jó állapot, illetve a jó ökológiai állapot jön létre, a degradált állapotok megszűnnek, - a vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítására ad lehetőséget, - a vízvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével csökken a belvízi kockázat, - az öntözés-fejlesztési célkitűzések jó vízminőségű vízpótlása a rehabilitációval megvalósul a	Zalavár
2			Esztergályhorváti
3			Sávoly
4			Főnyed
5			Balatonszentgyörgy
6			Keszthely
7			Árpás
8			Bágyogszovát
9			Bodonhely
10			Börcs
11			Enese
12			Ikrény
13			Kóny
14			Rábacsécsény
15			Rábapatoná
16			Karcag
17			Kunmadaras
18			Kunhegyes
19			Abádszalók
20			Tiszaderzs
21			Tiszaszentimre
22			Tiszaszőlős
23			Tiszaörs

24		vízterekben,	Tiszaigar
25		- a Magyarország vízgyűjtő-	Tiszabura
26		gazdálkodási tervében	Tiszafüred
27		megfogalmazott felszín alatti	Tomajmonostora
28		vízvezetékek védelme a folyók	Hejőpapi
29		vízvezetékére alapozott felszíni	Hejőbába
30		vízvezetékek igénybevételével	Nemesbikk
31		valósul meg.	Hejőkürt
32			Kemecse
33			Nyírtura
34			Nyírpazony
35			Nyíregyháza
36			Nagykálló
37			Biri
38			Balkány
39			Szakoly
40			Nyírmihálydi
41			Nyírgelse
42			Hódmezővásárhely
43			Algyő
44			Bihartorda
45			Debrecen
46			Derecske
47			Ecsegfalva
48			Folyás
49			Hajdúsámson
50			Hajdúszoboszló
51			Hajdúszovát
52			Hortobágy
53			Kaba
54			Mikepércs
55			Nádudvar
56			Nagyhegyes
57			Polgár
58			Püspökladány
59			Sáránd
60			Sárrétudvari
61			Szerep
62			Tetétlen
63			Tiszacsege
64			Tiszadob
65			Tiszagyulaháza
66			Újtikos
1	KEHOP-1.3.0-15-2015-00007	Balaton levezetőrendszerének	Siófok
2		korszerűsítése, ennek részeként	Balatonkiliti
3		- befejeződik a Balaton és a parti	Ádánd
4		zóna védelméről, valamint az	Harc
5		ezen folytatott nádgazdálkodás	Kölesd
6		szabályairól szóló 22/1998. (II.	Mezőkomárom
7		13.) Korm. rendelet értelmében 5	Ozora
8		évente elvégzendő nádminősítés,	Pálfa
9		- épül összesen 3 db nagyműtárgy,	Sárszentlőrinc
10		- rendezésre kerül a Sió-csatorna	Siójut
11		magassági hiányos árvízvédelmi	Simontornya
12		töltésrendszere mintegy 22.630 fm	Sióagárd
13		hosszon,	Szabadhidvég
14		- áthelyezésre kerül a Sió-csatorna	Szekszárd
		árvízvédelmi töltése mintegy	
		11.270 fm hossz,	
		- a Sió-csatorna mentén lévő,	

		kimerült magasságú magas partok mintegy 23.600 fm hosszön rendezésre kerülnek, - 13 db kardinális hajózási jel, valamint 3 db különálló veszélyes helyet kijelölő hajózási jel telepítésére kerül sor.	
1	KEHOP-1.5.0-15-2016-0007	Záportározó építése a Baranya-csatorna vízgyűjtőjén, ennek részeként - a tározó a Baranya csatorna baloldali völgyében épül hosszöltéses kialakítással, - komplex hasznosítású tározóként épül, kialakításának célja az árvízi biztonság növelése, a víztartálékolás és öntözővíz biztosítása.	Magyarhertelend
2			Magyarszék
1	KEHOP-1.5.0-15-2015-00003	Záportározó építési program Vas és Zala megyében. A projekt átfogó célja a dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása a helyi igényeknek és adottságoknak megfelelően. Ennek keretében elsődleges cél a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével. A projekt célja, a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, víz okozta károk megelőzése, csökkentése záportározókkal, a tapasztalt helyi vízkár események figyelembe vételével.	Kőszegdoroszló
2			Ják
3			Rábagyarmat
4			Rönök
5			Szakonyfalu
6			Zalatárnok
7			Murarátka
1	KEHOP-1.5.0-15-2015-00001	Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem, ennek részeként a Fehérvárcsurgói-tározó kapacitás bővítése: völgyzárógát átépítése, keresztöltés építése, oldaltöltés átépítése, fenékszigetelés bővítése, fenékleürítő műtárgy átépítése, vízlebecsátó műtárgy átépítése, vészárapasztó átépítése, tározótér rendezése, erdei út megemelése, partvédelem kialakítása, Gaja ösmeder kiépítése, Gaja VII. bukó átépítése, gátórház felújítása, korszerűsítése, a tározó kapacitásbővítéséhez kapcsolódó monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása.	Fehérvárcsurgó
2			Kincsesbánya
3			Bakonyháza
1	KEHOP-1.3.0-15-2015-00008	Jászágó vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem, ennek részeként - töltésfejlesztés, - töltésállékonyság helyreállítása és növelése, szivárgási veszteségek csökkentése, - burkolatépítés a töltéskoronán,	Kisköre
2			Pély
3			Tiszasüly

		- töltéstartozékok pótlása, - csatornakotrás, - mederprofil stabilizálás, - övcsatornák rekonstrukciója, - műtárgyfejlesztés, műtárgy rekonstrukció, - eszközbeszerzés, - segédberendezések beszerzése, kiépítése, - üzemirányítási rendszer létrehozása; monitoring kutak létesítése.	
1	KEHOP-1.5.0-15-2016-00006	Váli-völgy vízrendezési feladatai, ennek részeként - mederrendezés, - fenntartó utak kialakítása, - műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés, - mederben lévő műtárgyak rekonstrukciója, - oldalműtárgyak rekonstrukciója, - új műtárgyak építése, - hidak rekonstrukciója, új híd építése, - tározók építése, - vizes élőhely rendszer kialakítása, - erózió elleni védelem, - növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása, - monitoring rendszer fejlesztése.	Baracska
2			Besnyő
3			Kajászó
4			Ercsi
5			Alcsútdoboz
6			Felcsút
7			Óbarok
8			Vál
9			Tabajd
10			Csabdi
11			Mány
12			Gyúró
13			Martonvásár
1	KEHOP-1.4.0-15-2015-00003	VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán, ennek részeként - új partbiztosítások építése és meglévő partbiztosítások megerősítése a Tisza folyón, - Maros folyón Ferencszállási kanyarulat rendezése a kanyarulat átvágásával, kisvízi mederrézsű biztosításának helyreállítása, középvízi mederrézsű biztosításának kiépítése, vízoldali töltésrézsű biztosítása.	Ferencszállás
2			Maroslele
3			Klárafalva
4			Algyő
5			Baks
6			Makó
7			Hódmezővásárhely
8			Szentes
1	KEHOP-1.3.0-15-2016-00013	Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem. A projekt célja a Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének javítása, a korábban csak ideiglenes jelleggel megépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú időtávra is megfelelő átalakítása, fejlesztése, melynek során biztosítani kell a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának a javítását is.	Rajka
2			Dunakiliti
3			Dunasziget
4			Kisbodak
5			Dunaremete
6			Lipót
7			Ásványráró
1	KEHOP-1.4.0-15-2016-00014	VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán, ennek részeként - árvédelmi töltések áthelyezése Tiszapüspökinél és Martfünél, a Vezsenyi-kanyar rendezésének részeként,	Martfű
2			Szolnok
3			Tiszaajenő
4			Tiszaug
5			Tiszaföldvár
6			Vezseny

7		- a Vezsenyi és Tiszajenői nyárigátak rendezése, - művelési ágváltással járó beavatkozások a hullámtéren, a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében, - árapasztó vápák kialakítása a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében.	Besenyszög
1	KEHOP-1.4.0-15-2016-00018	Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése. A projekt célja a Rába völgyi komplex vízgazdálkodási fejlesztéseknek egy összehangolt, elfogadott fejlesztési koncepciójának a kidolgozása, amely illeszkedik a Víz Keretirányelvhez, az Árvízi Irányelvhez és a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz. Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a tervezett beavatkozások biztosítják a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtését a jogszabályi előírások mértékéig, a védművek előírás szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, a medrek vízlevezető képességének javítását, az ökológiai szempontokat figyelembe véve. Az árvízvédelmi beavatkozások tartalmaznak árvízvédelmi támfalmagasítást, töltésfejlesztést (magasítást és megerősítést), töltés áthelyezést, a hullámtér áteresztőképességének javítását.	Sárvár
2			Körmend
3			Szentgotthárd
4			Vaszentmihály
5			Csákánydoroszló
6			Csörötnék
7			Rábagyarmat
8			Ikervár
9			Vasvár
10			Sótony
11			Molnaszecsőd
12			Ostffyasszonyfa
13			Csönge
14			Kenyeri
15			Pápoc
16			Kemenesszentpéter
17			Marcaltó
18			Győr
1	KEHOP-1.4.0-15-2016-00015	Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem. A Projekt a Duna jobb parti 01.14 Tát-Esztergomi árvízvédelmi öblözetben található 01.01 Tát-Esztergomi árvízvédelmi szakasz Esztergom Város árvízvédelmét ellátó védműrendszerének (Esztergomi gátörjárás) újragondolását és a meghatározott irányok mentén történő fejlesztését tűzi ki célul. A tervezett fejlesztés során a védvonal a jogszabályban meghatározott biztonsági szintek elérésével valósul meg az árvízi kockázatkezelési, nagyvízi mederkezelési, ökológiai és a Víz Keretirányelv céljaival összehangolt módon.	Esztergom
1	KEHOP-1.5.0-15-2016-00008	Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése. Elsődleges cél a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának	Szombathely
2			Sé
3			Torony
4			Dozmat
5			Bucu
6			Sorkikápolna
7			Sorkifalud
8			Zsennye

		egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével. Völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, víz okozta károk megelőzése, csökkentése a Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó építésével és az Arany patak 0+000 – 13+050km szelvények közötti szakaszának mederrendezésével.	
1.	KEHOP-1.4.0-15-2015-00006	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd feletti szakasza. Árvízvédelmi töltésfejlesztések helyszínei: - Tisza bal parti töltés 143+258-159+382 tkm, - Batár bal parti töltés 0+000-6+140 tkm. Folyószabályozási művek rekonstrukciós munkái, partbiztosítás: - Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), - Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,58 fkm), - Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm), - Tiszabecsi partbiztosítás (744,14-744,83 fkm). Magasépítési, rekonstrukciós munkák - Tiszabecsi gátörtelep és védelmi központ korszerűsítése, - Uszakai gátórház korszerűsítése. Műtárgy-rekonstrukciós munkák - Köröspataki zsilip átépítése, - Dohorna zsilip átépítése, - Községi lecsapoló zsilip átépítése, - Palád-csécsei zsilip átépítése, - Dögtéri zsilip átépítése.	Tiszaakóród
2.			Tiszacsécse
3.			Milota
4.			Tiszabecs
5.			Uszka
6.			Magosliget
1.	KEHOP-1.4.0-15-2015-00005	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd térsége Árvízvédelmi töltésfejlesztések helyszínei: - Tisza bal parti 130+681-122+900 tkm sz.között a töltés, - Tisza jobb parti 52+000-54+292 tkm sz. között a töltés. Folyószabályozási művek rekonstrukciós munkái, partbiztosítás	Kisar
2.			Tivadar
3.			Nagyar
4.			Gulács
5.			Tarpa

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

		- Tivadari partbiztosítás (705.8-707 fkm), - Kisari partbiztosítás (705 fkm környezete), - Tivadari híd alatti part (703.8-704.85 fkm), - Kisari középső part (702.4-703.8 fkm). Gátörtelepek rekonstrukciós, illetve új raktár kialakításának helyszínei - Tivadar, - Kisar.	
--	--	--	--

2. melléklet a /2016. () Korm. rendelethez

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program egyes vízgazdálkodási célú beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
3. természetvédelmi hatósági eljárások,
4. területrendezési hatósági eljárások,
5. általános építésügyi hatósági eljárások,
6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
7. útügyi hatósági eljárások,
8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményszerűségekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,
9. hírközlési hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. erdővédelmi hatósági eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. az 1-18. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.