

A belügyminiszter

...../2018. (....) BM rendelete

vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés *e*) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés *d*) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés *a*), *d*) és *k*) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés *m*) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet módosítása

1. §

(1) A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4-6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Ha az igazgatóság a vízszolgáltató művet nem saját hatáskörben üzemelteti, a vízszolgáltató mű üzemeltetésére – a pályázati kiírásban és a szerződésekre vonatkozó általános szabályokban foglaltak figyelembevételével – az üzemeltetővel szerződést kell kötni.

5. § A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott mezőgazdasági vízhasználó (a továbbiakban: vízhasználó) a részére mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító vízszolgáltató mű üzemeltetőjével a vízjogi engedély véglegessé válásától számított 30 napon belül szolgáltatási szerződést köt.

6. § (1) A vízhasználat a vízigény bejelentése, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély vagy fennmaradási engedély alapján a vízhasználó és vízszolgáltató mű üzemeltetője között létrejött szolgáltatási szerződés szerint gyakorolható. A mezőgazdasági vízhasznosítási idényen kívüli vízszolgáltatás tekintetében – az igazgatóság véleményének figyelembevételével – az üzemeltető és a vízhasználó szolgáltatási szerződése az irányadó.

(2) A vízhasználó a vízhasznosítási idényre vonatkozó vízigényét a vízszolgáltató mű üzemeltetőjének – annak hiányában az igazgatóságnak – tárgyévenként legkésőbb február 10. napjáig jelenti be. Ettől eltérően, a vízhasználó a február 10. napja után kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyre vonatkozó vízigényét a szolgáltatási szerződés megkötésekor, a vízhasznosítási idényen belül is bejelentheti, ha az 5. §-ban foglaltak szerint köti meg a szolgáltatási szerződést.

(3) A vízigény bejelentése során közölni kell:

a) a vízhasználó (megnevezését, címét) székhelyét;

- b) a tervezett vízfelhasználás célját, időszakát és mennyiségét, az igényelt vízmennyiség alsó és felső határát (vízsugarat), valamint az engedélyezett éves vízmennyiséget;
- c) a jogerős vízjogi engedély számát, vízikönyvi számát;
- d) az öntözendő terület, tógazdaság esetén a tóterület nagyságát;
- e) a vízkivétel módjának, helyének meghatározását, továbbá a vízmérés módját;
- f) az esetleges lecsapolás, vízbevezetés időpontjának, helyének és az elvezetni tervezett víz mennyiségének meghatározását;
- g) az üzemnapló vezetésének helyét;
- h) a vízáradás helyén engedélyezett minimum és maximum üzemvízszintet;
- i) vízszolgáltatás igénybe vételének kezdetét, befejezését.

(4) A mezőgazdasági vízszolgáltatást végző üzemeltető köteles tájékoztatni a szolgáltatási szerződéssel rendelkező vízhasználókat a tárgyévre érvényes vízszolgáltatási díjról a vízhasználat megkezdéséig, de legkésőbb április 10. napjáig.

(5) A vízhasznosítási idény öntözés esetén április 15. napjától szeptember 30. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, a téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. A szerződő felek az igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.

(6) A vízhasználó a tényleges vízhasználatot annak megkezdését megelőzően három nappal korábban köteles bejelenteni a vízszolgáltató területi képviselőjének.”

(2) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának feltétele a vízszolgáltató művek üzemeltetési szabályzatának elkészítése és a változások átvezetése, ami az üzemeltető és az igazgatóság közös feladata.”

(3) Az R1. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vízkorlátozást a Vgtv. 15. § (5) bekezdésének megfelelően, mezőgazdasági célú vízhasználat esetén az alábbi – sorrendben fokozatosan alkalmazható – intézkedésekkel kell végrehajtani a vízjogi engedélyben meghatározott egyidejűleg elvételezhető maximális vízsugarhoz viszonyítva:

- a) vízpótló öntözések 30%-os csökkentése;
- b) az öntözésre használt valamennyi vízmennyiség szükség szerinti arányos csökkentése;
- c) a rizstelepek vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
- d) a halastavak (áruhal termelő tavak) vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
- e) a halastavak vízpótlásának a d) pontban rögzítetten felüli további 20%-os csökkentése.”

(4) Az R1.

- a) 2. § (1) bekezdésében a „vízszolgáltatási fűt” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági vízszolgáltató mű” szöveg, a „nyilvános pályázat” szövegrész helyébe a „pályázat” szöveg,
- b) 7. § (3) bekezdésében az „üzemeltető a vízhasználó” szövegrész helyébe az „üzemeltető és az igazgatóság a vízhasználó” szöveg, az „üzemeltető kezdeményezheti” szövegrész helyébe az „igazgatóság kezdeményezheti” szöveg,
- c) 7. § (6) bekezdésében a „vízszolgáltatási” szövegrész helyébe a „szolgáltatási” szöveg,
- d) 8/A. § (1) bekezdésében az „október 1. és március 31. között” szövegrész helyébe az „a vízszolgáltatási egységre meghatározott hasznosítási idényen kívül” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R1.

- a) 7. § (6) bekezdésében a „kölcsonös” szövegrész,

b) 11. § (3) bekezdés.

2. Az árvíz- és a belvízvédkezéssről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

2. §

(1) Az árvíz- és a belvízvédkezéssről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésével egyidejűleg el kell rendelni a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti I. fokú készültséget.”

(2) Az R2. 1. számú melléklete az *1. melléklet* szerint módosul.

(3) Az R2.

a) 3. § (3) bekezdés *d)* pontjában a „töltés koronaszintjének” szövegrész helyébe a „védvonal magassági adatainak” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés *e)* pontjában a „jellemző töltés-keresztzelvények” szövegrész helyébe a „védvonal jellemző keresztzelvényei” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés *f)* pontjában a „töltésállapot jellemzése a védvonal feltártságának” szövegrész helyébe a „védvonalak feltártságának” szöveg lép.

3. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet módosítása

3. §

(1) A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet a vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeállításáról és az (EU) 2015/495 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. június 5-i (EU) 2018/840 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(2) Az R3. 7. § (6) bekezdésében az „A 8. mellékletben lévő megfigyelési listán” szövegrész helyébe az „Az Európai Bizottság a listát 24 havonta naprakésszé teszi. A 8. mellékletben lévő második megfigyelési listán” szöveg lép.

(3) Az R3. 8. melléklete helyébe a *2. melléklet* lép.

(4) Hatályát veszti az R3. 7. § (6) bekezdésben az „Az első megfigyelési lista esetében a megfigyelési időszak 2015. szeptember 14-én kezdődik.” szövegrész.

4. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása

4. §

(1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R4.) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az árvízvédelmi vonal folytonosságát megszakító átvágás vagy a védőképességet jelentősen érintő megbontás előtt ideiglenes árvízvédelmi vonalat kell létesíteni és árvízvédelmi tervet kell készíteni.”

(2) Az R4. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Földtöltés – egyszerű hozzáépítéssel történő – mentett oldali erősítéséhez a meglévő földmű anyagánál csak kevésbé vízzáró vagy azzal azonos minőségű talajt lehet beépíteni. Ha a hozzáépítés a meglévőnél vízzáróbb háttöltést eredményezne, csak a régi és az új töltéstest határfelületére megépített szivárgóhoz csatlakozóan valósítható meg a szelvény erősítése.”

(3) Az R4. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozására, ha azon egyébként nincs kijelölt közforgalmú út, a helyi viszonyoknak megfelelő közlekedést szabályozó töltéstartozékokat, így sorompókat, kerékvetőket és tiltó táblákat kell elhelyezni. A közforgalmú útnak nem minősülő töltések használata az árvízvédelmi töltés fenntartója által szabályozottan történhet.”

(4) Az R4. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az elsőrendű árvízvédelmi vonalon szilárd burkolatú út vagy kerékpárút létesül, az útalap szerkezete és a burkolat beleszámít a mértékadó árvízszint feletti magassági biztonságba. Ha az út rétegrendje tartalmaz vízáteresztő réteget, akkor az csak a vízdoldali vízbejutást tartósan megakadályozó szigeteléssel ellátott módon építhető meg. Az útpálya csak olyan szélességi és szerkezeti kialakítással készülhet, amely alkalmas a fenntartási, védekezési munkák elvégzéséhez szükséges gépek árvízi művön történő közlekedésére.”

(5) Az R4. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § A nagyvízi mederben történő terepalakításhoz (gödör nyitása, feltöltés) a működési területével érintett igazgatóság hozzájárulása szükséges. A hullámtéri anyaggödört lehetőség szerint be kell kötni a főmederbe.”

(6) Az R4. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tó belvízvédelmi készülség időszakában történő leürítését a belvízvédelmi szakasz védelemvezetője engedélyezheti.”

(7) Az R4. 1. számú melléklete a 3. *melléklet* szerint módosul.

(8) Az R4.

a) 8. § (1) bekezdésében a „középvízhozam” szövegrész helyébe a „középvízhozam, vagy, ha rendelkezésre állnak adatok, a napi középvízhozam” szöveg,

b) 23. §-ban az „m-en” szövegrészek helyébe a „méteren” szöveg, az „(a továbbiakban: igazgatóság)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: igazgatóság), települési önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester” szöveg,

- c) 26. § (1) bekezdésében a „mértékadó magasságú és tartósságú árvízszinteknek a” szövegrész helyébe a „mértékadó magasságú árvízszintek és a talajok telített állapotához tartozó talajfizikai jellemzők” szöveg,
- d) 28. § (2) bekezdés a) pontban a „résfalat” szövegrész helyébe a „résfalat kell készíteni” szöveg,
- e) 28. § (2) bekezdésében a „feltöltést kell készíteni.” szövegrész helyébe a „feltöltést kell készíteni. Kötött talajú mentett oldali feltöltés csak drénezett kivitelben készíthető.” szöveg,
- f) 32. § (2) bekezdésében a „kilométerenként és hektométerenként” szövegrész helyébe a „legfeljebb kétszáz méterenként” szöveg,
- g) 58. § (1) bekezdésében a „fakadó vizek” szövegrész helyébe a „fakadó, belterületi csapadék és egyéb használt vizek” szöveg,
- h) 61. § (3) bekezdésében a „szikkasztása csak más műszaki megoldás hiányában,” szövegrész helyébe az „esetén törekedni kell a szikkasztásra, amely” szöveg,
- i) 69. § (1) bekezdésében a „létesítményként” szövegrész helyébe a „létesítményenként” szöveg lép.

5. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

5. §

(1) A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. §-ban az „50 cm-nél.” szövegrész helyébe az „50 cm-nél. Az alépítményt és a szivárgó rendszert az előírt biztonsági mértéknek megfelelően kell kialakítani.” szöveg lép.

(2) Az R5. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

6. §

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. Záró rendelkezés

7. §

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

A munkaanyag nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. TERVEZET

1. melléklet a .../2018. (... ..) BM rendelethez

Az R2. 1. számú mellékletében szereplő táblázat a következő 246a-246f sorral egészül ki:

	A védelmi szakasz száma, neve	Hossza (km)	A folyó, vízfolyás, csatorna neve és védvonala	A fővédvonal			A védekezési készütség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó						I. fok	II. fok	III. fok	Megjegyzés
				kezdő szelvénye	végső szelvénye	Hossza (km)	vízmérce			LNV						
							neve, helye	fkm	"0" pont mBf	cm	kelte					
246a	05.04. Kaposvári	1,338	Kapos vésztározó völgyzárógát	0,000	0,291	0,291	Központi műtárgy vízmérce (Kapos)	96,387	127,50	-	-	250	350	450	Riasztási szint (I. fok): Kapos Kaposvár-Kecelhegyi vízmércén 260 cm	
246b			Kapos vésztározó 1. sz hosszított	0,000	0,405	0,405										
246c			Kapos vésztározó 2. sz hosszított	0,000	0,142	0,142										
246d			Kapos vésztározó 1. sz lokalizációs töltés	0,000	0,236	0,236										
246e			Kapos vésztározó 2. sz lokalizációs töltés	0,000	0,108	0,108										
246f			Kapos vésztározó 3. sz lokalizációs töltés	0,000	0,156	0,156										

“

2. melléklet a .../2018. (... ..) BM rendelethez

„8. melléklet a 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A megfigyelési lista keretében monitorozandó anyagok a második megfigyelési időszakban

	A	B	C	D	E
1.	Az anyag vagy anyagcsoport neve	CAS szám ¹	EU szám ²	Indikatív elemzési módszer ^{3, 4}	A módszer legnagyobb elfogadható kimutatási határa (ng/l)
2.	17-alfa-etinil-ösztadiol (EE2)	57-63-6	200-342-2	SPE nagy mennyiségű – LC-MS-MS	0,035
3.	17-béta-ösztadiol (E2), ösztrol (E1)	50-28-2, 53-16-7	200-023-8	SPE – LC-MS-MS	0,4
4.	Makrolid antibiotikumok ⁵			SPE – LC-MS-MS	19
5.	Metiokarb	2032-65-7	217-991-2	SPE – LC-MS-MS vagy GC-MS	2
6.	Neonikotinoidok ⁶			SPE – LC-MS-MS	8,3
7.	Metaflumizon	139968-49-3	604-167-6	LLE - LC-MS-MS vagy SPE – LC-MS-MS	65
8.	Amoxicillin	26787-78-0	248-003-8	SPE – LC-MS-MS	78
9.	Ciprofloxacín	85721-33-1	617-751-0	SPE – LC-MS-MS	89

¹ CAS=Chemical Abstracts Service (Vegyi anyag Nyilvántartási Szolgálat)

² Európai uniós szám - nem minden anyag esetében áll rendelkezésre

³ A különböző tagállamokból származó eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden anyagot teljes vízmintákban kell megfigyelni.

⁴ Kivonási módszerek:

LLE - liquid liquid extraction: folyadék/folyadék extrakció;

SPE - solid-phase extraction: szilárd fázisú extrakció.

Elemzési módszerek:

GC-MS - Gas chromatography-mass spectrometry: gáz kromatográfia/tömeg spektrometria;

LC-MS-MS - Liquid chromatography (tandem) triple quadrupole mass spectrometry: folyadék-kromatográfia kapcsolt tandem tripla kvadrupól tömegspektrométer.

⁵ Eritromicin (CAS-szám: 114-07-8, EU-szám: 204-040-1), klaritromicin (CAS-szám: 81103-11-9), azitromicin (CAS-szám: 83905-01-5, EU-szám: 617-500-5).

⁶ Imidakloprid (CAS-szám: 105827-78-9/ 138261-41-3, EU-szám: 428-040-8), tiakloprid (CAS-szám: 111988-49-9), tiametoxam (CAS-szám: 153719-23-4, EU-szám: 428-650-4), klotianidin (CAS-szám: 210880-92-5, EU-szám: 433-460-1), acetamiprid (CAS-szám: 135410-20-7/ 160430-64-8).”

3. melléklet a/2018. (... ..) BM rendelethez

Az R4. 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában a „3” szövegrész helyébe a „4” szöveg lép.

4. melléklet a/2018. (... ..) BM rendelethez

Az R5. 2. mellékletében foglalt 1. DUNA táblázat C:42 és C:43 mezőjében az „1,0” szövegrészek helyébe „1,30” szöveg lép.

5. melléklet a .../2018. (... ..) BM rendelethez

„2. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

	A	B
1.	Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
2.	VezetékJog engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. táblázat 20. sor]	14 000
3.	Légiközlekedési építési engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 40. és 41. sor]	18 000
4.	Utak építési engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 17-22. sor]	14 000
5.	Hajózási építési engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 149., 150., 151., 153., 154., 156., 157., 162., 171., 172., 176. sor]	14 000
6.	Bányafelügyeleti építési és építésfelügyeleti eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 3., 4., 22., 23. sor]	23 000
7.	Egyéb bányafelügyeleti eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 12., 13., 14., 15., 17., 29., 30., 49. sor]	28 000
8.	Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 36-37. sor]	7 000
9.	Tárolótartály, veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. táblázat 2., 3., 8., 9. sor]	18 000
10.	Természetes fürdővízzé nyilvánítás, fürdőhely kijelölés, fürdővízprofilra irányuló vagy vízminőség romlásánál lefolytatott eljárás, természetes vizek minőségi védelmének vizsgálata [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat 5., 9., 10., 11. sor]	8 000
11.	Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 17-18. sor]	14 000
12.	Telephely engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 39-40. sor]	23 000
13.	Víziközmű gördülő fejlesztési terv, továbbá az egyes tervrészek jóváhagyása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 41-42. sor]	
	13.1. felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása	18 300
	13.2. beruházási tervrész jóváhagyása	18 300
14.	Művelés alól kivett terület újrahasznosítási eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázat 1. sor]	8 000
15.	Termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázat 2., 4. sor]	12 000
16.	Talajvédelmi hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 23-24. sor]	14 000
17.	Halászati hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 21-22. sor]	12 000
18.	Erdészeti hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 19-20. sor]	14 000

”

Indoklás

1. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet módosítása

A módosítást a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénnyel, valamint a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelettel való összhang megteremtése indokolja és a vízkorlátozás elrendelésére, a vízigény bejelentésének benyújtására vonatkozó szabályokat, illetve az értelmező rendelkezéseket érinti.

A módosítás rendezi a vízhasznosítási idény közben kiadott vízjogi engedély alapján történő vízigény-bejelentés és vízszolgáltatás igénybevételének feltételeit, mivel jelenleg a vízhasznosítási idény közbeni vízigény-bejelentés kizáró tényező a tárgyévi szolgáltatásból. A vízjogi engedély ugyanakkor a vízhasználatra jogosultságot biztosít.

A módosítás a vízkorlátozás elrendelése esetén a mezőgazdasági vízhasználat korlátozásának fokozatossági sorrendjét is megállapítja.

A módosítás az üzemeltetőkre vonatkozó kötelezettségek között szerepelteti a vízhasználók tájékoztatását a vízszolgáltatási díj tárgyévi mértékéről.

A módosítás pontosítja még a vízhasznosítási idényen kívüli időszak és a térítésmentes vízbiztosítás időszakának időtartamát, mivel jelenleg átfedés mutatkozik a vízhasznosítási idénnyel, ami értelmezési problémákat vet fel.

2. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

A rendeletmódosítás megteremti az összhangot a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelettel. A rendeletmódosítás így rögzíti, hogy a KHVM rendelet szerinti árvízvédelmi készültségi fokozattal egyidejűleg a környezetveszélyeztetés miatt a kormányrendeletben meghatározott mely készültségi fokozatot kell még elrendelni.

A módosítás a jogalkalmazást segítő jogtechnikai pontosításokat is tartalmaz a töltések és a védvonalak összefüggései tekintetében.

3. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikk (1) bekezdése értelmében megfigyelési listát kell készíteni a felszíni vizekben előforduló azon anyagokról, amelyek monitoring adatai szükségesek az uniós vízvédelmi prioritási lista meghatározásához [a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdése]. E megfigyelési listát az Európai Bizottság 24 havonta frissíti. A rendeletmódosítás így a felszíni vizekben mérendő anyagok eddigi első megfigyelési listáját felváltja az újabb anyagokat felsoroló második megfigyelési listával (az Európai Bizottság 2018. június 5-én hatályba lépett végrehajtási határozata alapján).

Magyarország eddig 10 anyagot mért 5 monitoring ponton, évente 2 alkalommal. Ezekről 2016 decemberében és 2017 decemberében jelentés készült a Bizottság részére. Az új, második megfigyelési listáról az első lista 10 anyagából öt lekerül, három új mérendő anyag pedig felkerül arra. Így összesen nyolc anyagot kell az öt monitoring ponton továbbra is mérni. A méréseket a kormányhivatalok környezetvédelmi laboratóriumai végzik. A mérések eredményeit évente egyszer kell jelenteni az Európai Bizottság felé tárgyév december 20-ig.

4. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása

A módosítás kiegészíti az árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozását azzal, hogy ha a töltésen nincs kijelölt közforgalmú út, a közlekedést szabályozó sorompókat, kerékvetőket és tiltó táblákat kell elhelyezni.

A módosítás megállapítja még az elsőrendű árvízvédelmi vonalon szilárd burkolatú út vagy kerékpárút építése esetén a rétegrend, a szigetelés, az útpálya szélességi és szerkezeti kialakításának szabályait.

A módosítás a jogalkalmazást segítő jogtechnikai pontosításokat is tartalmaz az árvízvédelmi töltés és vonal, valamint a vízrendezés műszaki vonatkozásai tekintetében.

5. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

A rendelet értelmében az árvízvédelmi falak esetében az árvíz-kockázati és a terhelési hatások elleni megfelelő biztonság megléte esetén az előírt magassági biztonság mértékétől el lehet térni.

A módosítás a mobil árvízvédelmi falak gyakorlati alkalmazásával összefüggésben az árvízvédelmi biztonság megeremtése érdekében a Budapest főváros belterületén elhelyezkedő, mindkét végén a 13.04. sz. Pest-déli öblözethez csatlakozó védelmi szakasz I. rendű árvízvédelmi fővédvonalának biztonsági szintjét egységesen a mértékadó árvízszint (MÁSZ) + 1,30 méteres eltérésben állapítja meg. E védelmi szakaszon ugyanis eddig helyenként csak + 1 méter volt az eltérési lehetőség.

6. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

A módosítás az időközben hatályon kívül helyezett vagy módosított tartalmú jogszabályokra történő hivatkozásokat váltja fel az irányadó hatályos normára [az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletre] hivatkozással a BM rendelet 2. mellékletében.

Jelenleg, ha a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a gördülő fejlesztési tervek engedélyezése során tervrészenként kezdeményezi a vízügyi és a vízvédelmi szakhatósági eljárásokat, a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak az Ákr. alapján tervrészenkénti külön szakhatósági állásfoglalások kiadására van lehetősége, szakhatósági eljárásonként 36.600 Ft igazgatási szolgáltatási díj ellenében. A díjfizetés elmaradása esetén a szakhatósági eljárás megszüntetésre került. Ennek kiküszöbölése és az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében a ténylegesen két eljárásban történő gördülő fejlesztési terv engedélyezés során a szakhatósági közreműködés szolgáltatási díjának tervrészenként 18.300 Ft-ban történő meghatározása szükséges.