

Melléklet a BM/15939-1/2015. számú kormány-
előterjesztéshez

A Kormány
...../2015. (.....)
Korm. rendelete

a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 45. § (7a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénnyel összhangban – a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja:

- a) a vízgazdálkodási előírások megsértéséért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben megnevezett hatósági jogkörben eljáró szervek által kiszabott bírság megállapításának szabályozása,
- b) a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések és hatósági határozatokban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírások érvényesítése Magyarország vízkészleteinek fenntartható használata érdekében.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

kivitelező: az a természetes személy, jogi személy, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amely

- a) a vízálléstartó létesítését, átépítését, átalakítását, felújítását, korszerűsítését, karbantartását, javítását, szerelését, megszüntetését, vagy
 - b) a vízimunka megvalósítását
- nem saját tulajdonú ingatlanon végzi.

3. A vízgazdálkodási bírság kiszabása és mértékének megállapítása

3. § A vízügyi hatóság vízgazdálkodási előírás megszegése esetén az 1. mellékletben meghatározott számítási módszer alapján, a 2. melléklet szerinti szorzótényezők figyelembevételével meghatározott összegű – de legfeljebb a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (3) bekezdésében, illetve 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű – bírságot szabja ki.

4. § (1) Ha a vízgazdálkodási előírás megsértése jogerős és hatályos vízjogi létesítési, üzemeltetési, használatbavételi, fennmaradási vagy megszüntetési engedéllyel nem

rendelkező vízilétesítmény vonatkozásában, vízimunka engedély nélküli megvalósításával, vagy vízjogi létesítési engedélytől eltérő módon történt, a vízügyi hatóság az eljárásban a vízgazdálkodási előírást megszegő kivitelező felelősségét is vizsgálja.

(2) Ha a kivitelező személyét a bizonyítási eljárás során nem lehet megállapítani, a bírságot az engedély nélkül üzemeltetett vízilétesítmény esetén annak üzemeltetőjével, ettől eltérő esetben az ingatlan tulajdonosával, vagy más rendelkezésre jogosult személlyel szemben kell kiszabni.

(3) Ha a vízgazdálkodási előírás megsértése jogerős és hatályos vízjogi üzemeltetési, használatbavételi, fennmaradási, vagy megszüntetési engedéllyel rendelkező vízilétesítmény vonatkozásában, vagy engedélyezett vízimunka megvalósítása során történt, a bírságot az engedéllyessel szemben kell kiszabni.

(4) Amennyiben a vízügyi hatóság az eset összes körülményét vizsgálva a kivitelező felelősségét is megállapítja, úgy a hatóság által megállapított bírság összegét a kivitelezőre nézve 90 %, az üzemeltető, ettől eltérő esetben az ingatlan tulajdonosa, vagy más rendelkezésre jogosult személy közt 10 % arányban kell megosztani.

5. § (1) Az engedély nélkül létrehozott vízilétesítmény értéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a vízilétesítmény létrehozásának teljes költségével egyezik meg, mely magában foglalja a tervezés, az engedélyezés, a beépített anyagok és a kivitelezés költségeit is. A vízilétesítmény értékét tárgyévre számított és vonatkoztatott bruttósított értékkel kell meghatározni.

(2) A víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményeinek esetében, amennyiben a vízjogi engedéllyel már rendelkező vízilétesítmény átépítése során fennmaradási engedély utólag kerül kiadásra, az építmény értéke, és a beruházás költsége meghatározásánál csak az engedély nélkül végzett, vagy engedélytől eltérően végzett részmunkálatok értékével és költségével kell számolni.

4. A bírság befizetése

6. § (1) A vízgazdálkodási bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-30006016 számú bírság letéti számlája javára kell befizetni.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörében eljáró hatóság a jogerős döntés másolatát a jogerőre emelkedéstől számított 5 napon belül megküldi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a/2015(....) Korm. rendelethez

1. Felszín alatti víz kitermelésével, megfigyelésével, felszín alatti vízbe történő beavatkozással, közvetlen vagy közvetett bevezetés céljából létrehozott vízilétesítménnyel, vagy e célból végzett tevékenységgel kapcsolatos jogsértés esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

$$VGB = A * ENG * KIV * KOR * HAT * ERZ * MELY * VT_FAV_M * VT_FAV_K$$

Szakképesítés hiányában végzett kút létesítése esetén az – a fenti számítási módot figyelmen kívül hagyva – a tevékenységet végző kivitelezővel szemben a Vgtv.-ben meghatározott vízgazdálkodási bírság 100 %-át kell kiszabni.

2. Felszíni vízből történő vízkivétellel, felszíni vízbe történő bevezetéssel, kibocsátással, vagy felszíni vizet érintő vízimunkával, vízilétesítménnyel kapcsolatos jogsértés esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

$$VGB = A * ENG * KIV * KOR * HAT * KAP * VT_FEV$$

3. A víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményeivel kapcsolatos, valamint az 1-2. pontba nem tartozó jogsértés esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

$$VGB = A * ENG * KIV * KOR * ERT * HAT$$

4. Jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított adatszolgáltatásra, nyilvántartásra vonatkozó előírások megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

$$VGB = A * ANY * HAT$$

2. melléklet a/2015(....) Korm. rendelethez

A vízgazdálkodási bírság mértékét meghatározó szorzótényezők

	A	B	C	D
1	Szorzó alaptípusa	Szorzó jele	Szorzó értékhatározója	Szorzó értéke
2	Alapbírság	A	Értéke a Vgtv.-ben meghatározottak alapján.	a) az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-a; b) engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat, vagy egyéb vízgazdálkodási előírás megszegése esetén 1.000.000 forint, illetve természetes személy esetén 300.000 forint
3	Engedély vagy bejelentés megléte	ENG	A tevékenység a vízügyi hatóság engedélyével, tudomásával, de attól eltérve történt	0,75
4			A tevékenység vízügyi hatósági engedély, vagy bejelentés nélkül történt	1
5	Kivitelező ismertsége	KIV	A tevékenység kivitelezője ismert	0,75
6			A tevékenység kivitelezője <u>nem</u> ismert	1,25
7	Környezet állapota	KOR	Megállapítható, hogy a létesítmény vagy tevékenység a vizek, illetve a víztől függő ökoszisztémák állapotromlását	1,25

			okozza, okozta.	
8			Megállapítható, hogy a létesítmény vagy tevékenység a vizek, illetve a víztől függő ökoszisztémák állapotát kialakításánál, jellemzőinél fogva veszélyezteti, vagy veszélyeztette.	1,1
9			Nem állapítható meg, hogy a létesítmény vagy tevékenység a vizek, illetve a víztől függő ökoszisztémák állapotromlását okozza, okozta, veszélyezteti, vagy veszélyeztette.	0,8
10	Hatósági mérlegelés	HAT	A hatósági mérlegelés szempontjai közt figyelembe kell venni: a) a cselekmény felróhatóságát, b) a jogsértést elkövető személy eljárást segítő, együttműködő magatartását, c) a benyújtott dokumentációk és adatok szakszerűségét, pontosságát, d) engedély megléte esetén az engedélytől való eltérés mértékét, e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát.	0,5-1
11	A terület érzékenysége a felszín alatti vizek állapota szempontjából	ERZ	kijelölt, vagy előzetesen lehatárolt vízbázis védőterület	1,25
12			felszín alatti víz állapota	1

			szempontjából fokozottan érzékeny terület, a kijelölt, vagy előzetesen lehatárolt vízbázis védőterületek kivételével	
13			felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület	0,8
14			felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület	0,75
15	A létesítmény mélysége, típusa	MELY	ásott kút	0,2
16			a vízi létesítmény mélysége 0-10 m közötti mélységű	0,7
17			a vízi létesítmény mélysége 10,1-30 m közötti mélységű	0,75
18			a vízi létesítmény mélysége 30,1-50 m közötti mélységű	0,8
19			a vízi létesítmény mélysége az 50,1 métert meghaladja	1
20			a vízi létesítmény mélysége az 500,1 métert meghaladja	1,25
21	Felszín alatti víztest állapota	VT_FAV_M	felszín alatti víztest mennyiségi állapota Magyarország Vízugyűjtő gazdálkodási Terve (továbbiakban: VGT) szerint gyenge minősítésű	1
22			felszín alatti víztest mennyiségi állapota a VGT szerint jó minősítésű	0,9
23		VT_FAV_K	felszín alatti víztest kémiai állapota a VGT szerint gyenge minősítésű	1

24			felszín alatti víztest kémiai állapota a VGT szerint jó minősítésű	1,1
25	A víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény, eszköz kapacitása	KAP	a víztermelő, vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás hozamának 25 %-át meghaladó vízkivételt/bevezetést tesz lehetővé	1
26			a víztermelő, vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás hozamának 10-25%-a közötti vízkivételt tesz lehetővé	0,6
27			a víztermelő, vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás hozamának 10 %-a alatti vízkivételt tesz lehetővé	0,2
28	Felszíni víztest ökológiai állapota	VT_-FEV	a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint rossz minősítésű	1,15
29			a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint gyenge minősítésű	1,1
30			a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint mérsékelt minősítésű	1,05
31			a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás víztest ökológiai állapota a VGT szerint jó minősítésű	1
32			a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás	0,9

			víztest ökológiai állapota a VGT szerint kiváló minősítésű	
33	A beruházás költsége	ERT	500.000.000 Ft felett	1
34			100.000.000- 500.000.000 Ft.	0,9
35			25.000.000- 100.000.000 Ft.	0,8
36			5-25.000.000 Ft.	0,7
37			0-5.000.0000 Ft.	0,6
38	Adatszolgáltatás és nyilvántartás	ANY	víziközművek esetén	1,0
39			minden egyéb esetben	0,1